



**Edizione 2013**



**Products for CSSD  
and hospital**





## B.S. Export srl

via A. Tedeschi 4 - 42124 Reggio Emilia - Italy  
Tel: +39-0522-515380 Fax: +39-0522-515316  
mail: bsexport@tin.it web: www.bsexport.com

The Quality Management System of B.S. Export srl



UNI EN ISO 9001: 2008



UNI EN ISO 13485 : 2004

# Indice generale



**Decontaminazione e controllo**

**1 - 32**



**Confezionamento**

**33 - 98**



**Sterilizzazione**

**99 - 110**



**Tracciabilità**

**111 - 122**



**Contenitori**

**123 - 128**



**Dispositivi protezione individuale**

**129 - 136**



**Movimentazione e Arredi**

**137 - 142**



**Utensili in acciaio inox**

**143 - 144**

## Informazioni Tecniche

Le informazioni tecniche presenti nel catalogo, sono ricavate dalle informazioni provenienti dalla casa produttrice degli articoli inseriti nel nostro catalogo. B.S. Export srl pertanto, si riserva la facoltà di modificare/adequare le informazioni tecniche dei prodotti del catalogo, anche senza preavviso alcuno. Si prega di contattare la nostra sede o i nostri partner commerciali per ragguagli in merito ai prodotti.



# DECONTAMINAZIONE PULIZIA CONTROLLO E VALIDAZIONE MANUTENZIONE

Vasche per la decontaminazione	2
Spazzole e spazzolini per pulizia manuale	5
Pistola aria/acqua e Micromotore	19
Detergenti e disinfettanti	20
Lavastrumenti ad ultrasuoni	23
Termodisinfettori	24
Trattamento acque	25
Disincrostanti e Lubrificanti	26
Tip cleaner e Dia cleaner	27
Dispositivi di controllo e validazione	28
Set per il controllo dello strumentario	30
Tester	31
Lenti d'ingrandimento e Lampade	32

### Carrello con vasca per decontaminazione

Il carrello **HB11033** in acciaio AISI 304L abbinato alla vasca da decontaminazione **HG23142** è stato appositamente studiato per il trasporto e la movimentazione in sicurezza delle griglie interne dei containers contenenti strumentario contaminato.



<b>Art. N°</b>	
<b>HB11033</b>	<b>Carrello in acciaio</b> Dimensioni: 760 x 525 x 1020 mm Munito di 4 ruote piroettanti di cui 2 munite di freno di blocco. Sostegno laterale per aggancio coperchio HG23145. Base sottostante per alloggiamento containers
<b>HG23142</b>	<b>Vasca in polipropilene.</b> Dim. esterne: 750 x 500 x 300 mm Dim. interne: 560 x 280 x 260 mm
<b>HG23145</b>	<b>Coperchio</b>
<b>HG23331</b>	<b>Rubinetto di scarico</b>

### Carrello CJD con vasche per decontaminazione



<b>Art. N°</b>	
<b>M.75.0454.1</b>	<b>Carrello da trasporto CJD</b> , realizzato interamente in acciaio inox 18/10 e progettato per il contenimento ed il trasporto di strumentario chirurgico in soluzione decontaminante.  <b>Dimensioni:</b> 635 x 975 x 915 mm

### Vasche per decontaminazione e carrelli



Art. N°	Descrizione	Dimensioni
<b>100016</b>	Vasca in acciaio per decontaminazione	530 x 325 x 150 mm ( <b>19 lt</b> )
<b>100017</b>	Vasca in acciaio per decontaminazione	530 x 325 x 200 mm ( <b>28 lt</b> )
<b>100301</b>	Coperchio in acciaio, piatto	
<b>100311</b>	Coperchio in acciaio, a <b>tenuta ermetica</b>	
<b>M.75.0004.9</b>	Griglia in filo d'acciaio, maniglie rientranti	480 x 250 x 100 mm
<b>M.75.0047.2</b>	Carrello da trasporto (portata 1 vasca)	610 x 470 x 1060 mm
<b>M.75.0022.2</b>	Supporto in filo di acciaio per vasca	580 x 340 x 130 mm


## Vasche in materiale plastico, autoclavabili



Vasche in polipropilene ad alta densità per la decontaminazione dello strumentario chirurgico.

**Sanificabili in termodisinfettori e Autoclavabili a 134° C**

Art. N°	Descrizione	Dimensioni
<b>DSSW 1000</b>	Vasca, coperchio incernierato, griglia interna	260x130x65 mm Capacità 1 lt
<b>DSS 2711</b>	Vasca, coperchio chiuso, griglia interna	257x180x128 mm Capacità 3 lt
<b>DSSV 2711</b>	Vasca, coperchio con feritoia, griglia interna	257x180x128 mm Capacità 3 lt



Art.N°	Descrizione	Dimensioni
<b>DSS 4215</b>	Vasca, coperchio chiuso, griglia interna	426x156x138 mm Capacità 5 lt
<b>DSS 8515</b>	Vasca, coperchio chiuso, vassoio, griglia interna	890x200x145 mm Capacità 12 lt
<b>DSS 8515TP</b>	Set composto da: - 2 vasche - 2 coperchi chiusi - 1 griglia interna - 1 vassoio	890x200x145 mm Capacità 12 lt



### Vasche Bode in PVC, non autoclavabili



Art. N°	Descrizione	Dimensioni
88296	Vasca, coperchio con feritoia apribile, griglia interna	300 x 200 x 110 mm (3lt)
88286	Vasca, coperchio trasparente, griglia interna	550 x 200 x 120 mm (5lt)
88294	Vasca, coperchio trasparente, griglia interna	390 x 290 x 170 mm (10lt)
88297	Vasca, coperchio trasparente, rubinetto di scarico, griglia interna	615 x 400 x 210 mm (30lt)

### Vasche Hupfer in Polipropilene, non autoclavabili



Art.N°	Descrizione	Dimensione
M.75.0088.2	Vasca in polipropilene con coperchio, sanificabile nei termodisinfettori.	600 x 300 x 200 mm (23lt)

### Vasca in polipropilene a bassa densità, coperchio a tenuta, non autoclavabile e griglia in acciaio inox




Art. N°	Descrizione	Dimensioni
09807	Vasca con coperchio a tenuta ermetica	294 x 230 x 138 mm (6,5lt)
M.75.0007.5	Griglia in acciaio inox con impugnatura	245 x 175 x 100h mm



## Spazzole con setole in nylon per strumentario da laparo, lavabili nei termodisinfettori

D.M. classe I CND: V07	Art.No.	lungh. totale	lungh. setole	diam. setole	pz / cfz
	09365	850 mm	100 mm	5.0 mm	5 pcs.
	09317	650 mm	100 mm	5.0 mm	5 pcs.
	09316	650 mm	100 mm	7.0 mm	5 pcs.
	09315	650 mm	100 mm	10.0 mm	5 pcs.
	09314	650 mm	100 mm	12.0 mm	5 pcs.
	09312	610 mm	100 mm	5.0 mm	5 pcs.
	09311	610 mm	100 mm	7.0 mm	5 pcs.
	09310	610 mm	100 mm	10.0 mm	5 pcs.
	09309	610 mm	100 mm	12.0 mm	5 pcs.
	09313	610 mm	50 mm	2.5 mm	5 pcs.
	09345	500 mm	100 mm	4.0 mm	5 pcs.
	09332	500 mm	100 mm	20.0 mm	5 pcs.
	09346	500 mm	35 mm	3.5 mm	5 pcs.
	09324	500 mm	35 mm	5.0 mm	5 pcs.
	09050	500 mm	30 mm	2.5 mm	5 pcs.
	09344	450 mm	100 mm	3.0 mm	5 pcs.
	09343	400 mm	80 mm	2.5 mm	5 pcs.
	09318	405 mm	80 mm	5.0 mm	5 pcs.
	09051	350 mm	80 mm	7.0 mm	5 pcs.
	09342	350 mm	60 mm	2.0 mm	5 pcs.
	09339	300 mm	100 mm	2.0 mm	5 pcs.
	09340	300 mm	100 mm	2.5 mm	5 pcs.
	09341	300 mm	100 mm	3.0 mm	5 pcs.
	09052	300 mm	100 mm	4.0 mm	5 pcs.
	09306	300 mm	100 mm	5.0 mm	5 pcs.
	09053	300 mm	100 mm	6.0 mm	5 pcs.
	09307	300 mm	100 mm	7.0 mm	5 pcs.
	09054	300 mm	100 mm	8.0 mm	5 pcs.
	09055	300 mm	100 mm	10.0 mm	5 pcs.
	09056	300 mm	100 mm	15.0 mm	5 pcs.
	09308	300 mm	50 mm	2.5 mm	5 pcs.

D.M. classe I CND: V07	SET	1 pc. x Art No.	
	09057	09050 09051 09052 09053 09054 09055 09056	1 Set

## Spazzole con setole in nylon lavabili nei termodisinfettori

D.M. classe I CND: V07	lungh. totale	lungh.setole	diam.setole		
	09335	250 mm	100 mm	3,5 mm	5 pcs.
	09336	250 mm	100 mm	5,0 mm	5 pcs.
	09059	300 mm	80 mm	30.0 mm	5 pcs.
	09066	800 mm	100 mm	15.0 mm	5 pcs.
	09334	500 mm	60 mm	40.0 mm	5 pcs.
	09068	500 mm	100 mm	7.0 mm	5 pcs.

## Spazzole per cannule di Frazier lavabili nei termodisinfettori sterilizzabili a vapore

Art.No.	lungh. totale	diametro	colore	pz / cfz
45906	215 mm	1.6 mm	bianca	3 pcs.
45908	215 mm	2.0 mm	nera	3 pcs.
45910	215 mm	2.5 mm	rosa	3 pcs.
45912	215 mm	3.0 mm	arancione	3 pcs.



D.M. classe I  
CND: V07

## Spazzole lavabili nei termodisinfettori sterilizzabili a vapore

09095	lungh. totale 450 mm	diametro 1.0 mm	2 pcs.
09099	lungh. totale 450 mm	diametro 1.6 mm	2 pcs.
09319	lungh. totale 450 mm	diametro 1.8 mm	2 pcs.



D.M. classe I  
CND: V07

## Spazzole monouso

	lungh. setole: 20 mm	diametro: 5 mm	
09322	lungh. totale: 200 mm		100 pcs.
09049	lungh. totale: 150 mm		100 pcs.



D.M. classe I  
CND: V07

## Spazzole con setole in nylon per beccucci e bottiglie

09303	lungh. totale: 140 mm	lungh. setole: 45 mm	diametro: 10 mm	5 pcs.
09458	lungh. totale: 650 mm	lungh. setole: 60 mm	diametro: 40 mm	5 pcs.



D.M. classe I  
CND: V07

## Spazzola con filo rivestito, testa conica

	lungh. setole: 100 mm	diametro: 15 - 20 mm	
09333	lungh. totale: 280 mm		5 pc.
09380	lungh. totale: 460 mm		1 pc.



D.M. classe I  
CND: V07

## Spazzola con impugnatura in plastica

09338	lungh. totale: 265 mm	lungh. setole: 60 mm	diametro: 3,5 mm	2 pcs.
-------	-----------------------	----------------------	------------------	--------



D.M. classe I  
CND: V07

### Spazzola doppia con setole in nylon, sterilizzabile a vapore

D.M. classe I CND: V07	Art. No	lungh.tot.	lungh.setole	altezza setole	pz / cfz
	09098	175 mm	35 mm 25 mm	10 mm 5 mm	2 pcs.
	09459	175 mm	40 mm 30 mm	10 mm 10 mm	2 pcs.

### Spazzola doppia con setole sintetiche, per strumentario generico

D.M. classe I CND: V07		lungh.totale	lungh.setole	altezza setole	
	09064	155 mm	30 mm 10 mm	12 - 15 mm 15 mm	12 pcs.

### Spazzola per rettoscopi lavabile nei termodisinfettori

D.M. classe I CND: G03080302		lungh. totale:	450 mm	
	09331	diametro setole:	20 mm	5 pcs.
		lungh. setole:	150 mm	

### Spazzola per sporco ostinato, lavabile nei termodisinfettori, sterilizzabile a vapore 134° C

D.M. classe I CND: V07		lungh. totale:	165 mm	
	09320	lungh. setole:	45 - 30 mm	10 pcs.
		altezza setole:	12 mm	
	09460	lungh. totale:	215 mm	
		lungh. setole:	75 mm	1 pc.
		altezza setole:	15 mm	

### Spazzole per sporco ostinato

	09325	- con setole in acciaio	10 pc.
	09012	- con setole in ottone	10 pc.
	09326	- con setole sintetiche	10 pc.

Prestare attenzione in presenza di superfici che possono danneggiarsi utilizzando setole in acciaio e ottone.

## Spazzole con setole in polimero, puntale protetto, forma conica, autoclavabili

Art.No.	lungh. totale	diam. guaina	diam.setole	utilizzo	pz / cfz
8107	70 cm	1,6 mm	3 - 5 mm	cistoscopi	1 pc.
8115	115 cm	1,6 mm	3 - 5 mm	broncoscopi	1 pc.
8160	160 cm	1,6 mm	3 - 5 mm	gastroscopi ped.	1 pc.
8180	230 cm	1,8 mm	3 - 5 mm	gastro-colonscopi	1 pc.
8182	230 cm	1,8 mm	3 - 5 mm	gastro-colonscopi	1 pc.
8190	120 cm	1,8 mm	3 - 5 mm	sigmoidoscopi	1 pc.




## Spazzolino per la pulizia delle valvole con impugnatura, autoclavabile

	lungh. totale	lungh. setole	diam. setole	pz / cfz
8880	100 mm	40 mm	10 mm	1 pc.



## Spazzole monouso, per la pulizia dei canali operativi

	lungh. totale	diam. setole	Ø min.canale	utilizzo	pz/cfz
9190	240 cm	6 mm	2,6 mm	endoscopi	1 pc.
9107	70 cm	3 - 5 mm	2,0 mm	cistoscopi	1 pc.
9115	112 cm	3 - 5 mm	2,0 mm	broncoscopi	1 pc.
9192	240 cm	6 mm	2,6 mm	endoscopi	1 pc.
		<b>spazz.doppia</b>			



## Spazzola per broncoscopi sterilizzabili a vapore


09305	singolo terminale lungh. totale: 256 cm diametro setole: 6.0 mm diam. minimo del canale: 2.6 mm	1 pc.	D.M. classe I CND: G03080302
-------	--	-------	---------------------------------



09304	singolo terminale lungh. totale: 128,5 cm diametro setole: 3 - 5 mm diam. minimo del canale: 2.0 mm	1 pc.	D.M. classe I CND: R07020302
-------	--	-------	---------------------------------



## Spazzola monouso, singolo terminale

D.M. classe I CND: G03080302		Art.No.	lung. totale:	230 cm	pz / cfz
	09351	diametro setole:	2.5 mm	1 pc.	
		diam. minimo del canale:	1.1 mm		
		lung. setole:	14 mm		
	09350	gialla			
		lung. totale:	230 cm		
		diametro setole:	3.0 mm	1 pc.	
		diam. minimo del canale:	1.7 mm		
		lung. setole:	18 mm		
		verde			
	09349	lung. totale:	230 cm	1 pc.	
		diametro setole:	5.0 mm		
		diam. minimo del canale:	2.8 mm		
		lung. setole:	23 mm		
		rossa			

Spazzole monouso a doppio terminale  
sterilizzabili a vapore


D.M. classe I CND: R07020302		Art.No.	lung. totale:		pz / cfz
	09352	diametro setole:	100 cm	1 pc.	
		diam. minimo del canale:	2.0 mm		
		lung. setole:	12.0 mm		
		gialla			
		09353	lung. totale:	100 cm	1 pc.
		diametro setole:	3.0 mm		
		diam. minimo del canale:	2.0 mm		
		lung. setole:	12.0 mm		
		bianca			
	09355	lung. totale:	180 cm	1 pc.	
		diametro setole:	5.5 mm		
		diam. minimo del canale:	2.8 mm		
		lung. setole:	19.0 mm		
		verde			
	09348	lung. totale:	230 cm	1 pc.	
		diametro setole:	5.0 mm		
		diam. minimo del canale:	2.8 mm		
		lung. setole:	23.0 mm		
		rossa			
	09354	lung. totale:	230 cm	1 pc.	
		diametro setole:	5.5 mm		
		diam. minimo del canale:	2.8 mm		
		lung. setole:	20.0 mm		
		verde			

## Set spazzole monouso per endoscopi

D.M. classe I CND: G03080302		Art.No.	1 - spazzola doppia blu:	lung. totale: 257 cm	1 pc.
			lung. setole: 20 mm		
			diametro setole: 6.5 mm		
		2- spazzola doppia gialla:	lung. totale 150 mm		
		diametri spazzole:			
			. 4.5 x 18 mm (lungh.)		
			. 10 x 30 mm (lungh.)		



Linea completa di spazzole per la pulizia interna ed esterna dello strumentario chirurgico sia rigido che flessibile.



In particolare la vasta gamma offerta di spazzolini per la pulizia interna dei canali permette la scelta ottimale dei diametri delle spazzole da utilizzarsi in quanto solo producendo una frizione con angolo a 40°- 45° si ottengono i risultati ottimali nel processo di pulizia.



diametro della spazzola troppo piccolo, non viene esercitata nessuna azione pulente.



diametro della spazzola troppo grande, l'elevata compressione delle fibre impedisce un buon effetto pulente e può arrecare danni alle superfici dello strumento.



diametro della spazzola corretto, dove le fibre assumono durante la scivolatura un angolo di 40°- 45° ottenendo il massimo della resa



**Spazzola a setole DURE,  
impugnatura ergonomica**

CE



Art. No

pz / cfz

lungh. tot..    lungh.setole    altezza setole

510	22 cm	75 mm	15 mm	1
-----	-------	-------	-------	---

**Spazzola a setole DURE, CORTE,  
impugnatura ergonomica**

CE



lungh. tot..    lungh.setole    altezza setole

510C	22 cm	75 mm	8 mm	1
------	-------	-------	------	---

**Spazzola a setole durezza MEDIA,  
impugnatura ergonomica**

CE



lungh. tot..    lungh.setole    altezza setole

520	22 cm	75 mm	15 mm	1
-----	-------	-------	-------	---

**Spazzola a setole MORBIDE,  
impugnatura ergonomica**

CE



lungh.totale    lungh.setole    altezza setole

530	22 cm	75 mm	15 mm	1
-----	-------	-------	-------	---

**Spazzola a setole molto DURE,  
per sporco ostinato**

CE



570

Setole in composto termoplastico a basso assorbimento

1

Spazzole per la pulizia di:  
raspe femorali e raspe omerali

Art.No.		pz / cfz		 550	 550C	
550	setole dure	1				
550C	setole dure	1				


Spazzola per la pulizia di:  
frese per acetabolo, glenoide, rotula

540	setole dure	1			

Spazzola per la pulizia dei:  
perforatori, cutters, lame, Debakey, raspe, ecc.

560	setole dure	1			

Spazzola per la pulizia di:  
strumentario standard ed endoscopi

535	setole morbide	1		 535	

Spazzola per la pulizia di:  
strumentario per microchirurgia ed oculistica


410	setole medie	2			
430	setole morbide	2			

# 14 Spazzole per canali interni, autoclavabili



## MicroFlex S

Spazzole pluriuso, flessibili, senza impugnatura, spazzola fissa, autoclavabili, indicate per la pulizia delle cannule d'aspirazione ORL, punte da trapano per la microchirurgia della mano, aghi fini, manipolatori uterini, ecc.



Diametro canale	Lunghezza	Art.No	pz / cfz
da 0.9 mm a 1.1 mm	20 cm	730-20	1
	50 cm	730-50	1

## MicroFlex

Spazzole pluriuso, flessibili, senza impugnatura, spazzola fissa, autoclavabili, indicate per la pulizia dei canali di piccolo diametro di strumentario laparoscopico ed endoscopico.



Diametro canale	Lunghezza	Art.No	pz / cfz
da 1.0 mm a 1.4 mm ( da 3 a 4 Fr.)	30 cm	740-30	1
	50 cm	740-50	1
	75 cm	740-75	1
da 1.4 mm a 2.4 mm ( da 4 a 7 Fr.)	30 cm	750-30	1
	50 cm	750-50	1
	75 cm	750-75	1
da 2.4 mm a 3.4 mm ( da 7 a 10 Fr.)	30 cm	760-30	1
	50 cm	760-50	1
	75 cm	760-75	1
da 3.4 mm a 4.4 mm ( da 10 a 13 Fr.)	30 cm	770-30	1
	50 cm	770-50	1
	75 cm	770-75	1
da 4.0 mm a 5.0 mm ( da 12 a 15 Fr.)	30 cm	780-30	1
	50 cm	780-50	1
	75 cm	780-75	1

## R - Flex

Spazzole pluriuso, rigide (inox), con impugnatura, spazzola fissa, autoclavabili, indicate per la pulizia delle canule d'aspirazione ORL, rubinetteria, connessioni, mandrini, trocars corti di piccolo diametro, ecc.



Diametro canale	Lungh. 4 cm	Lungh. 9 cm	Lungh. 12 cm	pz / cfz
da 1.2 mm a 1.5 mm ( da 4 a 5 Fr.)	R4-1215	R-1215		1
da 1.6 mm a 2.2 mm ( da 5 a 7 Fr.)	R4-1622		R-1622	1
da 2.3 mm a 3.2 mm ( da 7 a 9 Fr.)	R4-2332		R-2332	1
da 3.3 mm a 4.3 mm ( da 10 a 13 Fr.)	R4-3343		R-3343	1

## G- FLEX



Sistema completo per la pulizia manuale di strumenti con canali dai 3 mm ai 40 mm, flessibili, con o senza impugnatura, autoclavabili e con spazzole sostituibili.



Diametro canale	Lungh. 25 cm	Lungh. 50 cm	Lungh. 75 cm	Ricariche (3 pz)
da 3 mm a 4 mm	610-25	610-50	610-75	610-00
da 4 mm a 5 mm	620-25	620-50	620-75	620-00
da 5 mm a 6 mm	630-25	630-50	630-75	630-00
da 6 mm a 8 mm	635-25	635-50	635-75	635-00
da 8 mm a 10 mm	640-25	640-50	640-75	640-00
da 10 mm a 13 mm	655-25	655-50	655-75	655-00
da 13 mm a 20 mm	680-25	680-50	680-75	680-00
da 20 mm a 30 mm	685-25	685-50	685-75	685-00
da 30 mm a 40 mm	690-25	690-50	690-75	690-00

**N.B.:** per ordinare le spazzole G-Flex senza impugnatura aggiungere al codice articolo il suffisso **SP** ( es. 610-25 SP )

Tutte le spazzole sono in confezione singola non sterile.

## G-Flex M

Spazzole da utilizzarsi per la pulizia interna delle **Maschere Laringee**, senza impugnatura, spazzole sostituibili, autoclavabili, lunghezza 25 cm.



Diametro interno	Codice	Ricariche(3 pz)
7 mm	M2,5	R-M2,5
9 mm	M3	R-M3
12 mm	M4	R-M4
15 mm	M5	R-M5



## Accessori

Supporto a parete per spazzole endoscopiche e spazzole esterne.

Cod. 110-C



Serie completa di spazzole pluriuso per la pulizia manuale degli endoscopi flessibili: Gastroscoopi, Ecoendoscopi, Nasogastroscoopi, Colonscoopi, Duodenoscopi, Enteroscoopi, ecc.  
Muniti di doppia spazzola fissa, flessibili, autoclavabili

Millimeter Conversion Chart		
Millimeters (mm)	Gauge (G)	French (Fr)
1.0mm	18G	3 Fr
1.2mm	16G	3.6 Fr
1.6mm	14G	4.8 Fr
2.0mm	12G	6 Fr
2.5mm	10G	7.5 Fr
3.0mm	8G	9 Fr
4.0mm	6G	12 Fr
5.0mm	4G	15 Fr
6.0mm	2G	18 Fr
8.0mm	0G	24 Fr
10.0mm	00G	30 Fr
11.0mm	7/16"	33 Fr
12.0mm	1/2"	36 Fr
14.0mm	9/16"	42 Fr
16.0mm	5/8"	48 Fr
19.0mm	3/4"	57 Fr



	Diametro canale		Lunghezza			
	Minimo	Massimo	75 cm	100 cm	200 cm	300 cm
<b>GASTROENTEROLOGIA</b>						
Canale operativo	2.4 mm	3.4 mm			EF 200-28	
Canale operativo / d'aspirazione	3.4 mm	4.4 mm			EF 200-38	EF 300-38
Pentax: canale d'insufflazione-aria/acqua-water jet	1.2 mm	1.5 mm			EF 200-15	EF 300-15
Canale operativo pediatrico	1.8 mm	2.2 mm			EF 200-20	
Canale piccolo aria/acqua	1.0 mm	1.2 mm			EFMB 200-12	
<b>BRONCOSCOPIA / UROLOGIA</b>						
Urologia / Ginecologia	1.8 mm	2.2 mm	EF 075-20			
Broncoscopia pediatrica	1.2 mm	1.5 mm		EF 100-15		
Fibroscoopi da intubazione (canale operativo)	1.2 mm	1.5 mm		EF 100-15		
Canale operativo standard ( broncoscopio)	1.8 mm	2.2 mm		EF 100-20		
	2.2 mm	2.4 mm		EF 100-22		
Canale operativo grande (broncoscopio)	2.4 mm	3.4 mm		EF 100-28		

**IMPUGNATURA**  
valvole di comando aria/acqua  
valvole di controllo aspirazione  
water jet

	diametro canale		codice
	minimo	massimo	
spazzola standard (cfz. 2 pz)	5 mm	7 mm	EE-08
spazzola piccola (cfz. 2 pz)	8 mm	10 mm	EE-10



## Instrument Cleaning System



Il sistema combinato di spazzole, acqua e vapore garantisce un'efficace ed intensa azione pulente dello strumentario chirurgico. Non utilizzando prodotti chimici, non provoca nessun tipo di danno allo strumentario. Le spazzole sono facilmente sostituibili ed intercambiabili. Disponibili in diverse dimensioni e tipologie per tutte le necessità di pulizia. Il sistema può essere collegato anche solo all'acqua fredda.

8800554-1	Maxisteam - Steam Cleaner	
8800681-1	Multisteam - Steam Cleaner	
8800682	Workstation Steam Box	
8880392	Set puntali	5 unità
LT581-S	Spazzola per lavaggio esterno	1
LT610-25-S	Spazzola Ø3.0 - 4.0 mm, lung. 25 cm	1
LT610-50-S	Spazzola Ø3.0 - 4.0 mm, lung. 50 cm	1
LT620-25-S	Spazzola Ø4.0 - 5.0 mm, lung. 25 cm	1
LT620-50-S	Spazzola Ø4.0 - 5.0 mm, lung. 50 cm	1
LT635-25-S	Spazzola Ø6.0 - 8.0 mm, lung. 25 cm	1
LT635-50-S	Spazzola Ø6.0 - 8.0 mm, lung. 50 cm	1
LT655-25-S	Spazzola Ø10.0 - 13.0 mm, lung. 25 cm	1
LT655-50-S	Spazzola Ø10.0 - 13.0 mm, lung. 50 cm	1
LT610-00-S	Ricarica spazzole Ø3.0 - 4.0 mm	3
LT620-00-S	Ricarica spazzole Ø4.0 - 5.0 mm	3
LT635-00-S	Ricarica spazzole Ø6.0 - 8.0 mm	3
LT655-00-S	Ricarica spazzole Ø10.0 - 13.0 mm	3



- Set -



Workstation Steam Box



Maxisteam



Multisteam



## CLINIPACK

**CLEANING SYSTEM Flexistem**

Sistema completo e flessibile per la pulizia di strumenti con piccoli fori, tipo speculum con raccordo per aspirazione fumi, punte da trapano, ottiche, endoscopi, alesatori, sonde, ecc. Usati prima della sterilizzazione degli strumenti e considerati come articoli monouso per il loro costo contenuto. Si consiglia di usarli doppi per evitare che la parte interna metallica danneggi gli strumenti.



Art.N°	Descrizione
--------	-------------

Flex 001	Rotolo da 10 mt, tipo soft cleaner 3 mm
Flex 002	Rotolo da 10 mt, super setola 3 mm
Flex 003	Stick doppio clean 3 mm, lungh. 15 cm, cfz. 100 pezzi
Flex 004	Stick vello soft 9 mm, lungh. 30 cm, cfz. 50 pezzi
Flex 005	Stick vello soft 12 mm, lungh. 30 cm, cfz. 50 pezzi
Flex 006	Stick vello setola 15 mm, lungh. 30 cm, cfz. 20 pezzi
Flex 007	Rotolo da 5 mt, vello setola
Flex 008	Dispensatore con serie completa di tutti i tipi sopra esposti / + forbici
Flex 009	Set completo di tutti i ricambi ( da Art.N° 001 a 007 )

**MICROLENE Flexistem**

Sistema completo e flessibile per pulire strumenti con fori extra fini. Può essere usato per rimuovere senza problemi i sedimenti rimasti durante il processo di lavaggio.

Come tutti i prodotti della linea può essere usato doppio per accrescere il diametro pulente o aumentare la robustezza della guida e per evitare che la parte interna metallica eventualmente danneggi gli strumenti.

Fornito in rotoli da 7,5 mt, può essere tagliato facilmente utilizzando le forbici fornite in dotazione nel kit Flex 025.



Art.N°	Descrizione
--------	-------------

Flex 021	Rotolo da 7,5 mt, 3 mm (super fine)
Flex 022	Rotolo da 7,5 mt, 6 mm (medio fine)
Flex 023	Rotolo da 7,5 mt, 3 mm (super spazzola)
Flex 024	Rotolo da 7,5 mt, 6 mm (media spazzola)
Flex 025	Dispensatore completo dei 4 rotoli sopra esposti / + forbici
Flex 026	Set di 4 rotoli di ricambio nelle 4 diverse misure

## Pistola per acqua ed aria compressa

### Art.No.

La pistola spray è lo strumento ideale per la pulizia di articoli in vetro, pipette, siringhe, cateteri, endoscopi, citoscopi, canule e una varietà di altri strumenti ed articoli utilizzati nelle cliniche, nei laboratori e studi medici: in altre parole, ovunque dove siano vincolanti alti standard igienici.


La pistola spray è adatta sia all'acqua che all'aria compressa, questo fa sì che il processo di pulitura sia veloce, efficiente ed economico.



M.75.6060.0	Pistola spray completa di 8 differenti ugelli.
01.4005.016	Pistola spray (solo pistola)
01.4005.025	Set ugelli di ricambio (8 ugelli)

Ugelli in dotazione:

- A - per cateteri, valvole, ecc.
- B - per tubi di drenaggio
- C - getto per risciacquo articoli in vetro
- D - per siringhe e canule coniche record
- E - per dosatori e pipette sangue
- F - per siringhe e canule coniche luer
- G - per bottiglie e boccette
- H - pompa a getto per lavaggio aspirato



## Micromotore

08518 Micromotore munito di manopola con controllo a pedale, per la pulizia dello strumentario chirurgico. Viene fornito con 3 aste porta spazzole e 3 spazzole (fine, media, forte).

### Ricambio spazzole ( 6 pezzi)

08519	fine - arancione (Ø 19 mm)
08520	media - blu (Ø 19 mm)
08521	forte - rossa (Ø 19 mm)
08524	forte - gialla (Ø 24 mm)




## Aspiratore polveri

08522 Aspiratore di particelle generatesi durante il processo di spazzolatura. Munito di filtri intercambiabili. Dimensioni: 220 x 270 x 168 mm.

08523 Filtri di ricambio (set da 3 filtri)





### Sekusept Pulver Classic

Indicato per la decontaminazione di strumentario chirurgico e materiale di anestesia in acciaio, vetro ed elastomeri (virus HIV, HBV, HCV).

Prodotto concentrato da diluire.

L'elevato potere detergente evita lo spazzolamento degli strumenti.

Inodore nella soluzione d'uso. La soluzione va cambiata giornalmente.

Prodotto utilizzabile in vasche ad ultrasuoni.

Validità del prodotto: 3 anni



CODICE	CONFEZIONE	MISURINO	DILUIZIONE (utilizzo al 2%)	PZ / CFZ
304952	Fustino 10 Kg	20 g.	1 litro di acqua	1
304944	Barattolo 2 Kg	20 g.	1 litro di acqua	4

### Sekusept Plus

Soluzione acquosa limpida, concentrata, di colore verde, non volatile, a base di glucoprotamina al 25%, per la disinfezione di alto livello e contemporanea detersione di endoscopi flessibili, materiale di anestesia e dispositivi medici.

Utilizzabile in vasca ad ultrasuoni. Odore gradevole



CODICE	CONFEZIONE
303089	4 flaconi da 2 lt + 1 misurino

### Incidin Foam

Prodotto pronto all'uso in schiuma a base alcolica per la pulizia e la disinfezione degli ambienti, contiene GLUCOPROTAMINA.

INCIDIN FOAM è uno spray schiumogeno pronto all'uso per una rapida pulizia e disinfezione alcolica di apparecchiature elettromedicali alcool resistenti, arredi dell'ambulanza, superfici, oggetti e dispositivi medici in ambienti ospedalieri, studi odontoiatrici (riuniti, lampade, manipoli, piani di lavoro).



CODICE	CONFEZIONE
302180	16 flaconi da 750 ml

### Incidin Plus

Prodotto innovativo concentrato a base di GLUCOPROTAMINA, per la pulizia e la disinfezione degli ambienti; si tratta di un formulato unico ed esclusivo dalle elevate performance di utilizzo.

Il prodotto è impiegabile per: apparecchiature elettromedicali, arredi dell'ambulanza, superfici, oggetti e dispositivi medici in ambito ospedaliero, studi odontoiatrici (riuniti, lampade, manipoli, piani di lavoro).



CODICE	CONFEZIONE
305487	3 flaconi da 2 lt



### DETERGENTI

Detergenti per il lavaggio a macchina di ferri chirurgici, utensili anestesia, zoccoli OP e altri utensili tecnico-medicali.

#### **DERMED**

Detersivo mediamente alcalino in polvere. Confezione da 10 Kg.

#### **DETERLIQUID C**

Detergente alcalino liquido universale forte. Confezione da 5 litri.

#### **DETERLIQUID C2**

Detergente alcalino liquido universale. Confezione da 5 litri, senza fosfati.

#### **EMODET**

Detergente debolmente alcalino a schiuma frenata per utilizzo in lavaferri, adatto alla rimozione di residui organici. Confezione da 5 litri.

#### **ENDOCLEAN**

Detergente liquido neutro per il lavaggio in lavaferri professionali di endoscopi flessibili, broncoscopi, cateteri, materiali delicati. Confezione da 5 litri.

### NEUTRALIZZANTI ACIDI

Detergenti acidi neutralizzanti, per la neutralizzazione di residui alcalini durante la fase di neutralizzazione e/o prelavaggio acido nel trattamento di strumenti chirurgici, utensili anestesia, container, zoccoli OP e biberon oltre ad altri utensili medicali del settore ospedaliero.

#### **ACIDGLASS C**

Detergente acido neutralizzante forte. Confezione da 5 litri, senza fosfati.

#### **ACIDGLASS C2**

Detergente acido neutralizzante. Confezione da 5 litri, senza fosfati.

### DISINFETTANTI

#### **STREPTOBAT**

Disinfettante alcalino per cicli di disinfezione a macchina di strumentario termolabile e utensili per anestesia nel procedimento termo-chimico. Confezione 5 litri, senza fosfati.

#### **STREPTOCLEAN**

Detersivo e disinfettante alcalino universale, per il lavaggio e la disinfezione a macchina di ferri chirurgici, utensili anestesia, zoccoli OP e altri utensili tecnico-medicali, come anche biberon in ospedali e ambulatori medici. Confezione da 5 litri.

### LUBRIFICANTI E TENSIOATTIVI

#### **LUB MILK**

Emulsione lubrificante protettiva per materiale in acciaio inox per l'uso in lavaferri professionali. Confezione 5 litri, senza fosfati.

#### **LUB SPRAY**

Lubrificante per strumentario chirurgico da impiegarsi dopo il lavaggio in macchina. Confezione spray da 0,4 litri.

#### **DRY CLEAN**

Additivo speciale per l'uso in lavastrumenti, da impiegare nella fase di risciacquo per facilitare il processo di asciugatura grazie alle sue proprietà tensioattive. Confezione da 5 litri.

CE



## DETERGENTI

### NeoDisher FA

Detersivo liquido, alcalino; alta azione protettiva dei materiali per il lavaggio in macchina di strumenti chirurgici, utensili per anestesia, biberon e zoccoli per sala operatoria. Non contiene tensioattivi e additivi ossidanti.

### NeoDisher Mediclean

Detersivo liquido enzimatico per il lavaggio in macchina di strumenti chirurgici, utensili per anestesia, endoscopi e container. Eccezionale efficacia di lavaggio, con procedimenti particolarmente delicati sui materiali. Adatto anche per alluminio anodizzato.

### NeoDisher MA

Detersivo in polvere, alcalino, con ottima efficacia di lavaggio e alta azione protettiva dei materiali per il lavaggio in macchina di strumenti chirurgici, utensili per anestesia, zoccoli per sala operatoria e biberon. Non contiene additivi ossidanti. Non schiumogeno.

## NEUTRALIZZANTI

### NeoDisher N

Detersivo e neutralizzante liquido a base acida. Per la neutralizzazione di residui di alcali trascinati nel trattamento in macchina nonché per eliminare calcare, incrostazioni di urina oppure altri residui solubili in acido. Non contiene tensioattivi.

### NeoDisher Z

Neutralizzante e detersivo liquido acido a base di acidi organici. Particolarmente adatto per neutralizzare residui di alcali trascinati nel trattamento in macchina. Non contiene tensioattivi, fosfati e azoto

## ADDITIVI PER IL RISCIACQUO

### NeoDisher MediKlar

**Additivo speciale** per accelerare l'asciugatura seguente al lavaggio e alla disinfezione di strumenti chirurgici compresi strumenti ottici, utensili per anestesia, container, biberon, endoscopi flessibili e impianti.

## DISINFETTANTI

### NeoDisher Septo DA

Disinfettante liquido a base di composti a funzione aldeide, alcalino per la disinfezione in macchina di utensili per anestesia e zoccoli per sala operatoria. Azione battericida, fungicida, virusdebellante, tubercolicida. Impiego a 60 °C



## Termodisinfettori



La nuova generazione di termo-disinfettori Smeg WD3060, WD5090, WD5090FO e la serie WD6090 si possono oggi considerare il riferimento tecnologico nel settore del lavaggio e disinfezione in macchina.

Tutta la gamma Smeg è stata sviluppata rispettando i requisiti tecnici dettati dalla recente normativa di riferimento EN15883.

Ogni singolo componente, al fine di superare i nuovi severi parametri, è stato oggetto di approfonditi studi di ri-progettazione e di migliaia di test e prove sul campo; i risultati ottenuti in termini di prestazioni, affidabilità, redditività e sicurezza possono inequivocabilmente essere ritenuti i migliori sul mercato stante lo stato attuale dell'arte.



IL CATALOGO COMPLETO  
SMEG INSTRUMENTS  
E' DISPONIBILE SU RICHIESTA O SCARICABILE DAL SITO:  
[www.smeg-instruments.com](http://www.smeg-instruments.com)

## Wp 3000

Per ottenere alti standard di qualità di lavaggio è di fondamentale importanza utilizzare acqua correttamente trattata. Nelle fasi di prelavaggio, lavaggio e neutralizzazione si suggerisce sempre l'utilizzo di acqua addolcita. I modelli WD3060, WD5090 e WD5090FO dispongono di un efficiente decalcificatore integrato in grado di ridurre la durezza dell'acqua d'alimentazione in modo da evitare la classica formazione di macchie biancastre all'interno della vasca e sugli strumenti trattati.



## Wp3000

### PRODUTTORE DI ACQUA DEMINERALIZZATA

Il Wp3000 è un demineralizzatore adatto alla produzione di acqua deionizzata a 0,8-1  $\mu\text{S}/\text{cm}$  indicata per i risciacqui finali delle lavastumenti.

Il sistema funziona con resine a letto misto (a perdere) in grado di trattenere anche la silice che, una volta esaurite, devono essere semplicemente sostituite con il Kit MI700WP. Il contenitore delle resine come l'intera macchina è in acciaio inox.

## Lubrinol

CE



Art.No.

pz / cfz

02004

Lubrinol specificatamente indicato quale lubrificante per strumentario chirurgico, in particolare delle parti articolate.

400 ml  
aerosol

Da utilizzarsi su strumentario pulito ad una distanza di 20 - 30 cm.

## Enginol



02006

Enginol è un olio speciale per la manutenzione di macchinari ad aria compressa e sistemi motorizzati.

50 ml

Non utilizzabile per motori ad alta velocità.

## Chirol ultra

CE



02110

Chirol ultra è indicato per la rimozione dalle superfici metalliche di residui particolarmente forti ed ostinati.

250 ml

Con Chirol ultra è possibile rimuovere facilmente residui di silicati, residui di adesivi, residui di sangue coagulato, etc.

Chirol ultra è indicato per la pulizia dei containers per sterilizzazione.

Solubile in acqua, non contiene solventi.

## Tape-ex

CE



02111

Tape-ex rimuove lo sporco ostinato ed i residui di collante di nastri indicatori, nastri marcatori e di etichette adesive senza lasciare macchie e aloni.

300 ml  
aerosol

## Surgi-Stain®



SURGIST38

Soluzione acida rivitalizzante.

4 flaconi

Rimuove ruggine, macchie ed incrostazioni dagli strumenti in acciaio inox in soli 10 minuti.

Aiuta ad allentare morsi e giunture irrigidite.

Ogni flacone contiene 3,8 Lt.

**Avvertenze:**

**utilizzare con appropriati DPI (guanti,occhiali e mascherine)**

**Spazzolini non sterili autoclavabili**

Art.No		pz / cfz	
09321	Spazzolino con setole nere. Dorso pieno. <b>Setole: durezza media</b>	14 pcs	
09327	Spazzolino con setole nere. Dorso con ulteriore fila di setole <b>Setole: soffici</b>	12 pc.	
09328	Spazzolino con setole nere. Dorso aperto. <b>Setole: soffici</b>	6 pcs.	


**Dispenser per spazzolini in acciaio inox per codici 09327 e 09328**

Dispenser per spazzolini			
09329	dimensioni: 543 x 75 x 130 mm - 12 spazzolini del 09327 - 18 spazzolini del 09328	1 pc	
09330	dimensioni: 795 x 76 x 130 mm - 16 spazzolini del 09327 - 24 spazzolini del 09328	1 pc	

**Tip Cleaners**

F 7520	Tamponi pulisci elettrodi. Sterili	100 pcs		CE
--------	---------------------------------------	---------	---	----

**Dia Cleaners**

DIA 001	Spazzolino con proteggi-dita, pluriuso, per pinze diatermo-coagulatore. La confezione è formata da 2 spazzolini con supporto in plastica e setole in acciaio da 10 e 15 mm di spessore.	1 cfz		CE
---------	--	-------	---	----

### HemoCheck-S



HemoCheck-S è un kit pronto all'uso per rilevare, al termine delle procedure di decontaminazione e pulizia, eventuali residui di sangue su strumentario chirurgico e altre superfici.

Da sinistra verso destra, le fiale evidenziano il rilevamento di residui di sangue pari a 100, 10, 1, 0,1, 0 microgrammi.

Art.N°	Descrizione	pz / cfz
67067-12	HemoCheck-S	12 kit

### HemoCheck-E



HemoCheck-E è un kit pronto all'uso per rilevare eventuali residui di sangue all'interno dei canali operativi degli endoscopi flessibili.

Il principio è il medesimo del HemoCheck-S.

Art.N°	Descrizione	pz / cfz
77067-06A	HemoCheck-E per endoscopi Ø 1,7 mm	6 kit
77067-06B	HemoCheck-E per endoscopi Ø 2,8 mm	6 kit
77067-06C	HemoCheck-E per endoscopi Ø 3,8 mm	6 kit

### Pyromol-Test



Pyromol-Test è un kit pronto all'uso per rilevare eventuali residui di proteine su superfici di varia natura (pareti interne dei termodisinfettori, vasche interne delle lavaferri ad ultrasuoni, piani di lavoro e strumenti canulati).

Art.N°	Descrizione	pz / cfz
67070-20	Pyromol-Test	20 kit

### Pyromol-E



Pyromol-E è un kit pronto all'uso per rilevare eventuali residui di proteine all'interno dei canali operativi degli endoscopi flessibili.

Il principio è il medesimo del Pyromol-Test.

Art.N°	Descrizione	pz / cfz
77070-06A	Pyromol-E per endoscopi Ø 1,7 mm	6 kit
77070-06B	Pyromol-E per endoscopi Ø 2,8 mm	6 kit
77070-06C	Pyromol-E per endoscopi Ø 3,8 mm	6 kit

## TOSI

Dispositivo di controllo e validazione in grado di valutare l'efficienza dei termodisinfettori.

Art.N°	Descrizione	pz / cfz
11100-12	TOSI dispositivo di controllo termodisinfettori	12 pcs



## TOSI LumCheck

Dispositivo progettato specificatamente per valutare l'effettiva rimozione dello sporco dai lumi interni degli strumenti canulati.

Art.N°	Descrizione	pz / cfz
02000-01	LumCheck, dispositivo per l'esecuzione test	1 pc
20100-25	TOSI LumCheck (test)	25 pcs



## SonoCheck

SonoCheck è un test di valutazione dell'efficacia e della funzionalità delle pulitrici ad ultrasuoni.

L'utilizzo del SonoCheck permette di effettuare sia un controllo routinario (test di funzionalità) che straordinario (test di validazione).

Art.N°	Descrizione	pz / cfz
30550-30	SonoCheck, dispositivo di controllo ultrasuoni	30 pcs



## TOSI FlexiCheck

TOSI FlexiCheck, prodotto esclusivo in grado di monitorare accuratamente l'efficacia di pulizia delle macchine lavaendoscopi.

L'utilizzo del FlexiCheck permette di effettuare sia un controllo routinario (test di funzionalità) che straordinario (test di validazione).

Art:N°	Descrizione	pz / cfz
04000-01	FlexiCheck, dispositivo per l'esecuzione test	1 pc
04000-A1	Adattatore A (Wassenburg)	1 pc
04000-B1	Adattatore B (Lancer Fibro Cleaner)	1 pc
20240-25	TOSI FlexiCheck (test)	25 pcs



## Test-equipment conforme alla DIN 58298

Art.No.		pz / cfz
08500	Set per testare la funzionalità dello strumentario chirurgico (in conformità alla DIN 58298).	1 Set.



Il set include materiali per testare il seguente strumentario:

- pinze taglia ossa, punch ossei
- concotomi taglienti
- scalpelli e coltelli
- concotomi non taglienti
- forbici chirurgiche
- pinze
- portaghi
- pinze atraumatiche
- curette per ossa e raspe

**Contenuto:**

- per pinze taglia ossa, rongeurs, punzoni ossei: cartoncini 250 g/m <sup>2</sup> . . . . .	50 fogli
- per scalpelli e coltelli e concotomi taglienti:	
film sintetico 0.05 - 0.1 mm . . . . .	100 fogli
cilindretti in materiale sintetico . . . . .	1 pc.
- per concotomi non taglienti: film sintetico 0.3 mm . . . . .	50 pcs.
- per forbici chirurgiche: vari materiali di controllo . . . . .	20 pcs
- per pinze: placchette in materiale sintetico da 1.0 / 1.5 / 2.0 mm . . . . .	5 pcs./dim.
2.5 / 3.0 / 4.0 mm . . . . .	3 pcs./dim.
- per portaghi: filo sintetico USP 4/0 25 m . . . . .	1 rotolo
filo sintetico USP 6/0 25 m . . . . .	1 rotolo
cavo 0.4 / 0.6 / 0.8 / 1.0 mm . . . . .	10 pcs./dim.
- per pinze atraumatiche: carta 30 g/m <sup>2</sup> . . . . .	1 pc
- per curette per ossa, raspari: profili in plastica . . . . .	3 pcs.
- lente d'ingrandimento 5 x zoom, illuminata, batterie incluse 2 x 1,5V AAA . . . . .	1 pc.
- scala graduata in Newton 0-25 N. . . . .	1 pc.
- test addizionali (non previsto dalla DIN 58298) per endoscopi rigidi:	
oculare di controllo per lenti interne. . . . .	1 pc.

## Ricariche

	08501	- per pinze taglia ossa, rongeurs, punzoni ossei - per scalpelli e coltelli e concotomi taglienti - per concotomi non taglienti - per pinze atraumatiche	1 pack
	08502	- per forbici chirurgiche	1 pack
	08503	- per pinze - per curette per ossa, raspari	1 pack
	08504	- per portaghi	1 pack

## pH-Test

Art.No.		pz / cfz	
08018	pH test in strisciette pH 1 - 14 (acido - alcalino)	50 pcs.	

## pH-Tester 0,2 pH

08505	- range : 0.00 - 14.00 pH - risoluzione 0,1 pH - accuratezza +/- 0,1 pH	1 pc.	
-------	---	-------	---

## Controlli a pH 7 e pH 10 per calibrare il pH-Tester Art.No. 08505

08507	5 buste pH 7 / 20 ml 5 buste pH 10 / 20 ml	1 cfz	
-------	---	-------	--

## Economical EC Tester 10-19 DiST3

08506	- range 0 - 1990 $\mu$ S/cm - risoluzione 10 $\mu$ S/cm - accuratezza (20°C) +/- 2% del range di misurazione utilizzato	1 pc.	
-------	---	-------	---

## Soluzione di controllo conduttività (1413 $\mu$ S/cm) per calibrare Economical EC tester Art.No. 08506

08508	1 bottiglia da 230 ml	1 bottiglia	
-------	-----------------------	-------------	---

## Lente d'ingrandimento a caschetto

	Art.No.		pz / cfz
	09985	caratteristiche: - multi diottrie: 1.8/ 2.3/ 3.7/ 4.8 - illuminata - batterie : 4 x 1.5V AAA batterie (incluse)	1 pc.

## Lente d'ingrandimento

	08514	lente d'ingrandimento, telaio alluminio - 2.5 x zoom - illuminazione a LED - batterie: 2 x 1,5V AA batterie (incluse)	1 pc.

## Lente d'ingrandimento ad oculare

	08509	ottimo per endoscopi rigidi 10 x zoom	1 pc.
			

## Lampade illuminanti con lenti d'ingrandimento

	09980	<u>lampada da tavolo</u> , con morsetto da presa. braccio estensibile fino a 125 cm lente da 125 mm con 3 diottrie coperchio di protezione lente, 1,75 x zoom. <b>illuminazione: 22 W lampada al Neon</b>	1 pc.
	09981	ricambio lampada al Neon	1 pc
	09978	<u>lampada da tavolo</u> , con piedistallo. braccio fisso lungh. 25 cm lente da 85 mm con 3 e 5 diottrie coperchio di protezione lente 1,75 x zoom. interruttore on/off nel piedistallo <b>illuminazione: 22 W lampada fluorescente</b>	1 pc

## Tappetini decontaminanti

	Tappetini decontaminanti, 30 fogli adesivi, cfz. 5 tappeti		
	CE	DK-450-B	450 x 1200 mm
		DK-600-B	600 x 1200 mm
		DK-900-B	900 x 1200 mm

# CONFEZIONAMENTO

Buste e rotoli	34
Termosaldatrici ed accessori	38
Teli e buste da confezionamento	40
Teli da confezionamento in TNT	41
Nastri adesivi e Pennarelli	49
Dispenser per nastri adesivi	50
Nastri marcatori	51
Proteggi punta - Tip guards	53
Proteggi strumenti in spugna	58
Proteggi strumenti	59
Laccetti in silicone	60
Tubi in silicone	61
Buste Dust Cover	62
Vassoi e griglie in PP autoclavabili	63
Griglie porta strumenti in acciaio inox	64
Accessori per griglie	68
Tappetini in silicone	69
Targhette identificative e Panieri grigliati	70
Contenitori per ottiche	79
Containers per sterilizzazione	82
Accessori per containers:	
« « « « sigilli	84
« « « « etichette	88
« « « « filtri monouso	91
« « « « filtri pluriuso	95
Tastiere e Mouse impermeabili	97
Cartellini di segnalazione	98

## Rotoli in accoppiato Carta - PET/PP

CE



Art.N°	Rotoli Piatti	pz / cfz
ER 050	50 mm x 200 mt	8 rotoli
ER 075	75 mm x 200 mt	8 rotoli
ER 100	100 mm x 200 mt	4 rotoli
ER 150	150 mm x 200 mt	4 rotoli
ER 200	200 mm x 200 mt	2 rotoli
ER 250	250 mm x 200 mt	2 rotoli
ER 300	300 mm x 200 mt	2 rotoli
ER 400	400 mm x 200 mt	1 rotoli
<b>Rotoli a Soffietto</b>		
ERS 075	75x25 mm x 100 mt	8 rotoli
ERS 100	100x40 mm x 100 mt	4 rotoli
ERS 150	150x50 mm x 100 mt	4 rotoli
ERS 200	200x50 mm x 100 mt	2 rotoli
ERS 250	250x55 mm x 100 mt	2 rotoli
ERS 300	300x60 mm x 100 mt	2 rotoli
ERS 400	400x60 mm x 100 mt	1 rotoli

## Buste Piatte Tyvek - PET/PP

CE



36212	75 x 200 mm	1.000 pcs.
36213	100 x 250 mm	1.000 pcs.
36214	150 x 300 mm	1.000 pcs.
36215	160 x 440 mm	1.000 pcs.
36216	160 x 600 mm	1.000 pcs.
36217	205 x 380 mm	500 pcs.
36218	250 x 380 mm	500 pcs.
36219	250 x 500 mm	500 pcs.

## Buste autosaldanti Tyvek - PET/PP

CE



36220	90 x 200 mm	1.000 pcs.
36221	90 x 250 mm	1.000 pcs.
36235	100 x 400 mm	1.000 pcs.
36222	130 x 270 mm	1.000 pcs.
36223	130 x 380 mm	1.000 pcs.
36234	190 x 330 mm	1.000 pcs.
36224	200 x 350 mm	1.000 pcs.
36225	250 x 400 mm	600 pcs.
36226	300 x 450 mm	600 pcs.

## Rotoli Piatti Tyvek - PET/PP

CE



36227	75 mm x 100 mt	1 rotolo
36228	100 mm x 100 mt	1 rotolo
36229	150 mm x 100 mt	1 rotolo
36230	200 mm x 100 mt	1 rotolo
36231	225 mm x 100 mt	1 rotolo
36232	250 mm x 100 mt	1 rotolo
36233	300 mm x 100 mt	1 rotolo
36237	400 mm x 100 mt	1 rotolo
36238	500 mm x 100 mt	1 rotolo



## Buste Piatte in accoppiato carta PET-PP

Article-No.	Size in cm	Pack (pcs.)
3FKFB210102	5.5 x 20	2.000
3FKFB210104	5.5 x 25	2.000
3FKFB210106	7.5 x 15	2.000
3FKFB210108	7.5 x 20	2.000
3FKFB210110	7.5 x 25	2.000
3FKFB210112	7.5 x 30	2.000
3FKFB210114	10 x 15	2.000
3FKFB210116	10 x 20	2.000
3FKFB210118	10 x 25	2.000
3FKFB210120	10 x 30	2.000
3FKFB210122	10 x 36	1.000
3FKFB210124	10 x 40	1.000
3FKFB210126	10 x 52	1.000
3FKFB210128	12.5 x 25	2.000
3FKFB210130	12.5 x 30	2.000
3FKFB210132	12.5 x 40	1.000
3FKFB210134	12.5 x 52	1.000
3FKFB210136	15 x 20	1.000
3FKFB210138	15 x 27	1.000
3FKFB210140	15 x 30	1.000
3FKFB210142	15 x 38	1.000
3FKFB210144	15 x 61	1.000
3FKFB210146	16 x 22	1.000
3FKFB210148	20 x 27	1.000
3FKFB210150	20 x 40	1.000
3FKFB210152	20 x 61	1.000
3FKFB210154	21 x 33	1.000
3FKFB210156	22 x 30	1.000
3FKFB210158	22 x 35	1.000
3FKFB210160	22 x 42	1.000
3FKFB210162	25 x 38	1.000
3FKFB210164	25 x 40	1.000
3FKFB210166	25 x 42	1.000
3FKFB210168	25 x 48	500
3FKFB210170	27 x 45	500
3FKFB210172	30 x 42	500
3FKFB210174	30 x 57	500
3FKFB210176	32 x 50	500
3FKFB210178	36 x 58	500
3FKFB210180	38 x 50	500
3FKFB210182	42 x 50	500
3FKFB210184	42 x 61	500





## Buste a soffiato in accoppiato Carta - PET/PP



Article-No.	Size in cm	Pack (pcs.)
3FKSB220102	10 x 5 x 30	2.000
3FKSB220104	10 x 5 x 40	2.000
3FKSB220106	15 x 5 x 28	1.000
3FKSB220108	15 x 5 x 40	1.000
3FKSB220110	20 x 5 x 40	1.000
3FKSB220112	20 x 5 x 48	500
3FKSB220114	25 x 6.5 x 48	500
3FKSB220116	30 x 6.5 x 61	500
3FKSB220118	41 x 6.5 x 61	500

## Rotoli piatti in accoppiato Carta - PET/PP da 200 mt



Article-No.	Size in cm	Pack (pcs.)
3FKFS230102	5	6
3FKFS230104	7.5	4
3FKFS230106	10	3
3FKFS230108	12.5	2
3FKFS230110	15	2
3FKFS230112	20	2
3FKFS230114	25	2
3FKFS230116	30	1
3FKFS230118	38	1
3FKFS230120	42	1

## Rotoli a soffiato in accoppiato Carta - PET/PP da 100 mt



Article-No.	Size in cm	Pack (pcs.)
3FKSS230204	7.5 x 2.5	4
3FKSS230206	10 x 5.0	3
3FKSS230210	15 x 5.0	2
3FKSS230212	20 x 5.0	2
3FKSS230214	25 x 6.5	2
3FKSS230216	30 x 6.5	1
3FKSS230218	38 x 8.0	1



## Buste piatte in accoppiato TNT - PP

**steriCLIN**  
VP MEDICAL PACKAGING

Article-No.	Size in cm	Pack (pcs.)
3FKFB240105	27 x 36	500
3FKFB240110	32 x 45	500
3FKFB240115	40 x 52	250
3FKFB240120	50 x 60	250
3FKFB240125	57 x 72	250



## Rotoli piatti in accoppiato TNT - PP da 100 mt

Article-No.	Size in cm	Pack (pcs.)
3FKFS240212	20	2
3FKFS240220	42	1



## Buste piatte in Tyvek - PET/PP

Article-No.	Size in cm	Pack (pcs.)
3FKFB250105	7.5 x 20	1.000
3FKFB250110	10 x 27	500
3FKFB250115	15 x 30	500
3FKFB250120	20 x 40	500
3FKFB250125	25 x 48	500



## Rotoli piatti in Tyvek - PET/PP da 100 mt

Article-No.	Size in cm	Pack (pcs.)
3FKFS250204	7.5	2
3FKFS250206	10	2
3FKFS250210	15	1
3FKFS250212	20	1
3FKFS250214	25	1
3FKFS250216	30	1
3FKFS250218	38	1
3FKFS250220	50	1



## Termosaldatrici SMEG

La sterilità degli strumenti si mantiene solo se il materiale sterilizzato è protetto con un sistema di confezionamento ermetico e durevole rispetto all'ambiente circostante. Questo significa che il confezionamento e di conseguenza la validazione del processo medesimo, sono cruciali per garantire gli standard di qualità fino al momento d'utilizzo degli strumenti.

Le termosigillatrici SG sono accompagnate da diversi accessori: (test di sigillatura, test di sterilizzazione, trays, software di validazione).



SGI 250



SGR 10S



SGR 20S

SGR 30S

CARATTERISTICHE TECNICHE	SGI250	SGR10S	SGR20S	SGR30S
MARGINE DI SIGILLATURA	-	5 - 35 mm	5 - 30 mm	5 - 30 mm
TEMPERATURA DI SIGILLATURA	preimpostata	0 - 220 °C	80 - 220°C	80 - 220°C
LARGHEZZA CORDONE DI SIGILLATURA	8 mm	12 mm	12 mm	12 mm
LUNGHEZZA MASSIMA DI SIGILLATURA	250 mm	illimitata	illimitata	illimitata
VELOCITA' DI TRASCINAMENTO	-	10 m/s	10 m/s	10 m/s
STAMPANTE	-	-	interna	interna
CONNESSIONE RS232	-	-	-	si
VALIDAZIONE SECONDO EN 11607/2	-	-	-	si
ALIMENTAZIONE ELETTRICA				
TENSIONE	230V 50Hz / 115V 60Hz			
ASSORBIMENTO	850 W	500 W	500 W	500 W
CONTROLLO TEMPERATURA	min. 0 max 9	elettronico	microprocessore	microprocessore
DIMENSIONE (LXPXH)				
INGOMBRO	420x360x220 mm	500x260x140 mm	620x260x250 mm	620x260x250 mm
PESO	8 kg	13 kg	23 kg	23 kg
ACCIAIO				
FINITURA ESTERNA	AISI 304	AISI 304	AISI 304	AISI 304

## Termosaldatrici ad impulsi

Termosaldatrice manuale ad impulsi, equipaggiata con portarotoli e taglierina.

- avvisatore acustico (disinseribile) e luminoso di fine saldatura
- larghezza massima di saldatura: 250 mm
- altezza saldatura: 8 mm
- dimensioni: 420 x 300 x 220 mm

Art.N°	Descrizione
0.611.106	hd 260 Termosaldatrice
1.724.025	hd 260 T Piano di scorrimento 300 x 250 mm



## Termosaldatrici rotative

Termosaldatrici rotative con controllo elettronico della temperatura.

Art.N°	Descrizione
0.617.051	hd 650 D termosaldatrice senza stampante int.
0.617.078	hm 850 DC-V termosaldatrice
0.617.079	hm 3010 DC-V termosaldatrice (1 linea di stampa)
0.617.080	hm 3020 DC-V termosaldatrice (2 linee di stampa)

### Accessori

1.724.005	hd 650 T piano di scorrimento per hd 650 D
1.724.035	hm 1000 T piano di scorrimento
1.724.027	hm 500 RT piano di scorrimento a rulli
1.421.002	hm 2000 C stampante esterna per codici a barre



## Portarotoli con taglierina

Rack in acciaio inox, da banco con taglierina.

- Larghezza massima di taglio: 750 mm
- Diametro rotoli: massimo 300 mm

Art.N°	Descrizione
1.724.029	Portarotoli con taglierina ad <b>1 piano</b> , hm 631 S
hm SW	Portarotoli con taglierina a <b>2 piani</b> (hm 631 S+ 631 W)



Rack in materiale plastico resistente, fornito di taglierina manuale. Indicato per reparti e ambulatori.

Art.N°	Descrizione
DISP001	Portarotoli 480 x 250 x 235 mm



## ISP® Seal Check

Dispositivo di controllo e validazione del processo di saldatura di buste e rotoli per sterilizzazione.

Art.N°	Descrizione	pz / cfz
33002560	ISP® Seal Check	250 pcs



## SteriCLIN® Carta crespata

CE



Carta medica crespata di colore verde.

Art.N°	Descrizione	Dimensioni	pz / cfz
3FPAP310202	Carta crespata verde	40 x 40 cm	500
3FPAP310204	Carta crespata verde	50 x 50 cm	500
3FPAP310206	Carta crespata verde	60 x 60 cm	500
3FPAP310208	Carta crespata verde	75 x 75 cm	250
3FPAP310210	Carta crespata verde	80 x 80 cm	250
3FPAP310212	Carta crespata verde	90 x 90 cm	250
3FPAP310214	Carta crespata verde	100 x 100 cm	250
3FPAP310218	Carta crespata verde	120 x 120 cm	125

Carta medica crespata di colore bianca.

Art.N°	Descrizione	Dimensioni	pz / cfz
3FPAP310104	Carta crespata bianca	50 x 50 cm	500
3FPAP310106	Carta crespata bianca	60 x 60 cm	500
3FPAP310108	Carta crespata bianca	75 x 75 cm	250
3FPAP310112	Carta crespata bianca	90 x 90 cm	250
3FPAP310114	Carta crespata bianca	100 x 100 cm	250
3FPAP310118	Carta crespata bianca	120 x 120 cm	125

CE



## CHOICE DRY BAGS

Buste in TNT, utilizzabili dopo un primo confezionamento con fogli in carta crespata o TNT, con superficie interna assorbente ed esterna impermeabile che assicura una rapida penetrazione del vapore durante la sterilizzazione in autoclave e l'impermeabilità all'umidità residua finito il ciclo.

Questa fornisce inoltre una protezione eccellente anche durante il trasporto.

Art.N°	Descrizione	pz / cfz
CDBAG001B	Buste in TNT, blu, 400 x 700 x 90 mm	200
CDBAG002B	Buste in TNT, blu, 500 x 700 x 90 mm	200
CDBAG003B	Buste in TNT, blu, 600 x 700 x 90 mm	100

## Buste in TNT per protezione confezionamento

CE





## TCOVER

Buste da trasporto e stoccaggio, in polipropilene viola, molto resistenti. (PP Packaging Protection). Il colore viola lo distingue dal confezionamento SBS (Sistema Barriera Sterile). Particolarmente indicati per la protezione di quei pacchi che contengono scatole pesanti, bacinelle e contenitori in acciaio.

Art.N°	Descrizione	pz / cfz
TCOVER001	Busta 400 x 700 x 90 mm	200
TCOVER002	Busta 500 x 700 x 90 mm	200
TCOVER003	Busta 600 x 700 x 90 mm	100

## ISP® Secu-Wrap® STANDARD

**DESTINAZIONE D'USO**

Involucri monouso in tessuto non tessuto per il confezionamento di dispositivi medici da sottoporre a processo di sterilizzazione.

**COMPATIBILITA'**

Processi di sterilizzazione mediante Vapore saturo, EtO, Gas Plasma di H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> e Formaldeide.

**INDICAZIONI D'USO**

ISP® Secu-Wrap® STANDARD è particolarmente indicato per:

- Confezionamento di piccoli set chirurgici per microchirurgia.
- Confezionamento di set chirurgici all'interno dei containers per sterilizzazione.

**MATERIALE DI COSTRUZIONE**

- 100% fibre di polipropilene.
- 4 strati assemblati con procedimento SMMS (Spunbound, Meltblown, Meltblown, Spunbound).
- Colore: Blu.
- Materiale antistatico.
- ISP® Secu-Wrap® STANDARD è completamente privo di lattice.
- Peso medio gr/mq: 37


**CONFORMITA' PRODOTTO**

- Direttiva Europea 93/42/CEE. Dispositivo Medico di Classe I.
- EN ISO 11607-1.
- EN 868-2
- Prodotto in stabilimenti certificati ISO 9001: 2008 e ISO 13485: 2003.

CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONI
27406060	ISP® Secu-Wrap® STANDARD BLU cm. 60x60	504 fogli
27407575	ISP® Secu-Wrap® STANDARD BLU cm. 75x75	200 fogli
27409090	ISP® Secu-Wrap® STANDARD BLU cm. 90x90	160 fogli
27401010	ISP® Secu-Wrap® STANDARD BLU cm. 100x100	160 fogli
27401212	ISP® Secu-Wrap® STANDARD BLU cm. 120x120	120 fogli
27401414	ISP® Secu-Wrap® STANDARD BLU cm. 140x140	104 fogli

## ISP® Secu-Wrap® REGULAR

CE

**DESTINAZIONE D'USO**

Involucri monouso in tessuto non tessuto per il confezionamento di dispositivi medici da sottoporre a processo di sterilizzazione.

**COMPATIBILITA'**

Processi di sterilizzazione mediante Vapore saturo, EtO, Gas Plasma di H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> e Formaldeide.

**INDICAZIONI D'USO**

ISP® Secu-Wrap® REGULAR è stato progettato per il confezionamento in doppio foglio di set chirurgici di vario tipo.

**MATERIALE DI COSTRUZIONE**


- 100% fibre di polipropilene.
- 4 strati assemblati con procedimento SMMS (Spunbound, Meltblown, Meltblown, Spunbound).
- Colore: Blu.
- Materiale antistatico.
- ISP® Secu-Wrap® REGULAR è completamente privo di lattice.
- Peso medio gr/mq: 47

**CONFORMITA' PRODOTTO**

- Direttiva Europea 93/42/CEE. Dispositivo Medico di Classe I.
- EN ISO 11607-1.
- EN 868-2.
- Prodotto in stabilimenti certificati ISO 9001: 2008 e ISO 13485: 2003.

CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONI
27507575	ISP® Secu-Wrap® REGULAR BLU cm. 75x75	200 fogli
27509090	ISP® Secu-Wrap® REGULAR BLU cm. 90x90	120 fogli
27501010	ISP® Secu-Wrap® REGULAR BLU cm. 100x100	120 fogli
27501212	ISP® Secu-Wrap® REGULAR BLU cm. 120x120	120 fogli

## ISP® Secu-Wrap® HEAVY DUTY

**DESTINAZIONE D'USO**

Involucri monouso in tessuto non tessuto per il confezionamento di dispositivi medici da sottoporre a processo di sterilizzazione.

**COMPATIBILITA'**

Processi di sterilizzazione mediante Vapore saturo, EtO, Gas Plasma di H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> e Formaldeide.

**INDICAZIONI D'USO**

ISP® Secu-Wrap® HEAVY DUTY è stato progettato per il confezionamento in doppio foglio di set chirurgici particolarmente pesanti.

**MATERIALE DI COSTRUZIONE**

- 100% fibre di polipropilene.
- 4 strati assemblati con procedimento SMMS (Spunbound, Meltblown, Meltblown, Spunbound).
- Colore: Blu.
- Materiale antistatico.
- ISP® Secu-Wrap® HEAVY DUTY è completamente privo di lattice.
- Peso medio gr/mq: 55



**CONFORMITA' PRODOTTO**

- Direttiva Europea 93/42/CEE. Dispositivo Medico di Classe I.
- EN ISO 11607-1.
- EN 868-2.
- Prodotto in stabilimenti certificati ISO 9001: 2008 e ISO 13485: 2003.

CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONI
27607575	ISP® Secu-Wrap® HEAVY DUTY BLU cm. 75x75	120 fogli
27609090	ISP® Secu-Wrap® HEAVY DUTY BLU cm. 90x90	104 fogli
27601010	ISP® Secu-Wrap® HEAVY DUTY BLU cm. 100x100	120 fogli
27601212	ISP® Secu-Wrap® HEAVY DUTY BLU cm. 120x120	104 fogli

## ISP® SECUWRAP® ALL IN ONE®

CE

**DESTINAZIONE D'USO**

Fogli monouso in tessuto non tessuto per il confezionamento di dispositivi medici da sottoporre a processo di sterilizzazione.

**COMPATIBILITA'**

Processi di sterilizzazione mediante Vapore saturo, EtO, Gas Plasma di H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> e Formaldeide.

**INDICAZIONI D'USO**

ISP® Secu-Wrap® ALL IN ONE® è stato progettato per il confezionamento in unica fase di set chirurgici di vario tipo. Grazie alle sue caratteristiche di elevatissima resistenza meccanica, ISP® Secu-Wrap® ALL IN ONE® è inoltre consigliato per il confezionamento di set molto pesanti.

**MATERIALE**

- 100% fibre di polipropilene.

**Lato esterno:** ISP® Secu-Wrap® HEAVY DUTY di colore BLU

**Lato interno:** ISP® Secu-Wrap® REGULAR di colore VERDE

Ogni lato è costituito da 4 strati assemblati con metodologia SMMS (Spunbound, Meltblown, Meltblown, Spunbound). La saldatura fra i due strati avviene tramite ultrasuoni.

- Materiale antistatico.

- ISP® Secu-Wrap® ALL IN ONE® è completamente privo di lattice.

- Peso medio gr/mq: 80

**CONFORMITA' PRODOTTO**

- Direttiva Europea 93/42/CEE. Dispositivo Medico di Classe I.



- EN ISO 11607-1.

- EN 868-2.

- Prodotto in stabilimenti certificati ISO 9001: 2008 e ISO 13485: 2003.

CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONI
29AL6060	ISP® Secu-Wrap® ALL IN ONE® cm. 60x60	160 fogli
29AL7575	ISP® Secu-Wrap® ALL IN ONE® cm. 75x75	120 fogli
29AL9090	ISP® Secu-Wrap® ALL IN ONE® cm. 90x90	104 fogli
29AL1010	ISP® Secu-Wrap® ALL IN ONE® cm. 100x100	104 fogli
29AL1212	ISP® Secu-Wrap® ALL IN ONE® cm. 120x120	80 fogli
29AL1214	ISP® Secu-Wrap® ALL IN ONE® cm. 120x140	64 fogli
29AL1414	ISP® Secu-Wrap® ALL IN ONE® cm. 140x140	56 fogli

## ISP® Meatex® STANDARD

**DESTINAZIONE D'USO**

Involucri monouso in tessuto non tessuto per il confezionamento di dispositivi medici da sottoporre a processo di sterilizzazione.

**COMPATIBILITA'**

Processi di sterilizzazione mediante Vapore saturo, EtO, Gas Plasma di H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> e Formaldeide.

**INDICAZIONI D'USO**

ISP® Meatex® STANDARD è particolarmente indicato per:

- Confezionamento di piccoli set chirurgici per microchirurgia.
- Confezionamento di set chirurgici all'interno dei containers per sterilizzazione.

**MATERIALE DI COSTRUZIONE**

- 100% fibre di polipropilene.
- 5 strati assemblati con procedimento SMMMS (Spunbound, Meltblown, Meltblown, Meltblown, Spunbound).
- Colore: Blu.
- Materiale antistatico.
- ISP® Meatex® STANDARD è completamente privo di lattice.
- Peso medio gr/mq: 37


**CONFORMITA' PRODOTTO**

- Direttiva Europea 93/42/CEE. Dispositivo Medico di Classe I.
- EN ISO 11607-1.
- EN 868-2.
- Prodotto in stabilimenti certificati ISO 9001: 2008 e ISO 13485: 2003.

CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONI
--------	-------------	------------

2BL407575	ISP® Meatex® STANDARD BLU cm. 75 x 75	200 fogli
2BL409090	ISP® Meatex® STANDARD BLU cm. 90 x 90	160 fogli
2BL401010	ISP® Meatex® STANDARD BLU cm. 100x100	160 fogli
2BL401212	ISP® Meatex® STANDARD BLU cm. 120x120	120 fogli
2BL401414	ISP® Meatex® STANDARD BLU cm 140x140	104 fogli

## ISP® Meatex® REGULAR

**DESTINAZIONE D'USO**

Involucri monouso in tessuto non tessuto per il confezionamento di dispositivi medici da sottoporre a processo di sterilizzazione.

**COMPATIBILITA'**

Processi di sterilizzazione mediante Vapore saturo, EtO, Gas Plasma di H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> e Formaldeide.

**INDICAZIONI D'USO**

ISP® Meatex® REGULAR è stato progettato per il confezionamento in doppio foglio di set chirurgici di vario tipo.

**MATERIALE DI COSTRUZIONE**

- 100% fibre di polipropilene.
- 5 strati assemblati con procedimento SMMMS (Spunbound, Meltblown, Meltblown, Meltblown, Spunbound).
- Colore: Blu.
- Materiale antistatico.
- ISP® Meatex® REGULAR è completamente privo di lattice.
- Peso medio gr/mq: 47,5



**CONFORMITA' PRODOTTO**

- Direttiva Europea 93/42/CEE. Dispositivo Medico di Classe I.
- EN ISO 11607-1.
- EN 868-2.
- Prodotto in stabilimenti certificati ISO 9001: 2008 e ISO 13485: 2003.

CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONI
--------	-------------	------------

2BL507575	ISP® Meatex® REGULAR BLU cm. 75 x 75	200 fogli
2BL509090	ISP® Meatex® REGULAR BLU cm. 90 x 90	120 fogli
2BL501010	ISP® Meatex® REGULAR BLU cm. 100x100	120 fogli
2BL501212	ISP® Meatex® REGULAR BLU cm. 120x120	120 fogli
2BL501414	ISP® Meatex® REGULAR BLU cm 140x140	104 fogli

## ISP® Meatex® HEAVY DUTY

**DESTINAZIONE D'USO**

Involucri monouso in tessuto non tessuto per il confezionamento di dispositivi medici da sottoporre a processo di sterilizzazione.

**COMPATIBILITA'**

Processi di sterilizzazione mediante Vapore saturo, EtO, Gas Plasma di H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> e Formaldeide.

**INDICAZIONI D'USO**

ISP® Meatex® HEAVY DUTY è stato progettato per il confezionamento in doppio foglio di set chirurgici particolarmente pesanti.

**MATERIALE DI COSTRUZIONE**

- 100% fibre di polipropilene.
- 5 strati assemblati con procedimento SMMMS (Spunbound, Meltblown, Meltblown, Meltblown, Spunbound).
- Colore: Blu.
- Materiale antistatico.
- ISP® Meatex® HEAVY DUTY BLU è completamente privo di lattice.
- Peso medio gr/mq: 55,3

**CONFORMITA' PRODOTTO**



- Direttiva Europea 93/42/CEE. Dispositivo Medico di Classe I.
- EN ISO 11607-1.
- EN 868-2.
- Prodotto in stabilimenti certificati ISO 9001: 2008 e ISO 13485: 2003.

CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONI
--------	-------------	------------

2BL607575	ISP® Meatex® HEAVY DUTY BLU cm. 75 x 75	120 fogli
2BL609090	ISP® Meatex® HEAVY DUTY BLU cm. 90 x 90	120 fogli
2BL601010	ISP® Meatex® HEAVY DUTY BLU cm. 100x100	120 fogli
2BL601212	ISP® Meatex® HEAVY DUTY BLU cm. 120x120	104 fogli
2BL601414	ISP® Meatex® HEAVY DUTY BLU cm 140x140	104 fogli

## ISP® Meatex® Xtreme

CE

**DESTINAZIONE D'USO**

Involucri monouso in tessuto non tessuto per il confezionamento di dispositivi medici da sottoporre a processo di sterilizzazione.

**COMPATIBILITA'**

Processi di sterilizzazione mediante Vapore saturo, EtO, Gas Plasma di H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> e Formaldeide.

**INDICAZIONI D'USO**

ISP® Meatex® Xtreme avendo una elevatissima resistenza meccanica è consigliato per il confezionamento in doppio foglio di set chirurgici particolarmente pesanti.

**MATERIALE DI COSTRUZIONE**

- 100% fibre di polipropilene.
- 5 strati assemblati con procedimento SMMMS (Spunbound, Meltblown, Meltblown, Meltblown, Spunbound).
- Colore: Blu.
- Materiale antistatico.
- ISP® Meatex® Xtreme è completamente privo di lattice.
- Peso medio gr/mq: 76,2

**CONFORMITA' PRODOTTO**

- Direttiva Europea 93/42/CEE. Dispositivo Medico di Classe I.
- EN ISO 11607-1.
- EN 868-2.
- Prodotto in stabilimenti certificati ISO 9001: 2008 e ISO 13485: 2003.

CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONI
2BL807575	ISP® Meatex® Xtreme BLU cm. 75 x 75	120 fogli
2BL809090	ISP® Meatex® Xtreme BLU cm. 90 x 90	104 fogli
2BL801010	ISP® Meatex® Xtreme BLU cm. 100x100	104 fogli
2BL801212	ISP® Meatex® Xtreme BLU cm. 120x120	80 fogli
2BL801414	ISP® Meatex® Xtreme BLU cm 140x140	56 fogli

## Nastri adesivi con indicatore di processo

### Art.No.

### pz / cfz

con indicatore per **Vapore**

TT 6100	19 mm x 50 mt	48 rotoli
TT 6100/25	25 mm x 50 mt	36 rotoli

con indicatore per **Vapore**  
 indicato per TNT, colore: blu  
**elevata adesività**

TT 6101	19 mm x 50 mt	48 rotoli
01506	25 mm x 50 mt	36 rotoli

01131	con indicatore per <b>Ossido di Etilene (EtO)</b> 19 mm x 50 mt	1 rotolo
01151	con indicatore per <b>Calore Secco ( Dry)</b> 19 mm x 50 mt	1 rotolo
01509	con indicatore per <b>Gas Plasma</b> 25 mm x 25 mt	1 rotolo



## Nastri adesivi in carta crespata, senza indicatore

01132	19 mm x 50 mt	48 rotoli
01507	25 mm x 50 mt	36 rotoli

indicato per TNT, colore blu  
**elevata adesività**

01501	19 mm x 50 mt	48 rotoli
01508	25 mm x 50 mt	36 rotoli

**extra strong adesività**

01511	19 mm x 50 mt	48 rotoli
-------	---------------	-----------

**per sterilizzazione a Gas Plasma**

01515	19 mm x 66 mt	1 rotolo
-------	---------------	----------



## Strisce adesive per appunti

**da utilizzarsi sui containers**  
 removibili senza lasciare residui  
 500 pcs./rotolo, senza indicatore  
 usare con dispenser art.n° 09000

01002	102 x 25 mm	1 rotolo
04096	70 x 33 mm	1 rotolo




## ISP® Sterilization Marker

Pennarello indelebile, permanente, atossico

33005028	Colore NERO	25 pcs
33005030	Colore BLU	25 pcs
33005032	Colore ROSSO	25 pcs



## Dispenser da 1 rotolo



## Art. No

pz / cfz

09001	dispenser per nastro indicatore larghezza massima 25 mm con design funzionale e di grande stabilità	1 pc.
09005	lama di ricambio	1 pc.



09035	dispenser per nastri indicatori larghezza massima 25 mm avanzamento preselezionabile da 1 cm a 10 cm	1 pc.
-------	--	-------

## Dispenser da 2 e 4 rotoli



4861	<b>dispenser da 2 nastri indicatori</b> larghezza massima 25 mm con design funzionale e di grande stabilità	1 pc.
4862	<b>dispenser da 4 nastri indicatori</b> larghezza massima 25 mm con design funzionale e di grande stabilità	1 pc.

## Dispenser da 2 e 4 rotoli



09002	<b>dispenser da 2 nastri indicatori</b> larghezza massima 25 mm con design funzionale e di grande stabilità	1 pc
09063	<b>dispenser da 4 nastri indicatori</b> larghezza massima 25 mm con design funzionale e di grande stabilità	1 pc.

## Dispenser per etichette adesive su rotolo



09000	dispenser per etichette adesive su rotolo larghezza massima 120 mm ad esempio da usarsi con: Art.No. 01001 o 01002	1 pc.
-------	---	-------

## Nastri marcatori adesivi, autoclavabili, monouso

**Art.No.** **pz / cfz**

6.4 mm x 7.62 mt - privi di lattice

01037	<b>bianco</b>	1 rotolo
01038	<b>blu</b>	1 rotolo
01039	<b>verde</b>	1 rotolo
01040	<b>rosso</b>	1 rotolo
01041	<b>giallo</b>	1 rotolo
01042	<b>viola</b>	1 rotolo
01043	<b>arancione</b>	1 rotolo
01044	<b>marrone</b>	1 rotolo
01045	<b>nero</b>	1 rotolo



## Strisce marcatrici, pretagliate, autoclavabili, monouso

Strisce adesive, prive di lattice, in fogli pretagliati,  
ogni foglio contiene:  
44 strisce: 6,35 x 50 mm  
44 strisce: 6,35 x 38 mm  
220 strisce: 6,35 x 25 mm

01700	<b>bianco</b>	1 foglio
01701	<b>blu</b>	1 foglio
01702	<b>verde</b>	1 foglio
01703	<b>rosso</b>	1 foglio
01704	<b>giallo</b>	1 foglio
01705	<b>viola</b>	1 foglio
01706	<b>arancione</b>	1 foglio
01707	<b>marrone</b>	1 foglio
01708	<b>nero</b>	1 foglio
01709	<b>grigio</b>	1 foglio
01710	<b>lavanda</b>	1 foglio
01711	<b>beige</b>	1 foglio
01712	<b>celeste</b>	1 foglio
01713	<b>verde chiaro</b>	1 foglio
01714	<b>rosa</b>	1 foglio
01715	<b>prugna</b>	1 foglio



## Strisce marcatrici, pretagliate, autoclavabili, monouso con linee diagonali

Strisce adesive, prive di lattice, in fogli pretagliati,  
ogni foglio contiene:  
44 strisce: 6,35 x 50 mm  
44 strisce: 6,35 x 38 mm  
220 strisce: 6,35 x 25 mm


01716	<b>viola</b>	1 foglio
01717	<b>arancione</b>	1 foglio
01718	<b>blu</b>	1 foglio
01719	<b>rubino</b>	1 foglio
01720	<b>giallo</b>	1 foglio
01721	<b>verde</b>	1 foglio
01722	<b>bianco</b>	1 foglio



Strisce marcatrici, pretagliate, autoclavabili, monouso

ogni foglio contiene: 44 strisce: 6,35 x 50 mm, 44 strisce: 6,35 x 38 mm, 220 strisce: 6,35 x 25 mm


Art.No.		pz / cfz
<b>Numerate:</b>		
01723	rosse	1 foglio
01724	blu	1 foglio
01725	verdi	1 foglio
01726	viola	1 foglio
<b>Punteggiate:</b>		
01727	rosse	1 foglio
01728	blu	1 foglio
01729	verdi	1 foglio
01730	viola	1 foglio
<b>Stelle:</b>		
01731	rosse	1 foglio
01732	blu	1 foglio
01733	verdi	1 foglio
01734	viola	1 foglio
<b>Triangoli:</b>		
01735	rosse	1 foglio
01736	blu	1 foglio
01737	verdi	1 foglio
01738	viola	1 foglio



### Zebra and Plain - Marking Tapes

Art.N°	Colore	pz / cfz
MKT004	Set completo	1 pc
<b>Ricariche</b>		
MKT005	viola	5 fogli
MKT006	bianco	5 fogli
MKT007	marrone chiaro	5 fogli
MKT008	giallo	5 fogli
MKT009	arancione	5 fogli
MKT010	rosso	5 fogli
MKT011	blu	5 fogli
MKT012	verde	5 fogli
MKT013	argento	5 fogli
MKT014	marrone scuro	5 fogli
MKT015	nero	5 fogli

Pratico raccoglitore contenente 20 **differenti colori** per la marcatura e identificazione dello strumentario chirurgico.  
Possibilità di acquisto del set completo o per singole ricariche.



## Tip guards per aghi di Steinmann, in vinile colorato

Art.No.	colori:	diametro:	pz / cfz		
01053	blu	3.5 mm	100 pcs.		
01054	verde	4.0 mm	100 pcs.		
01055	marrone	4.5 mm	100 pcs.		
01056	nero	5.0 mm	100 pcs.		
01057	grigio	10.0 mm	100 pcs.		

## per ottiche, in vinile colorato

01058	rosso	8.0 mm	100 pcs.		
-------	-------	--------	----------	---	---

## per oculari

01861	nero	31.8 mm x 6.4 mm h.	100 pcs.		
-------	------	---------------------	----------	---	---

## in vinile trasparente

01050	size 1, approx. 2.0 mm diametro corrispondenti a ch. 10	100 pcs.		
01051	size 2, approx. 3.5 mm diametro corrispondenti a ch. 12	100 pcs.		
01052	size 3, approx. 5.0 mm diametro corrispondenti a ch. 16	100 pcs.		
01483	15 mm diametro, 35 mm lunghezza	100 pcs.		

## per fili di Kirschner

01059	white	1.5 mm x 15 mm lungh.	10 pcs.		
-------	-------	-----------------------	---------	---	---

## perforati, rotondi, trasparenti

	colore:	diametro x lunghezza:			
01484	trasparente	1.6 x 19.0 mm	100 pcs.		
01485	trasparente	2.0 x 19.0 mm	100 pcs.		
01486	trasparente	2.8 x 19.0 mm	100 pcs.		
01487	trasparente	3.2 x 25.4 mm	100 pcs.		
01488	trasparente	5.0 x 25.0 mm	100 pcs.		
01489	trasparente	10.0 x 19.0 mm	100 pcs.		

**Sterilizzabili a Vapore 121 / 134°C e Ossido di Etilene (EtO)**

## Tip guards, perforati, trasparenti, piatti

CE



Art. No

pz / cfz

	colore	dimensioni	
01480	trasparente	2 x 9 x 25 mm	100 pcs.
01481	trasparente	2 x 16 x 25 mm	100 pcs.
01482	trasparente	3 x 25 x 25 mm	100 pcs.

## perforati, colorati, rotondi

CE



01460	bianco	1.6 x 19.0 mm	100 pcs.
01461	blu	2.0 x 19.0 mm	100 pcs.
01462	verde	2.8 x 19.0 mm	100 pcs.
01463	rosso	3.2 x 25.4 mm	100 pcs.
01464	giallo	5.0 x 25.0 mm	100 pcs.
01465	viola	10.0 x 19.0 mm	100 pcs.

## perforati, colorati, piatti

CE



01466	arancione	2 x 9 x 25 mm	100 pcs.
01467	marrone	2 x 16 x 25 mm	100 pcs.
01468	nero	3 x 25 x 25 mm	100 pcs.

## per aghi di Verres, perforati

CE



01856	trasparente	2 x 19 mm	50 pcs.
-------	-------------	-----------	---------

## per sonde Trocar, trasparenti, perforati

CE



01857	trasparente	5 x 20 mm	25 pcs.
01858	trasparente	5 x 43 mm	20 pcs.
01859	trasparente	10 x 20 mm	25 pcs.
01860	trasparente	10 x 57 mm	20 pcs.

## per Osteotomi, trasparenti, perforati

CE



01806	trasparente	6.4 x 19.0 mm	50 pcs.
01807	trasparente	9.5 x 25.0 mm	50 pcs.
01808	trasparente	12.7 x 25.0 mm	50 pcs.
01809	trasparente	19.0 x 25.4 mm	50 pcs.
01810	trasparente	25.0 x 25.0 mm	50 pcs.
01811	trasparente	32.0 x 32.0 mm	50 pcs.
01812	trasparente	38.0 x 38.0 mm	50 pcs.
01813	trasparente	44.5 x 32.0 mm	50 pcs.

Sterilizzabili a Vapore 121/134°C e Ossido di Etilene (EtO)


## Tip guards, perforati, trasparenti, piatti

Art.No.			pz / cfz	CE
	colore	dimensioni		
30001	trasparente	3 x 25 x 25 mm	100 pcs.	
30002	nero	3 x 25 x 25 mm	100 pcs.	
30005	trasparente	2 x 9 x 25 mm	100 pcs.	
30000	arancione	2 x 9 x 25 mm	100 pcs.	
30004	trasparente	6,4 x 19,0 mm	50 pcs.	
30003	trasparente	19,0 x 25,4 mm	50 pcs.	

## Tip guards speciali, colorati, perforati

Lunghezza:		colori:	dimensione della punta (diametro):		CE
38 mm	51 mm				
01826	01838	bianco	2 - 3 mm	70 pcs.	
01827	01839	blu	3 - 4 mm	70 pcs.	
01828	01840	verde	4 - 5 mm	70 pcs.	
01829	01841	rosso	5 - 6 mm	70 pcs.	
01830	01842	giallo	6 - 7 mm	70 pcs.	
01831	01843	viola	7 - 8 mm	70 pcs.	
01832	01844	arancione	8 - 9 mm	70 pcs.	
01833	01845	marrone	9 - 10 mm	70 pcs.	
01834	01846	nero	10 - 11 mm	70 pcs.	
01835	01847	verde	15 - 16 mm	50 pcs.	
01836	01848	giallo	19 - 20 mm	50 pcs.	
01837		arancione	21 - 22 mm	50 pcs.	

## Web guards (da usarsi esclusivamente per sterilizzazione a Gas Plasma)

	colori:	diametro x lunghezza		CE
01850	arancione	10 x 76 mm	24 pcs.	
01851	verde	15 x 76 mm	24 pcs.	
01852	blu	20 x 76 mm	24 pcs.	
01853	rosso	40 x 76 mm	24 pcs.	
01854	nero	60 x 76 mm	16 pcs.	
01855	bianco	70 x 76 mm	16 pcs.	

**Sterilizzabili a Vapore 121/134°C e Ossido di Etilene (EtO)**  
**Web guards da usarsi esclusivamente con Gas Plasma**

## Twin guards, doppi, perforati, colorati

CE		Art.No	colori:	diametro x lunghezza	pz / cfz
		01800	bianco	1.6 x 19 mm	50 pcs.
01801	blu	2.0 x 19 mm	50 pcs.		
01802	verde	2.8 x 19 mm	50 pcs.		
01803	rosso	3.2 x 25 mm	50 pcs.		
01804	giallo	5.0 x 25 mm	50 pcs.		
01805	arancione	2 x 9 x 25 mm	50 pcs.		


## per divaricatori, trasparenti

CE		Art.No	trasparente	38 mm	55 pcs.
		01814	trasparente	51 mm	45 pcs.
01815	trasparente	76 mm	40 pcs.		
01816	trasparente				

## per divaricatori Weitlaner

CE		Art.No	colori:	small	50 pcs.
		01472	magenta	small	50 pcs.
01473	trasparente	small	50 pcs.		
01474	verde	medium	50 pcs.		
01475	trasparente	medium	50 pcs.		

apertura (A x B):  
small: 25 x 13 mm  
medium: 32 x 13 mm


con rilievi interni  
colorati non trasparenti

CE		Art.No	arancione	2 x 9 x 25 mm	100 pcs.
		01817	arancione	2 x 16 x 25 mm <td>100 pcs.</td>	100 pcs.
01818	marrone	3 x 25 x 25 mm	100 pcs.		

CE		Art.No	trasparente	2 x 9 x 25 mm	100 pcs.
		01820	trasparente	2 x 16 x 25 mm <td>100 pcs.</td>	100 pcs.
01821	trasparente	3 x 25 x 25 mm <td>100 pcs.</td>	100 pcs.		
01822	trasparente				

## colorati trasparenti

CE		Art.No	arancione	2 x 9 x 25 mm	100 pcs.
		01823	arancione	2 x 16 x 25 mm <td>100 pcs.</td>	100 pcs.
01824	marrone				

Sterilizzabili a Vapore 121/134°C e Ossido di Etilene (EtO)

## Tip guards in carta, sterilizzabile


Art.No.

pz / cfz



larghezza massima strumento:

01492	fino a 50 mm	100
01469	fino a 25 mm	1000
01470	fino a 10 mm	1000



## Tip guards in film plastico trasparente, sterilizzabile

larghezza massima strumento:

01477	fino a 50 mm	100
01471	fino a 25 mm	1000
01476	fino a 10 mm	1000



## ISP® Instru Protector

Cartoncino autoclavabile con tasca  
in film plastico.  
Latex free.

33002580	Small 50 x130 mm	100
----------	------------------	-----

33002585	Medium 90 x 169 mm	100
----------	--------------------	-----



## Copertura protettiva in carta per coltelli da amputazione, autoclavabili.

dimensioni:

01478	246 x 33 mm con 16 fori	100
01479	123 x 33 mm con 8 fori	100



## Foam Protector

Dispositivi monouso per la protezione dello strumentario chirurgico durante le fasi di confezionamento e sterilizzazione.

Buste e fogli di protezione realizzati in morbida spugna non assorbente. Questi dispositivi, privi di rilascio particellare, non interferiscono con i processi di sterilizzazione e sono disponibili in una grande varietà di misure.

Art.No

pz / cfz

CE

descrizione



40700

Busta singola con chiusura  
cm. 35x10 (tasca: cm. 17x10)

45 buste



40702

Foglio con 6 buste pretagliate  
cm. 18,7x28,9 (tasca: cm. 5x3,8)

40 fogli  
(da 6 buste  
pretagliate)



40704

Foglio con 10 tasche e feritoia d'aggancio  
cm. 26x42 (tasca: cm. 5x3,8)

50 fogli



40706

Foglio con 10 tasche (medium)  
cm. 47x54 (tasca: cm. 28x5)

25 fogli



40707

Tray liner  
Rotolo in spugna cm. 203x30,5

8 rotoli

## Protezione multi-tasca in accoppiato TNT / PP

Protezione multitasca in accoppiato tnt / film plastico trasparente, permette di organizzare, identificare e raggruppare facilmente lo strumentario chirurgico (dilatatori uterini, pinzette, piccole forbici, ecc.)




Codice	Dimensione	Q.tà/Cfz
3FSZB730120	52 x 21 cm	250

## Contentori per fili di Kirschner

Contentori per fili di Kirschner con 4 divisorie e coperchio girevole con foro per l'estrazione unitaria dei fili.  
Diametro esterno: 20 mm

	Lunghezza	
07424	130 mm	1
07425	200 mm	1
07426	350 mm	1



Contentori per fili di Kirschner.  
Possibilità di incisione laser.  
Diametro interno: 10 mm

	Lunghezza	
07400	160 mm	1
07401	240 mm	1
07402	320 mm	1
07421	440 mm	1



Maglia in rete per fili di Kirschner.  
Diametro interno: 22 mm  
Dimensione maglia: 0.5 mm

	Lunghezza	
07430	170 mm	1
07431	200 mm	1



## Laccetti in silicone, autoclavabili, raggruppa strumenti

Art.No	Lunghezza: 30 cm	
	Art.No	pz / cfz
09039	verde	100 pcs.
09143	blu	100 pcs.
09144	giallo	100 pcs.
09145	nero	100 pcs.
09146	rosso	100 pcs.
09147	grigio	100 pcs.
Lunghezza: 50 cm		
09139	verde	100 pcs.
09160	blu	100 pcs.
09161	giallo	100 pcs.
09162	nero	100 pcs.
09163	rosso	100 pcs.
09164	grigio	100 pcs.

Art.No	Lunghezza: 90 mm	
	Art.No	pz / cfz
09231	trasparente	100 pcs.
09235	rosso	100 pcs.
09236	giallo	100 pcs.
09237	verde	100 pcs.
09238	blu	100 pcs.
09369	viola	100 pcs.
09370	nero	100 pcs.
Lunghezza: 210 mm		
09239	rosso	100 pcs.
09240	giallo	100 pcs.
09241	verde	100 pcs.
09242	blu	100 pcs.
09371	viola	100 pcs.
09372	nero	100 pcs.

Art.No	Lunghezza: 60 mm	
	Art.No	pz / cfz
09246	trasparente	100 pcs.
09252	verde	100 pcs.
09253	blu	100 pcs.
09254	giallo	100 pcs.
09255	nero	100 pcs.
09256	rosso	100 pcs.
09257	bianco	100 pcs.
09258	arancione	100 pcs.
09259	marrone	100 pcs.
09260	grigio	100 pcs.
09261	viola	100 pcs.
Lunghezza: 110 mm		
09373	trasparente	100 pcs.
09374	rosso	100 pcs.
19375	giallo	100 pcs.
09376	verde	100 pcs.
09377	blu	100 pcs.
09378	arancione	100 pcs.
09379	nero	100 pcs.
Lunghezza: 190 mm		
09282	trasparente	100 pcs.
09283	rosso	100 pcs.
09284	verde	100 pcs.
09285	blu	100 pcs.
09286	giallo	100 pcs.
09381	arancione	100 pcs.
09382	nero	100 pcs.

## Tubi in silicone con rilievi interni, trasparenti, con spessori antisciacchiamento (diametro interno x spessore pareti)

Art.No.		pz / cfz
<b>6 rilievi / 0.5 mm</b>		
09706	2.5 x 0.5 mm	25 mt
09183	2.5 x 1.2 mm	25 mt
<b>6 rilievi / 1 mm</b>		
09233	4.0 x 0.5 mm	25 mt
09150	4.0 x 1.2 mm	25 mt
09151	6.0 x 1.2 mm	25 mt
<b>8 rilievi / 1 mm</b>		
09152	8.0 x 1.2 mm	25 mt
09142	10.6 x 1.2 mm	25 mt
09153	12.0 x 1.2 mm	25 mt
<b>16 rilievi / 1 mm</b>		
09705	20.0 x 1.0 mm	25 mt




## Tubi in silicone trasparenti e colorati diametro interno x spessore pareti

09043	1.0 x 0.3 mm	25 mt
09707	1.0x 2.0 mm	25 mt
09029	1.5 x 0.5 mm	25 mt
09037	1.5 x 0.75 mm	25 mt
09027	1.5 x 1.0 mm	25 mt
09042	2.0 x 0.5 mm	25 mt
09028	2.0 x 0.75 mm	25 mt
09024	2.0 x 1.0 mm	25 mt
09038	2.0 x 1.5 mm	25 mt
09023	4.0 x 1.0 mm	25 mt
09022	5.0 x 1.0 mm	25 mt
09014	5.0 x 2.0 mm	25 mt
09041	6.0 x 3.0 mm	25 mt
09044	8.0 x 2.0 mm	25 mt
09701	8.0 x 2.5 mm	25 mt
09047	10.0 x 1.5 mm	25 mt
09700	10.0 x 2.5 mm	25 mt
09016	22.0 x 2.0 mm	25 mt
<b>Colorati</b>		
09021	2.0 x 1.0 mm, rosso	25 mt
09135	3.0 x 2.0 mm, rosso	25 mt
09015	5.0 x 1.5 mm, verde	25 mt
09154	3.0 x 2.0 mm, blu	25 mt



### Buste in LDPE autosigillanti - Non sterilizzabili Protezione, conservazione e stoccaggio dei materiali sterili imbustati

Art:No	Dimensioni	pz / cfz
03024	100 x 350 mm, 50 $\mu$	100 pcs
03026	120 x 520 mm, 50 $\mu$	100 pcs
03023	150 x 270 mm, 50 $\mu$	100 pcs
03025	150 x 380 mm, 50 $\mu$	100 pcs
03029	200 x 300 mm, 50 $\mu$	100 pcs
03028	200 x 650 mm, 100 $\mu$	100 pcs
03007	300 x 400 mm, 50 $\mu$	100 pcs
03030	300 x 500 mm, 50 $\mu$	100 pcs
03031	420 x 700 mm, 50 $\mu$	100 pcs
03022	450 x 480 mm, 30 $\mu$	100 pcs
03032	600 x 750 mm, 50 $\mu$	100 pcs
03037	630 x 820 mm, 60 $\mu$	100 pcs
03049	700 x 1050 mm, 70 $\mu$	50 pcs



### Buste in LDPE autosigillanti - Non sterilizzabili Protezione, conservazione e stoccaggio dei materiali sterili imbustati, con istruzioni d'uso stampate

Testo inciso multilingue:

Staubschutzhüllen selbstklebend - Nicht sterilisierbar! Als Lagerschutz nach der Sterilisation

Self Seal Dust Cover - Do not sterilize! For pack protection after sterilization

Buste di protezione autosigillanti - Non sterilizzabili! Protezione delle confezioni dopo la sterilizzazione

	03033	245 x 345 mm, 60 $\mu$	100 pcs.
	03036	300 x 600 mm, 60 $\mu$	100 pcs.
	03017	400 x 600 mm, 50 $\mu$	100 pcs.
	03035	460 x 750 mm, 60 $\mu$	100 pcs.
	03040	500 x 500 mm, 60 $\mu$	100 pcs.
	03034	640 x 770 mm, 60 $\mu$	100 pcs.

### Buste in polipropilene autoclavabili

- ☞ Buste da trasporto e stoccaggio, in polipropilene viola, molto resistenti. (PP Packaging Protection)  
 Il colore viola lo distingue dal confezionamento SBS (Sistema Barriera Sterile)  
 Particolarmente indicati per la protezione di quei pacchi che contengono scatole pesanti, bacinelle e contenitori in acciaio.

Art.N°	Descrizione	pz / cfz
TCOVER001	Busta 400 x 700 x 90 mm	200 pcs
TCOVER002	Busta 500 x 700 x 90 mm	200 pcs
TCOVER003	Busta 600 x 700 x 90 mm	100 pcs




## Vassoi portastrumenti e coperchi

**Art.No      Dimensioni**

IT1813	Vassoio 181 x 134 x 54 mm
ITL181	Coperchio
IT1913	Vassoio 195 x 135 x 23 mm
ITL181	Coperchio
IT2015	Vassoio 200 x 150 x 51 mm
ITL201	Coperchio
IT2715	Vassoio 270 x 150 x 30 mm
ITL271	Coperchio
IT3025	Vassoio 300 x 250 x 52 mm
ITL302	Coperchio
IT4030	Vassoio 420 x 305 x 75 mm



CE



## Vassoi portastrumenti con scomparti

CIT1814	Vassoio a scomparti 181 x 134 x 54 mm
ITL181	Coperchio
CIT2013	Vassoio a scomparti 205 x 130 x 30 mm
CIT2718	Vassoio a scomparti 270 x 180 x 41 mm



CE

## Vassoi portastrumenti con fondo a griglia

MIT2015	Vassoio a griglia 200 x 150 x 51 mm
ITL201	Coperchio
MIT2715	Vassoio a griglia 270 x 150 x 30 mm
ITL271	Coperchio
MIT3025	Vassoio a griglia 300 x 250 x 52 mm
MIT4030	Vassoio a griglia 424 x 308 x 75 mm




CE



## Vassoi portastrumenti con fondo perforato

PIT3025	Vassoio perforato 300 x 250 x 52 mm
ITL302	Coperchio
PIT4030	Vassoio a griglia 420 x 305 x 75 mm



CE

**Sistemi di griglie portastrumenti**

acciaio inox 18/10, finitura elettrolitica.

Griglie, coperchi e divisorie, con doppio contorno perimetrale (DBGM)

	Art.No.	
	08400	griglia SET 1/1 con coperchio e divisorie. dimensioni: 480 x 250 x 57 mm come da immagine
	08401	griglia 1/1 dimensioni: 480 x 250 x 50 mm
	08402	griglia SET 1/2 coperchio e clips dimensioni: 236 x 236 x 35 mm
	08403	griglia 1/2 dimensioni: 236 x 236 x 28 mm
	08404	griglia SET 1/4 con coperchio e clips dimensioni: 236 x 121 x 53 mm
	08405	griglia 1/4 dimensioni: 236 x 121 x 46 mm
	08406	griglia SET 1/8 con coperchio e clips dimensioni: 121 x 121 x 36 mm
	08407	griglia 1/8 dimensioni: 121 x 121 x 29 mm
	08408	griglia SET 1/16 con coperchio e clips dimensioni: 121 x 73 x 36 mm
	08409	griglia 1/16 dimensioni: 121 x 73 x 29 mm

**Divisorie trasversali e longitudinali per griglie 1/2 (2 clips incluse)**

<p>In questa sezione vengono riportate solo alcune delle molteplici dimensioni disponibili delle divisorie trasversali e longitudinali. L'intera gamma è riportata nel catalogo Interlock disponibile su richiesta.</p>	08410	longitudinale, dimensione: 224 x 24 mm (h) mesh-size: 1.0 x 1.0 x 0.5 mm
	08411	longitudinale, dimensione: 224 x 24 mm (h) mesh-size: 2.5 x 2.5 x 0.7 mm
	08412	longitudinale, dimensione: 224 x 42 mm (h) mesh-size: 2.5 x 2.5 x 0.7 mm
	08413	trasversale, dimensioni: 109 x 24 mm (h) mesh-size: 1.0 x 1.0 x 0,5 mm
	08414	trasversale, dimensioni: 109 x 24 mm (h) mesh-size: 2.5 x 2.5 x 0.7 mm

## Griglia portastrumenti in acciaio inox

Mesh 1.6 x 1.6. Con coperchio fisso

M 75.0128.2	80 x 40 x 30 mm
M 75.0113.2	80 x 80 x 40 mm
M 75.0113.3	220 x 140 x 50 mm
M 75.0113.5	275 x 175 x 35 mm
M 75.0116.1	210 x 150 x 40 mm
M 75.0116.2	310 x 210 x 40 mm




## Griglia portastrumenti in acciaio inox

Mesh 6 x 6 mm, con coperchio removibile

M 75.0115.0	240 x 250 x 40 mm
M 75.0115.1	480 x 250 x 40 mm
M 75.0115.2	240 x 250 x 60 mm
M 75.0115.3	480 x 250 x 60 mm

Mesh 6 x 6 mm, con coperchio fisso

M 75.0114.9	240 x 250 x 60 mm
M 75.0113.9	480 x 250 x 60 mm



## Griglia portastrumenti in acciaio inox

Mesh 2x2 mm, coperchio non rimovibile con sistema di chiusura

Art.No.	Descrizione
08896	40 x 40 x 20 mm
08897	80 x 40 x 20 mm
08900	80 x 40 x 40 mm
08901	80 x 80 x 40 mm
08902	90 x 90 x 50 mm
08903	150 x 110 x 20 mm
08898	160 x 40 x 20 mm
08904	180 x 130 x 20 mm
08899	200 x 40 x 40 mm
08905	210 x 170 x 20 mm
08906	250 x 200 x 20 mm
08907	300 x 180 x 20 mm



**Griglia portastrumenti in acciaio inox**  
Mesh 1.5 x 1.5 x 0.7 mm

**Art.No.****Descrizione**

08434

80 x 80 x 40 mm

08435

80 x 40 x 30 mm

**Griglia portastrumenti in acciaio inox**  
Mesh 1 x 1 mm



08910

40 x 40 x 20 mm

08911

80 x 80 x 40 mm

08912

160 x 40 x 20 mm

**Griglie porta strumenti DIN e ISO standard**  
acciaio inox 18/10, finitura elettrolitica  
sovrapponibili e dotati di maniglie rientranti



M.75.0005.3	Griglia 240 x 250 x 50 mm
M.75.0004.6	Griglia 240 x 250 x 70 mm
M.75.0005.9	Griglia 480 x 250 x 50 mm
M.75.0004.8	Griglia 480 x 250 x 70 mm
M.75.0004.9	Griglia 480 x 250 x 100 mm
M.75.0006.5	Griglia 510 x 254 x 50 mm
M.75.0007.0	Griglia 540 x 252 x 60 mm

**Griglia contenitore**

M.75.0118.8	Griglia contenitore 480 x 250 x 100 mm
-------------	--

(composti da 2 cestelli sovrapposti con sistema di chiusura)

## Griglie in acciaio inox. Wagner Steriset®

### Art.No. Descrizione

Griglie inox, mesh 3 x 3 mm. Maniglie a scomparsa.

#### Dimensioni:

SCD 333	245 x 245 x 30 mm
---------	-------------------

SCD 336	245 x 245 x 60 mm
---------	-------------------

SCD 3310	245 x 245 x 100 mm
----------	--------------------

SCD 433	400 x 250 x 30 mm
---------	-------------------

SCD 436	400 x 250 x 60 mm
---------	-------------------

SCD 4310	400 x 250 x 100 mm
----------	--------------------

SCDD 636	485 x 245 x 60 mm
----------	-------------------

SCD 6311	485 x 245 x 100 mm
----------	--------------------

SCD 633	515 x 245 x 30 mm
---------	-------------------

SCD 636	515 x 245 x 60 mm
---------	-------------------

SCD 6310	515 x 245 x 100 mm
----------	--------------------



Griglie con pareti perforate e fondo mesh 3 x 3 mm. Maniglie ad abbattimento.

SDL 3360	245 x 240 x 60mm
----------	------------------

SDL 3380	245 x 240 x 80mm
----------	------------------

SDL 331 H	245 x 240 x 100 mm
-----------	--------------------

SDL 4360	400 x 240 x 60 mm
----------	-------------------

SDL 4380	400 x 240 x 80 mm
----------	-------------------

SDL 431H	400 x 240 x 100 mm
----------	--------------------

SDL 6360	515 x 240 x 60 mm
----------	-------------------

SDL 6380	515 x 240 x 80 mm
----------	-------------------

SDL 631 H	515 x 240 x 100 mm
-----------	--------------------



Sono inoltre disponibili ulteriori tipologie di griglie con coperchi a cerniera e in varie dimensioni.

## Sistema di fissaggio per strumentario chirurgico

In varie forme adatte a soddisfare le svariate esigenze di stoccaggio, sia per strumentario generico, strumentario a baionetta, e strumentario a gambo lungo.

Adatti a tutti i cestelli conformi al formato DIN STE 58952-2, non richiedono coperchio aggiuntivo.

Rimozione sicura del set completo e se necessario la struttura può essere fissata al cestello.

Disponibili in 6 diverse soluzioni.

**M.75.0139.7 RACK 1**

Con un fissaggio per l'inserimento di strumentario generico in cestelli da 240 mm.

**M.75.0139.8 RACK 2**

Con un fissaggio per l'inserimento di strumentario a baionetta in cestelli da 240 mm.

**M.75.0139.9 RACK 3**

Con un fissaggio per l'inserimento di strumentario generico in cestelli da 480 mm.

**M.75.0140.0 RACK 4**

Con due fissaggi per l'inserimento di strumentario generico in cestelli da 480 mm.

**M.75.0140.1 RACK 5**


Con fissaggio per l'inserimento di strumentario generico ed un fissaggio per l'inserimento di strumentario a baionetta in cestelli da 480 mm.

**M.75.0140.2 RACK 6**

Con fissaggio per l'inserimento di strumentario a gambo lungo in cestelli da 510 mm.

Protezione in silicone per strumentario delicato, autoclavabile a 134° C

Art.No



**Con telaio rigido:**

08447	445 x 210 mm
08845	235 x 210 mm

**Con telaio morbido:**

08846	235 x 210 mm
-------	--------------

**Tappetini in Silicone, autoclavabili**

**Colore Blu:**

08321	500 x 320 mm
08324	250 x 239 mm

08600	540 x 320 mm
-------	--------------



08426	140 x 55 mm
08427	160 x 120 mm
08428	200 x 135 mm
08429	250 x 155 mm

**Colore Rosa:**

SP1523	150 x 230 mm
SP2524	250 x 240 mm
SP4825	400 x 250 mm

**per griglie e vassoi Warwick**

SP2313	230 x 130 mm per IT2715 e MIT2715
SP2823	280 x 230 mm per IT3025, PIT3025 e MIT3025
SP2719	270 x 190 mm per IT4030 e MIT4030
SP4622	225 x 225 mm per DINT4825 (copre mezza griglia)



### Griglie in polipropilene autoclavabili in formato DIN

CE



Art.No.	Descrizione
DINT2525	Griglia 255 x 255 x 50 mm
DINT4825	Griglia 480 x 255 x 50 mm

### Telini assorbenti per griglie

CE



#### ISP® TRAY LINERS PLUS

Telini assorbenti in **Cellulosa**, con elevata resistenza alla lacerazione. Colore Bianco. Non disperde particelle.

Art.N°	Descrizione	pz / cfz
34008000	250 x 320 mm	2.000
34008003	500 x 280 mm	1.000

#### ISP® INNERLAYER

Telini assorbenti in **TNT**, con elevata resistenza alla lacerazione. Colore Blu. Non disperde particelle.

34011003	500 x 280 mm	1.000
----------	--------------	-------

### Panieri grigliati

acciaio inox 18/10, finitura elettrolitica, sovrapponibili



Art.N°	Descrizione
M.75.0001.6	Cestello: 575x280x135 mm (½ STE)
M.75.0014.8	Cestello c/invito: 575x280x135 mm **
M.75.0001.7	Cestello: 575x280x265 mm (1 STE)
M.75.0001.8	Cestello c/apertura: 575x280x265 mm
M.75.0001.9	Cestello: 575x560x265 mm (2STE)
M.75.0019.6	Carrello da trasporto

\*\* NB: Lato lungo aperto. Non sovrapponibili.

### Contentore in filo di acciaio

acciaio inox 18/10, finitura elettrolitica



08420	dimensioni: 350 x 210 x 200 mm
08421	dimensioni: 230 x 150 x 125 mm

## Targhette identificative, autoclavabili, riutilizzabili

**Art.No.**                      **Descrizione**    **pz / cfz**

**con fori**

01421	90 x 50 mm	150 pcs.
01422	90 x 33 mm	200 pcs.

**senza fori**

04122	60 x 40 mm	1.000 pcs.
-------	------------	------------



## Targhette identificative, autoclavabili, riutilizzabili

**dimensioni: 90 x 33 mm**

01423	rossa	100 pcs
01424	verde	100 pcs.
01425	blu	100 pcs.
01426	gialla	100 pcs.
01427	nera	100 pcs.
01428	bianca	100 pcs.
01429	marrone	100 pcs.
01430	arancione	100 pcs.
01431	nature	100 pcs.



**dimensioni: 90 x 50 mm**

01432	rossa	100 pcs.
01433	verde	100 pcs.
01434	blu	100 pcs.
01435	gialla	100 pcs.
01436	nera	100 pcs.
01437	bianca	100 pcs.
01438	marrone	100 pcs.
01439	arancione	100 pcs.
01440	nature	100 pcs.



Targhette identificative, autoclavabili, riutilizzabili  
possibilità di incisione LASER

Art.No. Descrizione pz / cfz

dimensioni: 90 x 33 mm



possibilità incisione laser

TESTO BAR CODE

Art.No.	Descrizione	TESTO	BAR CODE	pcs.
01900	rossa	X	X	100 pcs.
01901	verde	X		100 pcs.
01902	blu	X		100 pcs.
01903	gialla	X	X	100 pcs.
01912	nera	X	X	100 pcs.
01904	bianca	X	X	100 pcs.
01905	arancione	X	X	100 pcs.

dimensioni: 90 x 50 mm



possibilità incisione laser

TESTO BAR CODE

Art.No.	Descrizione	TESTO	BAR CODE	pcs.
01906	rossa	X	X	100 pcs.
01907	verde	X		100 pcs.
01908	blu	X		100 pcs.
01909	gialla	X	X	100 pcs.
01910	bianca	X	X	100 pcs.
01911	arancione	X	X	100 pcs.

dimensioni: 90 x 40 mm



possibilità incisione laser

TESTO BAR CODE

Art.No.	Descrizione	TESTO	BAR CODE	pcs.
01948	bianca	X	X	100 pcs.
01949	rossa	X	X	100 pcs.
01950	verde	X		100 pcs.
01951	blu	X		100 pcs.
01952	arancione	X	X	100 pcs.
01953	nera	X	X	100 pcs.
01954	gialla	X	X	100 pcs.

Nella versione incisa il n° minimo di targhette è di 10 pezzi, anche a colori assortiti



Targhette identificative, autoclavabili, riutilizzabili,  
possibilità incisione LASER

possibile incisione laser



Art.No	Descrizione	testo	bar code	pz / cfz
<b>dimensioni: 90 x 50 mm</b>				
01941	bianca	x	x	25 pcs.
01942	rossa	x	x	25 pcs.
01943	verde	x		25 pcs.
01944	blu	x		25 pcs.
01945	arancione	x	x	25 pcs.
01946	nera	x	x	25 pcs.
01947	gialla	x	x	25 pcs.



<b>dimensioni: 90 x 30 mm</b>				
01934	bianca	x	x	25 pcs.
01935	rossa	x	x	25 pcs.
01936	verde	x		25 pcs.
01937	blu	x		25 pcs.
01938	arancione	x	x	25 pcs.
01939	nera	x	x	25 pcs.
01940	gialla	x	x	25 pcs.



<b>dimensioni: 70 x 30 mm</b>				
01927	bianca	x	x	25 pcs.
01928	rossa	x	x	25 pcs.
01929	verde	x		25 pcs.
01930	blu	x		25 pcs.
01931	arancione	x	x	25 pcs.
01932	nera	x	x	25 pcs.
01933	gialla	x	x	25 pcs.



<b>dimensioni: 50 x 30 mm</b>				
01920	bianca	x	x	25 pcs.
01921	rossa	x	x	25 pcs.
01922	verde	x		25 pcs.
01923	blu	x		25 pcs.
01924	arancione	x	x	25 pcs.
01925	nera	x	x	25 pcs.
01926	gialla	x	x	25 pcs.



<b>dimensioni: 30 x 30 mm</b>				
01913	bianca	x	x	25 pcs.
01914	rossa	x	x	25 pcs.
01915	verde	x		25 pcs.
01916	blu	x		25 pcs.
01917	arancione	x	x	25 pcs.
01918	nera	x	x	25 pcs.
01919	gialla	x	x	25 pcs.

**Utilizzabili con i nastri laminati P-touch**

## Porta etichette con clip di fissaggio in acciaio inox



Art.No	Descrizione	pz / cfz
01497	dimensioni: 50 x 20 mm	25
01498	dimensioni: 60 x 40 mm	25



## Inserti in plastica autoclavabile, possibilità incisione Laser

per art. 01497  
dimensioni: 56 x 18 mm

targhette colorate:	testo	bar code	
01550	bianca	x	10
01551	rossa	x	10
01552	verde		10
01553	blu	x	10
01555	arancione	x	10
01556	nera	x	10
01557	gialla	x	10



per art. 01498  
dimensioni: 60 x 40 mm

targhette colorate:	testo	bar code	
01948	bianca	x	100
01949	rossa	x	100
01950	verde		100
01951	blu	x	100
01952	arancione	x	100
01953	nera	x	100
01954	gialla	x	100

### etichette adesive:

04186	Rotolo da 1000 etich., rimuovibili, x autoclave e termodisinfettori
04189	Rotolo da 1000 etich., rimuovibili, x autoclave



## Targhette identificative in acciaio inox

	Art.No.	dimensioni:	pz / cfz
	01445	90 x 33 mm	50
01444	90 x 50 mm	50	

	Art.No.	dimensioni:	pz / cfz
	01588	65 x 24 mm	10

da utilizzare con gancio cod. 01589

	Art.No.	dimensioni:	pz / cfz
	01456	40 x 20 mm	50

## Targhette identificative munite di clip d'aggancio, in acciaio inox (incisione al laser su richiesta)

	Art.No.	dimensioni:	pz / cfz
	01449	90 x 30 mm	25
01454	90 x 50 mm	25	
01495	70 x 30 mm	25	

	Art.No.	dimensioni:	pz / cfz
	01559	55 x 30 mm	25

	Art.No.	dimensioni:	pz / cfz
	01493	30 x 30 mm	25

## Targhetta rotonda non numerata, in acciaio inox (incisione al laser su richiesta)

	Art.No.	dimensioni:	pz / cfz
	01452	inox, diametro: 25 mm	50
01594	mat. plastico autoclavabile, diametro: 25 mm	100	

## Esempi di incisione al laser (testo libero da indicare)

		
ordine minimo: 10 pcs. anche con differenti testi		

Targhette identificative in materiale sintetico, autoclavabili, per appunti e notazioni

Art.No.

pz / cfz

dimensioni: 236 x 50 mm

09244	bianco	250
09264	blu	250
09265	verde	250
09266	rosso	250
09267	giallo	250



dimensioni: 160 x 35 mm

09634	bianco	250
09635	blu	250
09636	verde	250
09637	rosso	250
09638	giallo	250

dimensioni: 206 x 110 mm

09268	bianco	250
-------	--------	-----



dimensioni: 100 x 110 mm

09678	bianco	250
-------	--------	-----



etichetta: 50 x 30 mm  
lunghezza totale: 200 mm

09679	bianco	100
09680	blu	100
09681	verde	100
09682	rosso	100
09683	giallo	100



Si consiglia l'utilizzo dei pennarelli indelebili ISP® Marker.

## Lettering Machine P-touch

Art.No.



09500

### PT-2730VP

soluzione professionale per la programmazione e la stampa di etichette su nastri laminati.

## Nastri laminati per P-touch lavabili ed autoclavabili

### Dimensioni: 24 mm x 8 mt

Colore scrittura: NERO



09501	Colore nastro: TRASPARENTE	1 pc.
09502	BIANCO	1 pc.
09503	ROSSO	1 pc.
09504	BLU	1 pc.
09505	GIALLO	1 pc.
09506	VERDE	1 pc.

### Dimensioni: 18 mm x 8 mt

Colore scrittura: NERO



09510	Colore nastro: TRASPARENTE	1 pc.
09511	BIANCO	1 pc.
09512	ROSSO	1 pc.
09513	BLU	1 pc.
09514	GIALLO	1 pc.
09515	VERDE	1 pc.

### Dimensioni: 12 mm x 8 mt

Colore scrittura: NERO



09517	Colore nastro: TRASPARENTE	1 pc.
09518	BIANCO	1 pc.
09519	ROSSO	1 pc.
09520	BLU	1 pc.
09521	GIALLO	1 pc.
09522	VERDE	1 pc.

### Dimensioni: 9 mm x 8 mt

Colore scrittura: NERO



09528	Colore nastro: TRASPARENTE	1 pc.
09529	BIANCO	1 pc.
09530	ROSSO	1 pc.
09531	BLU	1 pc.
09532	GIALLO	1 pc.
09533	VERDE	1 pc.

## Instru-Safe® Instrument Protection Tray Systems



Contenitori muniti di coperchio con chiusura di sicurezza in alluminio anodizzato. Perforati e muniti di supporti interni in silicone autoclavabile e di guide metalliche per il corretto posizionamento e mantenimento di ottiche, endoscopi, telecamere e cavi ottici.

In questa sezione vengono riportati solo una parte dell'intera gamma della produzione Instru-Safe®, si rimanda pertanto alla consultazione del catalogo generale Summit Medical Inc.

### Per la sterilizzazione, trasporto e stoccaggio delle ottiche

Art.No.	n° ottiche	Ø ottiche	Dimensioni		
IN-6103	1 - 3	2 - 5 mm	28.6 x 8.0 x 6.0 cm		
IN-6105	1 - 2	5 mm	28.6 x 8.0 x 6.0 cm		
IN-6110	1 - 3	10 mm	28.6 x 8.0 x 6.0 cm		
IN-6203	1 - 3	2 - 5 mm	44.5 x 8.0 x 6.0 cm		
IN-6205	1 - 2	5 mm	44.5 x 8.0 x 6.0 cm		
IN-6210	1 - 3	10 mm	44.5 x 8.0 x 6.0 cm		
IN-6303	1 - 3	2 - 5 mm	65.0 x 8.0 x 6.0 cm		
IN-6305	1 - 2	5 mm	65.0 x 8.0 x 6.0 cm		
IN-6310	1 - 3	10 mm	65.0 x 8.0 x 6.0 cm		
IN-6403	1 - 3	2 - 5 mm	72.7 x 8.0 x 6.0 cm		
IN-6405	1 - 2	5 mm	72.7 x 8.0 x 6.0 cm		
IN-6410	1 - 3	10 mm	72.7 x 8.0 x 6.0 cm		

### Per la sterilizzazione, trasporto e stoccaggio di ottiche, endoscopi e cavi

IN-8640	1 - 3	10 mm	45.0 x 13.6 x 6.0 cm	
IN-8642	1 - 2	5 mm	45.0 x 13.6 x 6.0 cm	
IN-8645	1	2 - 5 mm	45.0 x 13.6 x 6.0 cm	
IN-8630	1 - 3	2 - 5 mm	49.8 x 24.5 x 6.0 cm	
IN-8632	1 - 2	5 mm	49.8 x 24.5 x 6.0 cm	
IN-8633	1 - 3	10 mm	49.8 x 24.5 x 6.0 cm	
IN-8660	1 - 3	10 mm	63.5 x 14.3 x 6.0 cm	
IN-8662	1 - 2	5 mm	63.5 x 14.3 x 6.0 cm	
IN-8663	1	5 mm	63.5 x 14.3 x 6.0 cm	

### Per la sterilizzazione, trasporto e stoccaggio di telecamere e cavi

IN-8610	Contenitore porta telecamera e cavo	38.7 x 24.5 x 5.0 cm	
IN-8612	Contenitore porta telecamera e cavo	38.7 x 24.5 x 6.0 cm	
IN-8613	Contenitore porta telecamera e cavo	38.7 x 24.5 x 7.6 cm	
IN-8615	Contenitore porta telecamera e cavo	21.0 x 24.5 x 5.0 cm	
IN-8616	Contenitore porta telecamera e cavo	21.0 x 24.5 x 7.6 cm	



## da Vinci® Surgical Instrument Protection Trays

Partnering with INTUITIVE SURGICAL®

Contenitori muniti di coperchio con chiusura di sicurezza in alluminio anodizzato estremamente resistenti e versatili.

Perforati e muniti di supporti interni in silicone autoclavabile e di guide metalliche per il corretto posizionamento e mantenimento dello strumentario chirurgico dedicato ai sistemi **da Vinci®**.

In questa sezione vengono riportati solo alcune immagini dell'intera gamma della produzione Instru-Safe®, si rimanda pertanto alla consultazione del catalogo generale Summit Medical Inc.



**Si™ Series**



**S™ Series**



**Standard Series**



**Single-Site™ Series**




## Warwick® contenitore con coperchio per sterilizzazione e stoccaggio delle ottiche

Contenitore in polipropilene estremamente leggero e robusto per sterilizzazione e stoccaggio di ottiche e strumentario.

Munito di supporti interni in silicone per ottiche e fori sulla griglia per targhetta e fori per fissaggio con agganci in silicone ( 2 blu forniti in omaggio).

Possono inoltre essere acquistati separatamente (vedasi pag.73).



SMT-5510	660 x 110 x 66 mm	1pc
----------	-------------------	-----

## Cestelli per le ottiche in filo di acciaio

M.75.0047.9	cestello per 1 ottica, con coperchio	290 x 80 x 52 mm
M.75.0047.5	cestello per 1 ottica, con coperchio	460 x 80 x 52 mm
M.75.0050.8	cestello per 1 ottica, con coperchio	670 x 80 x 52 mm



M.75.0083.1	cestello per 2 ottiche, con coperchio	290 x 80 x 52 mm
M.75.0083.0	cestello per 2 ottiche, con coperchio	460 x 80 x 52 mm



M.75.0084.9	cestello x endoscopi con lunghezza massima del cavo 4,5 mt.	640 x 150 x 77 mm
-------------	---	-------------------





## 82 Containers per sterilizzazione in materiale sintetico



# STERISAFE®

**I containers Sterisafe® prodotti in conformità alla norma EN ISO 11607  
Indicati per la sterilizzazione a Vapore, Gas Plasma e Formaldeide**



Pratici containers per la sterilizzazione e lo stoccaggio di piccoli set chirurgici e di ottiche endoscopiche. Il materiale plastico utilizzato è traslucido e permette una rapida e sicura identificazione del contenuto.

**Art:N°**

**Descrizione**

**Dimensioni**

Art:N°	Descrizione	Dimensioni
21 003 03	Sterisafe DURO A3	Esterne: 450 x 292 x 87 mm / Interne: 420 x 265 x 75 mm
21 003+03	Sterisafe DURO A3 plus	Esterne: 450 x 292 x 102 mm / Interne: 420 x 265 x 90 mm
21 004 03	Sterisafe DURO A4	Esterne: 290 x 190 x 60 mm / Interne: 265 x 165 x 49 mm
21 004+03	Sterisafe DURO A4 plus	Esterne: 290 x 190 x 70 mm / Interne: 265 x 165 x 60 mm
21 006 03	Sterisafe A6 DURO	Esterne: 190 x 110 x 60 mm / Interne: 165 x 92 x 49 mm
21 008 03	Sterisafe A8 DURO	Esterne: 90 x 90 x 55 mm / Interne: 65 x 60 x 47 mm
21 042 03	Sterisafe E42 DURO (per ottiche)	Esterne: 440 x 107 x 70 mm / Interne: 420 x 85 x 60 mm

containers senza accessori

### Accessori e materiali di consumo

**Art:N°**

**Descrizione**

**pz / cfz**

Art:N°	Descrizione	pz / cfz
22 104 40	Tappeto in silicone bianco semirigido per A4 DURO	1
22 106 40	Tappeto in silicone bianco semirigido per A6 DURO	1
22 108 40	Tappeto in silicone bianco semirigido per A8 DURO	1
22 204 61	Tappeto in silicone blu per A4 DURO	1
22 206 61	Tappeto in silicone blu per A6 DURO	1
22 427 80	Set supporti in silicone per ottiche per E42 DURO (7 pezzi)	1 set
29 442 00-02	Rack interno inox / silicone per E42 DURO	1
21 103 10	Filtro in PTFE per A3 e A3+	10
21 104 10	Filtro in PTFE per A4, A4+ e E42	10
21 106 10	Filtro in PTFE per A6	10
21 108 10	Filtro in PTFE per A8	10
21 101 xx	Inserti con data scadenza filtro	10
21 102 02	Sigilli monouso	100
21 711 20	Etichetta con indicatore di processo (VAPORE)	2000
21 712 05	Etichetta con indicatore di processo (Gas Plasma)	500

**N.B.:** in questa sezione vengono riportati solo una parte dell'intera gamma di accessori disponibili. Si rimanda pertanto alla consultazione del catalogo generale SAVUNA STERISAFE.

## WAGNER SteriSet®



**I containers SteriSet® sono prodotti in conformità alle norme: EN ISO 13485, EN ISO 11607(1-2), EN ISO 9001, EN 868-8, DIN 58952-1, DIN 58953(1-9), DIN 58946, Direttiva Europea 93/42 CEE, FDA 510K**  
**Indicati per la sterilizzazione a Vapore con vuoto frazionato.**




In base alle diverse necessità i containers Wagner SteriSet® prevedono:

- Sistema barriera a Valvole o Filtri
- Fondo Chiuso o con Termoconvogliatore di condensa
- Sistema di chiusura tradizionale o di sicurezza ThermoLoc®
- Doppio coperchio di protezione in Acciaio o Alluminio
- Vasta gamma di modelli
- Vasta gamma di colori
- Maniglie protette e disponibili con codice colore
- Ampia gamma di accessori

Il catalogo completo Wagner SteriSet® Container System  
è disponibile su richiesta o scaricabile dal sito: [www.bsexport.com](http://www.bsexport.com)

## Sigilli in carta

	Art. No.		pz / cfz
	3FCZB460102	Sigillo <b>Stericlin</b> con indicatore.	500
	3FCZB460104	Sigillo <b>Stericlin</b> senza indicatore	500
	aperto: 80 x 40 mm / chiuso: 40 x 40 mm strip: 2.5 mm x 70 mm, senza testo		

	3FCZB460110	Sigillo <b>Stericlin</b> con indicatore	500
		aperto: 125 x 45 mm chiuso: 62.5 x 45 mm strip: 2.5 mm x 70 mm con testo	


	sigillo con etichetta adesiva, bianca, con indicatore		
	01005	<b>117 x 38 mm</b>	500

	striscia adesiva per chiusura containers removibile senza lasciare residui 500 pcs./rotolo, size: <b>102 x 25 mm</b>		
	01001	<b>con indicatore</b>	1 rotolo
	01002	<b>senza indicatore</b>	1 rotolo


## Sigilli in carta per i nuovi containers Aesculap®

	etichetta sigillo, <b>adesiva</b> , con indicatore <u>inserimento lato destro</u>		
	<b>size: 35 x 74 mm</b>		
	01006	<b>bianca</b>	1.000
	04128	<b>gialla</b>	1.000.
	04129	<b>blue</b>	1.000
	04130	<b>rossa</b>	1.000
04131	<b>verde</b>	1.000	
	<b>size: 35 x 80 mm</b>		
	04113	<b>bianca</b>	1.000


## Sigilli in carta per i nuovi containers Aesculap®

Art. No.		pz / cfz	
01008	etichetta sigillo, <b>non adesiva</b> , bianca, con indicatore <u>inserimento lato destro</u> dimensioni: 35 x 74 mm	1.000	
04114	etichetta sigillo, <b>adesiva</b> , neutra, <u>inserimento lato destro</u> dimensioni: 35 x 74 mm	1.000	
04109	etichetta sigillo in rotolo ( vedi art.n. 01006 ) <b>adesiva</b> , bianca, con indicatore compatibile Instacount® Aesculap® 1,500 etichette/rotolo dimensioni: 78 x 32.6 mm diam.: 76 mm	1 rotolo	
	etichetta sigillo, <b>non adesiva</b> , bianca, con indicatore <u>inserimento lato sinistro</u> dimensioni: 35 x 74 mm		
01009	<b>adesiva</b>	1.000	
04108	<b>non adesiva</b>	1.000	

## UniLock sigillo in plastica universale


senza indicatore			
01240	blu	1.000	
01241	verde	1.000	
01242	bianca	1.000	
01243	rossa	1.000	
01244	gialla	1.000	
con indicatore			
01245	blu	1.000	
01246	verde	1.000	
01247	bianca	1.000	
01248	rossa	1.000	
01249	gialla	1.000	

## UniLock XL sigillo in plastica universale

con linguetta larga per poter applicare eventuali etichette			
senza indicatore			
01250	blu	1.000	
01251	verde	1.000	
01252	bianca	1.000	
01253	rossa	1.000	
01254	gialla	1.000	
con indicatore			
01255	blu	1.000	
01256	verde	1.000	
01257	bianca	1.000	
01258	rossa	1.000	
01259	gialla	1.000	

## Sigilli in plastica

utilizzabili per containers  
tipo Aesculap® e Wagner Steriset®



## Art. No.

pz / cfz


## senza indicatore

01025	blu	1.000
01026	rosso	1.000
01027	verde	1.000
01028	giallo	1.000
01029	bianco	1.000

## con indicatore

01220	blu	1.000
01221	rosso	1.000
01233	verde	1.000
01238	giallo	1.000
01239	bianco	1.000

utilizzabili per containers  
tipo CBM® e similari



## senza indicatore - aggancio a freccia -


02600	trasparente	1.000
02602	bianco	1.000
02604	giallo	1.000
02606	rosso	1.000
02608	blu	1.000
02610	verde	1.000

## con indicatore - aggancio a freccia -

02601	trasparente	1.000
02603	bianco	1.000
02605	giallo	1.000
02607	rosso	1.000
02609	blu	1.000
02611	verde	1.000

## senza indicatore - aggancio piatto -

02620	rosso	1.000
-------	-------	-------



## senza indicatore

01204	blu	1.000
-------	-----	-------

## con indicatore

01205	blu	1.000
-------	-----	-------




## senza indicatore


01014	blu	1.000
01216	rosso	1.000
01217	verde	1.000
01218	giallo	1.000
01219	nero	1.000

## con indicatore

01013	blu	1.000
01212	rosso	1.000
01213	verde	1.000
01214	giallo	1.000
01215	nero	1.000

## Sigilli in plastica

Art. No.		pz / cfz		per containers Aesculap® e Wagner®
s/indicatore	con indicatore			
02500	02507	blu	1.000	
02501	02508	verde	1.000	
02502	02509	bianco	1.000	
02503	02510	rosso	1.000	
02504	02511	giallo	1.000	
02505	02512	neon giallo	1.000	
02506	02513	neon arancione	1.000	

s/indicatore		con indicatore		per containers Aesculap®
01015	01228	blu	1.000	
01021	01229	verde	1.000	
01022	01230	bianco	1.000	
01023	01231	rosso	1.000	
01024	01232	giallo	1.000	
01234	01235	arancione	1.000	
01236	01237	viola	1.000	


s/indicatore		con indicatore		per containers Wagner®
01200	01224	rosso	1.000	
01201	01225	blu	1.000	
01202	01226	verde	1.000	
01203	01227	giallo	1.000	

			per containers Martin®
01011	senza indicatore	1.000	
01012	con indicatore	1.000	
02630	Miniset - senza indicatore	1.000	
02631	Miniset - con indicatore	1.000	
02636	Microstop - senza indicatore	500	
02637	Microstop - con indicatore	500	

## Etichette per containers Aesculap®

	Art. No.		pz / cfz
	01135	con indicatore (4 barre) non adesiva dimensioni: <b>39.5 x 68 mm</b>	1.000
	04117	con indicatore (stampa "Steril") non adesiva dimensioni: <b>39.5 x 68 mm</b>	1.000
	04102	neutra dimensioni: <b>39.5 x 68 mm</b>	1.000
	04106	<b>adesiva</b>	1.000
	01136	con indicatore (bollino) con linguetta, adesiva dimensioni: <b>39.5 x 67 mm</b>	1.000
	04104	con indicatore (stampa "Steril") con linguetta, adesiva dimensioni: <b>39.5 x 67 mm</b>	1.000
	04118	con indicatore (stampa "Steril") con linguetta, adesiva dimensioni: <b>39.5 x 67 mm</b>	1.000
	04005	per vecchio modello Aesculap® con indicatore, non adesiva dimensioni: <b>18 x 50 mm</b>	1.000
	04000	con indicatore adesiva dimensioni: <b>18 x 60 mm</b>	1.000
	01123	senza indicatore non adesiva dimensioni: <b>39 x 65 mm</b>	1.000
	01400	con indicatore non adesiva dimensioni: <b>35 x 80 mm</b>	1.000


## Etichette per containers Martin®

Art.No.	con indicatore dimensioni: <b>35 x 50 mm</b>	pz / cfz	
01137	non adesiva	1.000	
01125	adesiva	1.000	
01138	con indicatore non adesiva dimensioni: <b>46 x 50 mm</b>	1.000	
01139	con indicatore adesiva dimensioni: <b>46 x 50 mm</b>	1.000	
	con indicatore dimensioni: <b>46 x 60 mm</b>		
01119	non adesiva	1.000	
01122	adesiva	1.000	
04112	per containers <b>Microstop</b> con indicatore, adesiva dimensioni: <b>39 x 63 mm</b>	1.000	

## Etichette per Rittermed-Polysteribox®

01156	con indicatore non adesiva dimensioni: <b>28 x 67 mm</b>	1.000	
-------	--	-------	---

## Etichette per containers Medicon®

01120	con indicatore adesiva dimensioni: <b>36 x 67 mm</b>	1.000	
01121	con indicatore non adesiva dimensioni: <b>36 x 64 mm</b>	1.000	


## Etichette per containers Wagner®

	Art.No.		pz / cfz
	01133	con indicatore non adesiva dimensioni: <b>40 x 59 mm</b>	1.000

	01134	con indicatore adesiva dimensioni: <b>40/10 x 59 mm</b>	1.000
---	-------	---	-------

	01169	con indicatore adesiva dimensioni: <b>40 x 59/15 mm</b>	1.000
---	-------	---	-------

## Etichette per containers Geuder®

	04067	con indicatore adesiva dimensioni: <b>23 x 60 mm</b>	1.000
--	-------	--	-------

## Etichette per containers CBM®

	04116	con indicatore non adesiva dimensioni: <b>39.5 x 55 mm</b>	1.000
---	-------	--	-------

## Etichette containers (altri modelli)

	con indicatore non adesiva dimensioni:		
	01118	<b>39.5 x 67 mm</b>	1.000
	01116	<b>38.0 x 67 mm</b>	1.000

## Etichette con indicatore per Gas Plasma

	doppio supporto adesivo		
	3FSKS670104	dimensioni: <b>80x34 mm</b>	1.000

	in Tyvek, adesive		
	04103	dimensioni: <b>60 x 40 mm</b>	1.000

## Filtri monouso per containers Aesculap® in conformità alle EN ISO 11607-1

Art.No.		pz / cfz	
	filtro rotondo <b>diametro: 190 mm</b>		
01140	con indicatore	500	
01152	con indicatore, ( 5 cfz da 100 pcs.)	500	
01141	senza indicatore	500	

	filtri per miniset dimensioni: <b>118 x 235 mm</b>		
01148	con indicatore	200	
01186	senza indicatore	200	

01317	filtro rettangolare con indicatore dimensioni: <b>170 x 230 mm</b>	500	
-------	--	-----	---

	filtro quadrato dimensioni: <b>230 x 230 mm</b>		
01153	con indicatore, angoli smussati	500	
01142	senza indicatore, angoli arrotondati	500	
01149	senza indicatore, angoli squadati	500	

## Filtri monouso in TNT per containers Aesculap® in conformità alle EN ISO 11607-1

01365	filtro rotondo (blu) con indicatore <b>diametro: 190 mm</b>	500	
-------	---	-----	---

## Filtri monouso in TNT per containers Martin® in conformità alle EN ISO 11607-1

01145	filtro quadrato (blu) con 2 fori con indicatore dimensioni: <b>225 x 225 mm</b>	500	
-------	--	-----	---



Filtri monouso per containers Martin® in conformità alle EN ISO 11607-1

	Art.No.		pz / cfz
	01330	filtro quadrato, con indicatore angoli arrotondati foro centrale oblungo dimensioni: <b>104 x 104 mm</b>	250.

	01158	filtro rettangolare, con indicatore con 2 fori angoli squadrati dimensioni: <b>110 x 240 mm</b>	200
---	-------	--	-----

	filtro rettangolare, con indicatore dimensioni:		
	01143	<b>180 x 270 mm</b>	500
	01321	<b>180 x 255 mm</b>	500

Filtri monouso per containers Wagner® in conformità alle EN ISO 11607-1


	filtro rotondo con indicatore foro centrale Ø 10 mm		
	01355	<b>diametro: 190 mm</b>	500
	01369	<b>diametro: 75 mm</b>	1.000

	01363	filtro rettangolare con indicatore dimensioni: <b>245 x 400 mm</b>	500
---	-------	--	-----

## Filtri monouso in conformità alle EN ISO 11607-1



Art.No.		pz / cfz	
01323	filtro rettangolare con indicatore dimensioni: <b>96 x 212 mm</b>	250	

01314	filtro rettangolare con indicatore dimensioni: <b>145 x 205 mm</b>	100	
-------	---	-----	---

		filtro rettangolare con indicatore	
01357	dimensioni: <b>170 x 255 mm</b>	500	
01367	dimensioni: <b>250 x 350 mm</b>	200	

01356	filtro rettangolare con indicatore dimensioni: <b>200 x 435 mm</b>	100	
-------	---	-----	---

01315	filtro quadrato con indicatore angoli smussati dimensioni: <b>240 x 240 mm</b>	250	
<b>Compatibile CBM®</b>			

		filtro rettangolare con indicatore	
01312	angoli smussati (compatibile CBM®)	100	
01327	angoli squadrati	100	



Filtri monouso senza indicatore, in conformità alle EN ISO 11607-1

	Art.No.		pz / cfz
	01157	filtro rotondo con 2 fori <b>diametro: 130 mm</b>	200

	filtro rettangolare, con 4 fori <b>angoli arrotondati</b> dimensioni:		
	01318	<b>132 x 358 mm</b>	500
	01167	<b>165 x 245 mm</b>	100
	01305	<b>210 x 210 mm</b>	500
	01304	<b>210 x 490 mm</b>	100
01345	<b>angoli squadri</b> dimensioni: <b>160 x 280 mm</b>	200	

	01306	filtro rettangolare con 4 fori con 2 angoli arrotondati e 2 angoli squadri dimensioni: <b>220 x 255 mm</b>	100
---	-------	--	-----

	filtri rettangolari, confezioni da 1.000 filtri.			
	01303	<b>40 x 155 mm</b>	01311	<b>145 x 205 mm</b>
	01301	<b>40 x 285 mm</b>	01371	<b>165 x 245 mm</b>
	01313	<b>85 x 140 mm</b>	01183	<b>180 x 260 mm</b>
	01302	<b>85 x 155 mm</b>	01194	<b>180 x 270 mm</b>
	01300	<b>85 x 285 mm</b>	01361	<b>185 x 390 mm</b>
	01352	<b>100 x 300 mm</b>	01354	<b>200 x 400 mm</b>
	01351	<b>110 x 170 mm</b>	01358	<b>200 x 550 mm</b>
	01336	<b>112 x 225 mm</b>	01196	<b>210 x 490 mm</b>
	01333	<b>120 x 120 mm</b>	01198	<b>230 x 540 mm</b>
	01377	<b>100 x 200 mm</b>	01144	<b>240 x 240 mm</b>
	01366	<b>100 x 230 mm</b>	01181	<b>240 x 540 mm</b>
	01370	<b>130 x 215 mm</b>	01359	<b>300 x 400 mm</b>

## Filtri tessili con bordi orlati, non sbiancati, con fori



	Art.No.	pz / cfz	
		filtri con 2 fori	
	01171	<b>218 x 218 mm</b>	50
	01682	<b>130 x 360 mm</b>	50

	01113	filtra rettangolare con 6 fori dimensioni: <b>220 x 230 mm</b>	50
---	-------	---	----

		filtra rettangolare dimensioni:	
	01175	con 12 fori, <b>235 x 530 mm</b>	50
	01694	con 10 fori, <b>245 x 540 mm</b>	50

		filtri rettangolari, con 4 fori dimensioni:	
	01677	<b>90 x 195 mm</b>	50
	01683	<b>110 x 220 mm</b>	50
	01656	<b>120 x 180 mm</b>	50
	01179	<b>120 x 270 mm</b>	50
	01661	<b>135 x 328 mm</b>	50
	01670	<b>140 x 150 mm</b>	50
	01108	<b>165 x 250 mm</b>	50
	01109	<b>170 x 255 mm</b>	50
	01112	<b>220 x 255 mm</b>	50

	01070	filtra rotondo con 3 fori <b>diametro: 130 mm</b>	50
	01691	filtra rotondo con 2 fori <b>diametro: 120 mm</b>	50
	01692	filtra rotondo con 1 foro centrale <b>diametro: 180 mm</b>	50
	01173	filtra rotondo con 1 foro centrale <b>diametro: 195 mm</b>	50

## Filtri tessili con bordi orlati, non sbiancati, senza fori



Art.No.

pz / cfz

filtri rettangolari  
dimensioni:

01672	95 x 205 mm	50 pcs.
01675	95 x 210 mm	50 pcs.
01104	110 x 200 mm	50 pcs.
01655	110 x 270 mm	50 pcs.
01177	115 x 230 mm	50 pcs.
01096	115 x 365 mm	50 pcs.
01660	120 x 170 mm	50 pcs.
01172	120 x 225 mm	50 pcs.
01687	120 x 240 mm	50 pcs.
01668	120 x 330 mm	50 pcs.
01662	130 x 280 mm	50 pcs.
01666	130 x 320 mm	50 pcs.
01673	130 x 325 mm	50 pcs.
01674	130 x 345 mm	50 pcs.
01678	135 x 175 mm	50 pcs.
01077	155 x 280 mm	50 pcs.
01084	160 x 400 mm	50 pcs.
01178	170 x 230 mm	50 pcs.
01072	170 x 360 mm	50 pcs.
01671	170 x 400 mm	50 pcs.
01688	180 x 240 mm	50 pcs.
01079	180 x 260 mm	50 pcs.
01663	190 x 370 mm	50 pcs.
01080	200 x 300 mm	50 pcs.
01063	205 x 490 mm	50 pcs.
01099	205 x 205 mm	50 pcs.
02300	210 x 270 mm	50 pcs.
01653	210 x 490 mm	50 pcs.
01074	210 x 540 mm	50 pcs.
01693	212 x 226 mm	50 pcs.
01089	218 x 218 mm	50 pcs.
01681	220 x 235 mm	50 pcs.
01690	220 x 500 mm	50 pcs.
01680	225 x 225 mm	50 pcs.
01170	230 x 230 mm	50 pcs.
01073	235 x 530 mm	50 pcs.
01091	240 x 240 mm	50 pcs.
01695	240 x 520 mm	50 pcs.
01651	240 x 540 mm	50 pcs.
01093	250 x 530 mm	50 pcs.
01085	260 x 540 mm	50 pcs.
01111	270 x 350 mm	50 pcs.
01087	290 x 590 mm	50 pcs.
01092	330 x 330 mm	50 pcs.

filtri rotondi, diametro:



01103	110 mm	50 pcs.
01686	120 mm	50 pcs.
01076	130 mm	50 pcs.
01685	185 mm	50 pcs.
01684	220 mm	50 pcs.
01078	230 mm	50 pcs.
01652	280 mm	50 pcs.

## Tastiere e Mouse impermeabili e lavabili

**Art.No.** **tastiere completamente impermeabili**  
possono essere immerse in soluzioni disinfettanti **pz / cfz**

09603	Colore: GRIGIO - no wireless	1 pc
09607	Colore: NERO - no wireless	1 pc



**mouse completamente impermeabili**  
possono essere immerse in soluzioni disinfettanti

09604	Colore GRIGIO - no wireless	1 pc
09608	Colore NERO - no wireless	1 pc



## Piani di lavoro in silicone, autoclavabili a 134°

Piani di lavoro in silicone realizzati su misura in fogli fino a cm. 300x120 (spessore mm. 2).

I piani di lavoro sono disponibili nei colori rosso mattone, trasparente o verde Il materiale di costruzione è amagnetico, antiriflesso, privo di lattice, PVC, DEHP.

Codice: 08700


Quotazioni su richiesta.

Sono inoltre disponibili nel solo colore trasparente piani di lavoro aventi i seguenti spessori: - 10 mm - 5 mm



## Misuratore in gauge per tubi

01739 misuratore in gauge per diametri interni ed esterni dei tubi 1 pc.




## Strisciotta marcatrice

01739 per evidenziare dei containers banda adesiva sul retro colore: rosso dimensioni: 40 x 175 mm 1.000



## Etichette adesive solubili in acqua

04148 etichette in fogli autoadesive solubili in acqua sterilizzabili bianche 100 fogli A4 con 24 etichette = 2.400 pcs. dimensioni etichette: 70 x 36 mm 2.400




## Forbici per tubi



08510	forbici in materiale sintetico e lama teflonata	1 pc.
09060	forbici in materiale plastico	1 pc.

## Cartellini indicatori per materiali da riparare



<b>Art.No.</b>	<b>In Tyvek</b> lavabili T° max 90° C <b>non autoclavabili</b> <b>dimensioni: 160 x 30 mm</b>	
	04121	in bianco 1.000

04132	<b>dimensioni: 190 x 30 mm</b> in bianco	1.000
-------	---	-------

<b>Art.No.</b>	<b>In PET</b> lavabile T° max 90° C <b>autoclavabile</b> <b>dimensioni: 190 x 30 mm</b>	
	04151	in bianco 500



Cartellini colorati in cartone,  
con foro, autoclavabili.  
Dimensione: 90 x 50 + 20 mm

04162	bianco	1.000
04192	rosso	1.000
04193	blu	1.000
04194	giallo	1.000
04195	verde	1.000



## In plastica, autoclavabile

01260	<b>arancione</b> con scritta: reparieren repair	100
01261	<b>giallo</b> con scritta: à réparer da riparare	100

# STERILIZZAZIONE

Bowie & Dick - pacco monouso	100
Bowie & Dick - pacco pluriuso	101
Bowie & Dick - foglio test	102
Bowie & Dick - pacco prova standard	102
Indicatori Biologici	103
Indicatori Chimici	104
Helix test	108
DPCD Digital Process Challenge Device	109
Autoclave B-One	110

### Test di Bowie & Dick - Pacco pronto - Monouso

Art. No

pz / cfz

#### Bowie & Dick Interlock (D)



04012

Pacco pronto monouso Interlock in conformità alle:  
EN ISO 11140-4, EN ISO 11140-1 classe 2, per autoclavi a vuoto frazionato (EN 285 - EN 13060 classe B) a 134°C / 3,5 min

50

#### ISP® Bowie & Dick Autoclave Test (NL)



33001020

Bowie & Dick Autoclave Test in conformità alle:  
EN ISO 11140-4, EN ISO 11140-1 classe 2, per autoclavi a vuoto frazionato (EN 285 - EN 1360 classe B) a 134°C / 3,5 min

20

#### BAG-BD Test (D)



7523

BAG BD-Check in conformità alle:  
EN ISO 11140-4, EN ISO 11140-1 classe 2, per autoclavi a vuoto frazionato (EN 285 - EN 13060 classe B) a 134°C / 3,5 min

30

## Test di Bowie &amp; Dick - Pacco pronto - Pluriuso

Art. No

pz / cfz

**BAG AutoCheck-Kit**

7521	Pacco pronto pluriuso, set composto da: 2 pacchi da 15 prove e 30 fogli test. in conformità alle: EN ISO 11140-4, EN ISO 11140-1 classe 2, per autoclavi a vuoto frazionato (EN 285 - EN 13060 classe B) a 134°C / 3,5 min	1
7465	Griglia di supporto in acciaio inox	1

**Interlock Pacco Test**

04202	Pacco pronto pluriuso, cfz. da 5 pacchi da 20 prove cadauno.	20
0.711.001	Griglia di supporto in acciaio inox	
	<b>N.B.:</b> i fogli test di B&D vanno acquistati separatamente	
33001210	ISP B&D test sheet	50
7560	BAG AutoCheck - test sheet	100



## Fogli test di B&amp;D e Pacco in tela (EN285)

Art.No.

pz / cfz

## ISP® B&amp;D test sheet



33001210

ISP® Bowie &amp; Dick test sheet - foglio test

50

## BAG AutoCheck



7560

BAG AutoCheck - foglio test

100

## Pacco test B&amp;D EN 285



1624

Pacco prova standard, tessile, pluriuso, deve essere riprocessato secondo le indicazioni della Norma Tecnica EN 285:2008

1

## Indicatori biologici in fiale

Art.No.	Descrizione	pz / cfz
269200	BI-OK Steam, fiale, spore > $1 \times 10^5$	20
BT 20	Bionova Steam, fiale, spore > $1 \times 10^6$	30
74901	BioCheck x gas-plasma	30
SCS-025	SporView <sup>®</sup> , Steam, fiale, spore > $1 \times 10^5$	25
SCS-100	SporView <sup>®</sup> , Steam, fiale, spore > $1 \times 10^5$	100
269220	BI-OK Steam, pacco pronto, contenente: 20 pacchi test con fiala all'interno + 20 fiale controllo. Spore > $1 \times 10^5$	1 Set
260/S	Incubatore SEE-TEST a 15 fori. Temperature: - 37°C - 57°C	1



## Cicli di sterilizzazione a Vapore

### EN ISO 11140-1 Classe 4

Art.No.

pz / cfz

#### ISP® Dual Steam Monitoringstrip




33002038	Indicatore chimico per cicli di sterilizzazione a vapore saturo a <u>134°C (3,5 minuti) o 121°C (15 minuti)</u>	500 test (250 strisce pretagliate)
----------	---	---------------------------------------

#### O.K.® Strip



264101	Indicatore chimico per cicli di sterilizzazione a vapore saturo a <u>134°C (3,5 minuti) o 121°C (15 minuti)</u> , <b>Lungh. 100 mm</b>	250
264103	Indicatore chimico per cicli di sterilizzazione a vapore saturo a <u>134°C (3,5 minuti) o 121°C (15 minuti)</u> , <b>Lungh. 200 mm</b>	250

#### BAG® - BlackCheck C



7514	Indicatore chimico per cicli di sterilizzazione a vapore saturo a <u>134°C (3,5 minuti) o 121°C (15 minuti)</u>	250
------	---	-----

Cicli di sterilizzazione a Vapore

EN ISO 11140-1, Classe 5

VAPORLINE®


Art.No.		pz / cfz
	<b>Vaporline®</b>	
	Indicatore chimico per cicli di sterilizzazione a vapore saturo, per cicli a 134°C e 121°C.	
269009	Vaporline® <u>senza extender</u>	250
269008	Vaporline® <u>con extender</u>	250






SPS STEAMPlus®

<b>STEAMPlus®</b>		
SSI-100	Indicatore chimico per cicli di sterilizzazione a vapore saturo, per cicli a 134°C e 121°C.	100








**Cicli di sterilizzazione a Vapore**  
**EN ISO 11140-1 Classe 5**

Art.No.

**INTERLOCK indicatore sequenziale 3 fasi**

pz / cfz



<b>08026</b>	Indicatore chimico multi-fase sequenziale per cicli di sterilizzazione a vapore saturo a <u>134°C (3,5 minuti)</u> o <u>121°C (15 minuti)</u>	250
--------------	---	-----

**EN ISO 11140-1 Classe 6**

**ISP® Steam Emulating Indicator Card**




senza adesivo

con adesivo

Per cicli di sterilizzazione a vapore saturo a:

<b>33002060</b>	<b>33002061</b>	<u>134°C (3,5 minuti)</u> o <u>121°C (15 minuti)</u>	250
<b>33002065</b>	<b>33002066</b>	<u>134°C (5,3 minuti)</u> o <u>121°C (15 minuti)</u>	250
<b>33002070</b>	<b>33002071</b>	<u>134°C (7,0 minuti)</u> o <u>121°C (20 minuti)</u>	250
<b>33002075</b>	<b>33002076</b>	<u>134°C (18,0 minuti) PRIONI</u>	250


**INTERLOCK indicatore sequenziale 3 fasi**




<b>08027</b>	Indicatore chimico multi-fase sequenziale per cicli di sterilizzazione a vapore saturo a <u>134°C (5,3 minuti)</u>	250
--------------	--	-----

**Indicatori chimici a viraggio di colore**


<b>Art.No.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>pz / cfz</b>
33002023	Indicatore chimico x Gas Plasma	250



33002025	Indicatore chimico x ETO	250
----------	--------------------------	-----



33002024	Indicatore chimico x Formaldeide	250
----------	----------------------------------	-----



Dispositivi in grado di valutare le prestazioni delle autoclavi nei processi di sterilizzazione di strumentario cavo.

## BMS Batch Monitoring System (Stericlin®)

Il prodotto è conforme alla EN 867-5 e l'indicatore alla EN ISO 11140-1, Classe 2



Il dispositivo è in alluminio anodizzato munito di un piccolo foro sul bordo esterno dal quale penetra il vapore.

All'interno vi è un percorso a labirinto che termina in una capsula nella cui camera viene alloggiato un indicatore chimico.

L'indicatore chimico vira correttamente solo se l'autoclave è in grado di rimuovere correttamente l'aria presente nella camera e il vapore di raggiungere l'indicatore.

Al termine del ciclo si verifica il corretto viraggio dell'indicatore.

Codice	Descrizione
	<b>per autoclavi EN 285</b>
3FSKS630104	BMS5000 (Starter Kit: 1PCD, 2 capsule, 250 indicatori)
	<b>per autoclavi EN 13060 classe B</b>
3FSKS630106	BMS1200 (Starter Kit: 1PCD, 2 capsule, 250 indicatori)
3FSKS630102	Ricariche in comune (1 capsula, 250 indicatori)

## SMU-LC 121°C / 134°C

Il prodotto è conforme alla EN 867-5 e l'indicatore alla EN ISO 11140-1, Classe 2 + 5

Il dispositivo è costituito da un involucro monouso in polipropilene munito di un piccolo foro sul bordo esterno dal quale penetra il vapore.

All'interno, al termine di un percorso a labirinto lungo 160 cm è presente una camera dove è alloggiato un indicatore chimico.

L'indicatore chimico vira correttamente solo se l'autoclave è in grado di rimuovere correttamente l'aria presente nella camera e il vapore di raggiungere l'indicatore.

Al termine del ciclo si verifica il corretto viraggio dell'indicatore.

Art.No. pz / cfz

08000	SMU-LC	50
-------	--------	----



## ISP® Helix Test System

Il prodotto è conforme alla EN 867-5 e l'indicatore alla EN ISO 11140-1, Classe 2 + 6.

Il dispositivo è costituito da un contenitore in polipropilene con chiusura ermetica a vite, collegato ad una cannula in Teflon con il terminale aperto.


L'indicatore viene posizionato all'interno del contenitore virando correttamente al termine del ciclo di sterilizzazione, unicamente se l'autoclave ha rimosso completamente l'aria presente nella camera ed il vapore ha raggiunto correttamente l'indicatore.

L'ISP® Helix Test System è un pratico kit composto da:

- 1 cannula Helix
- 100 test
- istruzioni d'uso e tabella di interpretazione risultati.



Art.N°	Descrizione
I3002030	ISP® Helix Test System ( 100 test)



## DPCD-3 *Professional*



Il DPCD-3 PROFESSIONAL (Digital Process Challenge Device) è uno strumento digitale in grado di rilevare i parametri fisici essenziali presenti all'interno dell'autoclave durante la sterilizzazione con vapore saturo: Tempo, Temperatura e Pressione.

DPCD-3 PROFESSIONAL , realizzato su base Helix, è stato progettato e realizzato in conformità alle Norme Tecniche:

- EN 285: 2006 + A2:2009
- EN ISO 11140-4:2007
- EN 867-5:2001
- EN 13060:2004
- EN ISO 17665-1:2006

e come tale, può essere utilizzato per l'esecuzione dell' Helix test, vuoto test, rilascio parametrico, controllo del lotto di sterilizzazione.

La raffigurazione grafica e la possibilità di archiviazione elettronica dei dati su PC permettono sia una reale valutazione del corretto funzionamento della sterilizzatrice sia una semplificazione del sistema di archiviazione e rintracciabilità dei dati.



# B-One



L'autoclave B-One garantisce prestazioni eccellenti grazie ad un esclusivo sistema brevettato che riduce i tempi di sterilizzazione e diminuisce notevolmente il consumo d'acqua ed energia elettrica.

- INNOVAZIONE
- VELOCITA'
- DESIGN
- RISPARMIO ELETTRICO ED IDRICO
- TECNOLOGIA
- SEMPLICITA' DI UTILIZZO
- FLESSIBILITA' E FACILITA' DI MANUTENZIONE
- RISPETTO DELLE NORME

**Peso: 50Kg**

**Dimensioni: 480 x 600 x 430h mm**



## TABELLA CICLI

	B 134	FAST 134	PRION 135	B 121	VACUUM TEST	B&D HELIX test
Temperatura °C	134,8	134,8	134,8	121,9	-	134,8
Pressione (bar)	3,1	3,1	3,1	2,1	0,17	3,1
Durata fase sterilizzazione (min)	4'	4'	22'	16'	-	3,30'
Durata fase asciugatura (min)	7'	2'	5'	7'	-	-
<b>Durata complessiva (min)</b>	<b>23'</b>	<b>10'</b>	<b>38'</b>	<b>31'</b>	<b>18'</b>	<b>18'</b>

# TRACCIABILITA'

ISP® Documentation System	112
Stericlin® Documentation System	113
Etichette documentali / tracciabilità	114
Etichettatrici ed accessori	121
Stampanti ed accessori	122

## ISP® DOCUMENTATION SYSTEM

Il sistema ISP® DOCUMENTATION SYSTEM è stato progettato per facilitare il compito di archiviazione e tracciabilità dei lotti sterilizzati.

Il sistema è composto dai seguenti elementi da ordinarsi separatamente:

- Etichettatrice a 3 linee di stampa
- Etichette con doppio supporto adesivo e indicatore di processo
- Scheda di registrazione dei carichi di sterilizzazione
- Busta di archiviazione giornaliera di tutti i documenti



Sterilizing conditions turn indicator from light blue to dark.

Control Label

Art.N°: 3300210  
[LOT] 041002

Steam indicator  
ISP CONTROL

Matrix test strip:

Date:

Autoclave:

Cycle:

Process number:

Process control:

Remarks:

Approval authorized person:

ISP Documentation System INTERSTER

Date: \_\_\_\_\_

Autoclave: \_\_\_\_\_

Pressure: \_\_\_\_\_ MPa

Temperature: \_\_\_\_\_ °C

Time: \_\_\_\_\_

Operator: \_\_\_\_\_

Quantity of loads: \_\_\_\_\_

Test of penetration of the response: \_\_\_\_\_

Conservare questa busta per almeno \_\_\_\_\_ mesi.

1

2

3

4

5

6

Printed in China. www.interster.it


Art.N°	Descrizione	pz / cfz
1158ATO	Etichettatrice Monarch alfanumerica a 3 linee di stampa	1
04048	Etichette colore <b>ARANCIO</b> , 22,5 x 31 mm, a 3 linee di stampa, indicatore, doppio supporto adesivo	12 rotoli (da 750 etichette)
04049	Etichette colore <b>BIANCO</b> , 22,5 x 31 mm, a 3 linee di stampa, indicatore, doppio supporto adesivo	12 rotoli (da 750 etichette)
04050	Etichette colore <b>ROSSO</b> , 22,5 x 31 mm, a 3 linee di stampa, indicatore, doppio supporto adesivo	12 rotoli (da 750 etichette)
04051	Etichette colore <b>VERDE</b> , 22,5 x 31 mm, a 3 linee di stampa, indicatore, doppio supporto adesivo	12 rotoli (da 750 etichette)
04052	Etichette colore <b>BLU</b> , 22,5 x 31 mm, a 3 linee di stampa, indicatore, doppio supporto adesivo	12 rotoli (da 750 etichette)
04053	Etichette colore <b>GIALLO</b> , 22,5 x 31 mm, a 3 linee di stampa, indicatore, doppio supporto adesivo	12 rotoli (da 750 etichette)
12077801	Tampone inchiostriante per Monarch 1158	1
33002010	ISP® Scheda di registrazione carico	200
35002606	ISP® Busta di archiviazione	250

**Stericlin® DOCUMENTATION SYSTEM**

Il sistema Stericlin® DOCUMENTATION SYSTEM è stato progettato per facilitare il compito di tracciabilità dei lotti sterilizzati ed archiviazione cartelle pazienti.

Il sistema è composto dai seguenti elementi da ordinarsi separatamente:


- Etichette adesive pretagliate con codici di tracciabilità
- Scheda di registrazione per centrale
- Scheda di registrazione paziente



Art.N°	Descrizione	pz/cfz
3FSKS680102	Etichetta adesiva, 92 x 40 mm	1000 pcs.
3FSKS680106	Scheda per centrale, formato A5	600 pcs.
3FSKS680108	Scheda per centrale, formato A4	100 pcs.
3FSKS680112	Scheda paziente, formato A4	500 pcs.

## Etichette documentali adesive, senza indicatore

	Art.No.	pz / cfz	
	04187	etichette singole senza indicatore in rotolo doppio supporto adesivo 2000 etichette/rotolo dimensioni: <b>102 x 56 mm</b> larghezza rotolo: 106 mm diametro supporto: 76 mm suddivisa in 3 parti: - superiore: 102 x 34 mm - inferiore: 51 x 22 mm	1 rotolo

	etichette singole pretagliate in materiale sintetico, senza indicatore, in rotolo supporto adesivo, 1000 etichette/rotolo dimensioni: <b>60 x 25 mm</b> larghezza rotolo: 64 mm		
	04221	Rosso	1 rotolo
	04222	Verde	1 rotolo
	04223	Blu	1 rotolo
	04255	Giallo	1 rotolo

## Etichette documentali adesive, con indicatore per cicli a vapore

	etichette singole in rotolo, con indicatore doppio supporto adesivo 1000 etichette/rotolo dimensioni: <b>60 x 33 mm</b> diametro supporto: 40 mm		
	04243	Blu	1 rotolo
	04244	Verde	1 rotolo
	04245	Rosso	1 rotolo
	04246	Giallo	1 rotolo

	etichette singole in rotolo, con indicatore doppio supporto adesivo, 1000 etichette/rotolo dimensioni: <b>70 x 35 mm</b> diametro supporto: 40 mm		
	04251	Blu	1 rotolo
	04252	Verde	1 rotolo
	04253	Rosso	1 rotolo
	04254	Giallo	1 rotolo

## Etichette documentali adesive, con indicatore per cicli a vapore

Art.No		pz / cf	
04088	singole etichette in rotolo, doppio supporto adesivo, 750 etichette/rotolo dimensioni: <b>40 x 43 mm</b> larghezza rotolo: 47 mm diametro supporto: 50	1 rotolo	
04207	singole etichette in rotolo doppio supporto adesivo, 1000 etichette/rotolo dimensioni: <b>50 x 33 mm</b> larghezza rotolo: 53 mm diametro supporto: 40 mm	1 rotolo	
04141	singole etichette in rotolo doppio supporto adesivo, 1000 etichette/rotolo dimensioni: <b>57 x 40 mm</b> larghezza rotolo: 60 mm diametro supporto: 40 mm	1 rotolo	
04209	singole etichette in rotolo doppio supporto adesivo, 1000 etichette/rotolo dimensioni: <b>58.5 x 35 mm</b> larghezza rotolo: 62 mm diametro supporto: 40 mm	1 rotolo	

## Etichette documentali adesive, con indicatore per cicli a vapore

	Art.No.		pz / cfz
	04029	etichette singole in rotolo doppio supporto adesivo 1000 etichette/rotolo dimensioni: <b>60 x 31mm</b> larghezza rotolo: 64 mm diametro supporto: 40 mm	1 rotolo

	etichette singole in rotolo doppio supporto adesivo, 1000 etichette/rotolo dimensioni: <b>60 x 31 mm</b> larghezza rotolo: 64 mm		
	04028	diametro supporto: 40 mm	1 rotolo
	04160	diametro supporto: 25 mm	1 rotolo


	04086	etichette singole in rotolo doppio supporto adesivo 1000 etichette/rotolo dimensioni: <b>60 x 33 mm</b> larghezza rotolo: 63 mm diametro supporto: 40 mm	1 rotolo
--	-------	---	----------

	04010	etichette singole in rotolo doppio supporto adesivo 1000 etichette/rotolo dimensioni: <b>60 x 33 mm</b> larghezza rotolo: 64 mm diametro supporto: 40 mm	1 rotolo
---	-------	---	----------

	etichette singole in rotolo doppio supporto adesivo, 2000 etichette/rotolo dimensioni: <b>63 x 40 mm</b> larghezza rotolo: 67 mm		
	04038	diametro supporto: 40 mm	1 rotolo
	04057	diametro supporto: 76 mm	1 rotolo

	etichette singole in rotolo doppio supporto adesivo dimensioni: <b>70 x 33 mm</b> larghezza rotolo: 73 mm		
	04079	diametro supporto: 40 mm (1000 etichette)	1 rotolo
	04169	diametro supporto: 76 mm (2000 etichette)	1 rotolo

## Etichette documentali adesive, con indicatore per cicli a vapore

Art.No.		pz / cfz	
04178	etichette singole in rotolo doppio supporto adesivo 1000 etichette/rotolo dimensioni: <b>70 x 35 mm</b> larghezza rotolo: 73 mm diametro supporto: 40 mm	1 rotolo	

04127	etichette singole in rotolo doppio supporto adesivo 1000 etichette/rotolo dimensioni: <b>70 x 38 mm</b> larghezza rotolo: 73 mm diametro supporto: 76 mm	1 rotolo	
-------	---	----------	---


	etichette singole in rotolo doppio supporto adesivo 2000 etichette/rotolo dimensioni: <b>70 x 39 mm</b> ampiezza rotolo: 74 mm diametro supporto: 76 mm		
04075	rosso	1 rotolo	
04074	blu	1 rotolo	
04076	verde	1 rotolo	
04077	giallo	1 rotolo	
04095	rosso (dispensate all'interno)	1 rotolo	

04167	etichette singole in rotolo doppio supporto adesivo 660 etichette/rotolo dimensioni: <b>72 x 48 mm</b> ampiezza rotolo: 74 mm suddivisa in 2 parti: - superiore: 72 x 32 mm - inferiore: 72 x 16 mm	1 rotolo	
-------	--	----------	---

	etichette singole in rotolo doppio supporto adesivo 2000 etichette/rotolo dimensioni: <b>90 x 35 mm</b> ampiezza rotolo: 94 mm		
04021	rosso - diametro supporto: 76 mm	1 rotolo	
04024	arancione - diametro supporto: 40 mm	1 rotolo	

## Etichette documentali adesive, con indicatore per cicli a vapore

	Art.No.	pz / cfz
	04171 etichette singole in rotolo doppio supporto adesivo 500 etichette/rotolo dimensioni: <b>100 x 75 mm</b> larghezza rotolo: 104 mm diametro supporto: 25 mm suddivisa in 3 parti: - superiore: 100 x 50 mm - inferiore: 2 parti da 50 x 25 mm	1 rotolo

	04137 etichette singole in rotolo doppio supporto adesivo 2000 etichette/rotolo dimensioni: <b>102 x 56 mm</b> larghezza rotolo: 105 mm diametro supporto: 76 mm suddivisa in 3 parti: 56 x 34 mm	1 rotolo
--	--	----------

	etichette singole in rotolo doppio supporto adesivo dimensioni: <b>102 x 56 mm</b> larghezza rotolo: 106 mm suddivisa in 3 parti: - superiore: 102 x 34 mm - inferiore: 2 parti da 51 x 22 mm	
	04150 diametro supporto: 76 mm dispensate all'esterno 2000 etichette/rotolo	1 rotolo
	04164 diametro supporto: 25 mm dispensate all'esterno 660 etichette/rotolo	1 rotolo
	04165 diametro supporto: 40 mm dispensate all'interno 660 etichette/rotolo	1 rotolo

**Etichette adesive con indicatore, supporto con bordi perforati**

Art.No.		pz / cfz	
04066	etichette singole in rotolo singolo supporto adesivo 1000 etichette/rotolo dimensioni: <b>88.5 x 36 mm</b> larghezza rotolo: 110 mm diametro supporto: 40 mm	1 rotolo	

04219	etichette singole confezionate a zig zag doppio supporto adesivo 2400 etichette / confezione dimensioni: <b>88 x 35 mm</b>	1 cfz	
-------	---	-------	--

04013	etichette singole confezionate a zig zag singolo supporto adesivo 3000 etichette / confezione dimensioni: <b>94 x 46 mm</b>	1 cfz	
-------	--	-------	---

etichette singole confezionate a zig zag singolo supporto adesivo 2500 etichette / confezione dimensioni: <b>99 x 37 mm</b>			
04002	bianca	1 cfz	
04004	con linee divisorie	1 cfz	

## Etichette adesive in continuo, con indicatore per cicli vapore

	Art.No.	pz / cfz
04098	etichetta continua in rotolo singolo supporto adesivo, larghezza rotolo: 60 mm lunghezza rotolo: 140 mt diametro supporto: 76 mm	1 rotolo

	etichetta continua in rotolo doppio supporto adesivo larghezza rotolo: 70 mm lunghezza rotolo: 80 mt	04026	Ø interno supporto: 76 mm	1 rotolo
		04044	Ø interno supporto: 50 mm	1 rotolo
	<b>adesivo speciale</b> che minimizza i residui sulla taglierina	04142	Ø interno supporto: 50 mm	1 rotolo
	<b>elevata adesività per TNT</b>	04085	Ø interno supporto: 50 mm	1rotolo
		04145	Ø interno supporto: 76 mm	1rotolo
		04093	neutra, Ø interno supporto: 50 mm	1rotolo

## Etichette adesive con indicatore per Gas Plasma

	etichette <b>single</b> in rotolo, supporto adesivo 1000 etichette per rotolo larghezza rotolo: 73 mm	04134	<b>70 x 33 mm</b>	1 rotolo
		04153	<b>70 x 35 mm</b>	1 rotolo
	etichetta <b>in continuo</b> in rotolo supporto adesivo larghezza rotolo: 70 mm lunghezza rotolo: 30 mt Ø interno supporto: 50 mm	04091		1 rotolo

## Dispenser per etichette adesive su rotolo

Art.No.		pz / cfz	
09000	dispenser per etichette adesive su rotolo larghezza massima 120 mm (esempi: Art.No. 01001 e 01002 )	1	

## Etichettatrici e accessori

04011	etichettatrice 2 linee di stampa	2	
04015	tampone inchiostroante per Art.N° 04011	1	
<p>etichette singole in rotolo doppio supporto adesivo senza indicatore, 700 pcs / rotolo</p>			
04031	rosse	1 rotolo	
04032	verdi	1 rotolo	
04033	gialle	1 rotolo	
04034	blu	1 rotolo	
04035	grigie	1 rotolo	

04019	etichettatrice "METO" 3 linee di stampa	1	
04119	tampone inchiostroante per Art.N° 04019	2	
<p>etichette singole METO in rotolo doppio supporto adesivo con indicatore, 400 pcs / rotolo dimensioni: 29 x 28 mm</p>			
04068	arancioni	12 rotoli	
04069	bianche	12 rotoli	
04070	rosse	12 rotoli	
04071	verdi	12 rotoli	
04072	blu	12 rotoli	
04073	gialle	12 rotoli	

1158ATO	etichettatrice MONARCH 3 linee di stampa	1	
12077801	tampone inchiostroante per 1158ATO	1	
<p>etichette singole in rotolo doppio supporto adesivo con indicatore, 750 pcs / rotolo dimensioni: 22,5 x 31 mm</p>			
04048	arancioni	12 rotoli	
04049	bianche	12 rotoli	
04050	rosse	12 rotoli	
04051	verdi	12 rotoli	
04052	blu	12 rotoli	
04053	gialle	12 rotoli	



# CONTENITORI

Contenitori monouso	124
Contenitori pluriuso autoclavabili	125
Contenitori da trasporto	127
Contenitori da trasporto materiali sterili	128
Carrello da trasporto e carrello elevatore	128

## Ciotole monouso

## Art.No.

## pz / cfz

ciotole monouso in materiale plastico,  
sterilizzabili a temp. max di 134° C  
graduate, impilabili.

**capacità: 150 ml**

08203	blu	10
08204	gialla	10
08205	rossa	10
08214	trasparente	10

**capacità: 250 ml**

08206	blu	10
08207	gialla	10
08208	rossa	10
08215	trasparente	10

**capacità: 450 ml**

08209	blu	10
-------	-----	----

**capacità: 1000 ml**

08210	blu	10
-------	-----	----

**capacità: 3000 ml**

08211	blu	1
-------	-----	---



## Spatole

Spatole in materiale plastico,  
uso singolo, Temp. max 134° C



08212	colore blu, lungh. 190 mm	50
08213	colore bianco, lungh. 175 mm	12
08217	colore bianco, lungh. 160 mm	50

## Contenitori in polipropilene autoclavabili



**Art.No.**                      **Descrizione**                      **Volume**

### Gallipot

dimensioni:

GP 40	40 x 30 mm	35 ml
GP 60	60 x 40 mm	95 ml
GP 80	80 x 60 mm	280 ml



### Ciotole

dimensioni:

LB 100	100 x 45 mm	280 ml
LB 150	150 x 70 mm	900 ml
LB 200	200 x 90 mm	2000 ml
LB 250	250 x 105 mm	3000 ml



### Bacinelle

dimensioni:

WB 3112	310 x 105 mm BLU	3000 ml
WBN 3112	310 x 105 mm OPACA	3000 ml
WB 3513	350 x 120 mm BLU	5000 ml
WBN 3513	350 x 120 mm OPACA	5000 ml



### Bacinelle Reniformi

dimensioni:

KD 150	150 x 35 mm	300 ml
KD 200	200 x 45 mm	500 ml
KD 250	250 x 55 mm	750 ml
KD 300	300 x 65 mm	1500 ml



### Caraffe

JG 500	caraffa da 500 ml
JG 1000	caraffa da 1000 ml
JGL 1000	caraffa da 1000 ml c/coperchio
JG 2000	caraffa da 2000 ml



## Contenitori e coperchi in polipropilene

	Art.No.		pz / cfz
	17188	coperchio chiuso per PP-box opaco autoclavabile max a 134°C dimensioni: 290 x 225 mm	1
	17189	coperchio con ferritoia per PP-box opaco autoclavabile max a 134°C dimensioni: 290 x 225 mm	1
	17190	base PP-box opaco autoclavabile max a 134°C dimensioni: 290 x 225 x 125 mm	1
	17191	PP-box con coperchio chiuso opaco autoclavabile max a 134°C dimensioni: 290 x 225 x 125 mm	1
	17192	PP-box con coperchio con ferritoia opaco autoclavabile max a 134°C dimensioni: 290 x 225 x 125 mm	1

## Beker graduato in polipropilene

	06004	250 ml	6
	06005	400 ml	6
	06006	500 ml	6

## Beker graduati in porcellana

	06002	500 ml	1
	06001	250 ml	1
	06003	100 ml	1

## Contenitori da trasporto in polipropilene

**Art.No.**

**pz / cfz**

Contenitore con coperchio a tenuta,  
lavabili nei termodisinfettori max a 60°C

09807	dimensioni: <b>295 x 230 x 138 mm</b> , 6.5 lt, con manico da trasporto	1
M.75.0007.5	griglia interna 245 x 175 x 100 mm in acciaio inox	1



Contenitori con coperchio a cerniera, non  
a tenuta, con manico da trasporto.  
Dimensioni: **230 x 170 x 200 mm**

MB 2318	<b>Arancione</b>	1
MB 2318G	<b>Verde</b>	1



## Contenitori in polipropilene

lavabili nei termodisinfettori a 110°C  
coperchi trasparenti con inserti colorati  
dimensioni: L x L x A

09811	<b>325 x 256 x 100 mm</b>	1
09813	<b>530 x 325 x 100 mm</b>	1
09824	<b>530 x 325 x 150 mm</b>	1



## Contenitori per lo stoccaggio e il trasporto a secco di strumentario sporco

dimensioni: **313 x 243 x 90 mm**

09809	vaschetta da 5 lt	50
09810	coperchio monouso per 09809	150

la vaschetta è in polipropilene, lavabile  
nei termodisinfettori

il coperchio è monouso in polietilene



### Contenitori per il trasporto di materiali sterili



Contenitori in polipropilene ad alta densità, particolarmente indicati nelle fasi di trasporto di materiale sterile imbustato. I coperchi sono dotati di appositi fori che ne permettono la sigillatura con la base al fine di garantire un trasporto di materiale sterile esente da rischi di manipolazioni improprie.

**Codice**                      **Dimensioni**                      **Capacità**

M712SN	ESTERNE: 590x390x250 (h) mm INTERNE: 530x320x235 (h) mm	49 Lt
M713SN	ESTERNE: 590x390x350 (h) mm INTERNE: 530x320x345 (h) mm	68 Lt
M715	Coperchio intero per M712SN e M713S	



Contenitori per il trasporto e la distribuzione di materiale sterile. Contenitori in polipropilene ad alta densità resistente agli urti ed ai disinfettanti. Coperchio incernierato alla base, 2 maniglie retrattili, Serratura di sicurezza con 2 chiavi in dotazione, Possibilità di apporre un sigillo monouso (art. 1204: sigillo monouso in plastica - confezioni da 1.000 pezzi).

**Codice**                      **Dimensioni**                      **Capacità**

36-208-SG	ESTERNE: 625x405x190 (h) mm INTERNE: 560x360x150 (h) mm	30 Lt
36-201-SG	ESTERNE: 625x405x240 (h) mm INTERNE: 560x360x200 (h) mm	40 Lt
36-202-SG	ESTERNE: 625x405x340 (h) mm INTERNE: 560x360x300 (h) mm	60 Lt

### Carrello da trasporto



#### Carrello Super Service

Carrello estremamente maneggevole per il trasporto di contenitori. Costruzione monoblocco saldata in tubo rettangolare.

- 1 ripiano-scrittoio mm. 420 x 165
- Ripiano inferiore: mm. 670 x 425
- Ripiano superiore: mm. 670 x 425
- 4 ruote piroettanti Ø mm. 125
- Dimensioni generali: mm. 955x525x1.025 (h)

**Codice**                      **Descrizione**

4.461.85.45	Carrello Super Service
-------------	------------------------

### Carrello elevatore



#### ECOLIFT 15000

Il carrello elevatore ECOLIFT 15000 della serie Lift & Drive, è stato specificatamente progettato per la movimentazione in sicurezza dei containers per sterilizzazione.

Estremamente maneggevole e di minimo ingombro, consente di ridurre al minimo le movimentazioni manuali dei carichi.

ECOLIFT 15000 è alimentato tramite batteria ricaricabile ed ha una portata massima di 70 Kg.

Dimensioni: 730 x 420 x 1995 mm

**Codice**                      **Descrizione**

15000	Ecolift
-------	---------

# DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE ( DPI )

Guanti di protezione	130
Occhiali e Visiere	133
Facciali filtranti FFP1, FFP2, FFP3	134
Camici e Grembiuli impermeabili	135
Scalda collo	135
Copri scarpe	136

## Guanti per il lavaggio manuale



## Art.No.

pz / cfz

G53L	INTEGRA 100, guanto anatomico in PVC e manicotto in vinile trasparente. Fodera in cotone.  Taglie disponibili: M - L - XL - XXL	1 paio
------	--	--------

## Guanti di protezione - rischio chimico e biologico



## Guanti in lattice di gomma naturale. DPI III cat.

BI-4010	Guanti Z+ non sterili, <b>Misura 6½</b>	50 paia
BI-4015	Guanti Z+ non sterili, <b>Misura 7</b>	50 paia
BI-4020	Guanti Z+ non sterili, <b>Misura 7½</b>	50 paia
BI-4025	Guanti Z+ non sterili, <b>Misura 8</b>	50 paia
BI-4030	Guanti Z+ non sterili, <b>Misura 8½</b>	50 paia
BI-4040	Guanti Z+ non sterili, <b>Misura 9</b>	50 paia



## Guanti in nitrile, (30 cm), DPI III cat.

743-S	Guanti KCL non sterili, <b>Misura S</b>	25 paia
743-M	Guanti KCL non sterili, <b>Misura M</b>	25 paia
743-L	Guanti KCL non sterili, <b>Misura L</b>	25 paia
743-XL	Guanti KCL non sterili, <b>Misura XL</b>	25 paia
743-XXL	Guanti KCL non sterili, <b>Misura XXL</b>	25 paia



## Guanti in nitrile, (40 cm), DPI III cat.

09455	Guanti taglia S	50 paia
09385	Guanti taglia M	50 paia
09386	Guanti taglia L	50 paia
09387	Guanti taglia XL	50 paia
09390	Guanti taglia XXL	50 paia

Guanti di protezione - rischio termico

Art.No

**Guanti anticalore in Nomex®.** DPI di III cat.  
pz / cfz



GLO/NS	guanti taglia S	1 paio
GLO/NM	guanti taglia M	1 paio
GLO/NL	guanti taglia L	1 paio
GLO/NXL	guanti taglia XL	1 paio

GAU/NS	guanti con manicotto taglia S ( 52 cm )	1 paio
GAU/NM	guanti con manicotto taglia M ( 52 cm )	1 paio
GAU/NL	guanti con manicotto taglia L ( 52 cm )	1 paio
GAU/NXL	guanti con manicotto taglia XL ( 52 cm )	1 paio



**Guanti anticalore in Kevlar®.**

43113GN000	Taglia unica, lunghezza 33 cm	1 paio
------------	-------------------------------	--------



**Guanti anticalore**

Guanti in poliestere, nitrile e cotone. Resistenti fino a 250°C. Estremamente maneggevoli.

Colore: nero.



660	guanti taglia 10	1 paio
-----	------------------	--------



## Guanti di protezione - rischio meccanico

EN 388



3540



Guanti antitaglio in fibra sintetica

Estremamente leggeri e resistenti.

**Art.No.**

DPI di II categoria.

**pz / cfz**

923 - S	Nevocut Small	1 paio
923 - M	Nevocut Medium	1 paio
923 - L	Nevocut Large	1 paio
923 - XL	Nevocut X-Large	1 paio

EN 388



4342



Guanti antitaglio in materiale sintetico.

Elasticizzati e con protezione rinforzata per palmo e dita. Colore bianco e grigio.

Lungh. 220 - 260 mm

Spessore: 1.2 ± 0,1

620 - 6	Guanto taglia 6	1 paio
620 - 7	Guanto taglia 7	1 paio
620 - 8	Guanto taglia 8	1 paio
620 - 9	Guanto taglia 9	1 paio
620 - 10	Guanto taglia 10	1 paio
620 - 11	Guanto taglia 11	1 paio

## Occhiali protettivi - D.P.I. -

Art.No		pz / cfz	
712.00.00.00	Set contenente 5 telai colorati e 20 visori monouso DPI I categoria	1	
712.K1.00.00	Visori di ricambio	200	
520.11.00.00	Occhiale protettivo in policarbonato, realizzati in un'unica misura e sovrapponibile agli occhiali correttivi. Protezione laterale. DPI II categoria Marcatura oculare: 2-1.2U1F CE	10	
602.01.00.00	Occhiale protettivo, realizzati in un'unica misura e sovrapponibile agli occhiali correttivi. Ottima aderenza al viso. Protezione laterale. DPI II categoria Marcatura oculare: U1BN CE	20	

## Visiere protettive - D.P.I. -

703.00.00.00	Visiera protettiva monouso. - anti-appannante - fascia elastica in silicone - supporto frontale anallergico  DPI I categoria	20	
701.00.00.00	Visiera protettiva pluriuso. Morbida spugna anallergica in appoggio frontale. Banda elastica regolabile. Schermo in acetato anti-appannante. DPI di II categoria Telaio + Visore (schermo protettivo)	1	
220.00.14	Visori di ricambio	5	

### POLYDENTIA VISTA-TEC visiera protettiva ultra leggera 1 telaio, 10 visiere, 2 clip per occhiali da vista (DPI)

colori del telaio:			
09405	<b>bianco</b>	1 set	
09406	<b>blue</b>	1 set	
09407	<b>trasparente</b>	1 set	
09408	<b>rosa</b>	1 set	
09427	<b>giallo</b>	1 set	
09428	<b>verde</b>	1 set	

**Facciali filtranti pieghevoli FFPD 1**

	<b>Art.No.</b>	Facciali filtranti FFPD 1, latex free. Codice colore: <b>Giallo</b>	<b>pz / cfz</b>
	241 F	Senza valvola	20
	241 FV	Con valvola	20

**Facciali filtranti pieghevoli FFPD 2**

		Facciali filtranti FFPD 2, latex free. Codice colore: <b>Bianco</b>	
	242 F	Senza valvola	20
	242 FV	Con valvola	20

**Facciali filtranti pieghevoli FFPD 3**

		Facciali filtranti FFPD 3, latex free. Codice colore: <b>Blu</b>	
	243 FV	Con valvola	20

**Facciali filtranti sagomati FFPD 3**

	243 SV	Facciale filtrante FFPD 3, latex free.	5
---	--------	--	---

**Facciali filtranti al carbone attivo FFP 2V**

	OFFP2V	Facciale filtrante al carbone attivo	10
---	--------	--------------------------------------	----

## Camici protettivi

Art. No.

pz / cfz



### Berner Z+ B+ Rischio chimico e biologico

Il camice Berner Z+ è un indumento di protezione adatto per l'impiego nelle strutture lavorative che comportano la esposizione dell'operatore ad agenti biologici quali batteri, parassiti, virus (HBC, HIV, ecc) ed altri agenti patogeni.  
**DPI di III categoria, Tipo 4**



BI-6700	<b>Berner Z+, misura SMALL</b>	15 pcs
BI-6800	<b>Berner Z+, misura MEDIUM</b>	15 pcs
BI-6900	<b>Berner Z+, misura LARGE</b>	15 pcs

## Manicotti Z+ B+



Manicotto di protezione, in materiale idrorepellente e con polsino elasticizzato.  
**DPI di III cat. per il rischio chimico e biologico.**



BI-6000	<b>Manicotti Z+</b>	50 paia
---------	---------------------	---------

## Camici e Grembiuli impermeabili

Camici e grembiuli protettivi da utilizzarsi nell'area lavaggio della centrale.  
Impermeabili, Monouso  
dimensioni: universale  
lunghezza: approx. 136 cm

### CAMICI

09401	colore: <b>giallo chiaro</b> grammatura: 30 g/m <sup>2</sup>	100 pcs
09402	colore: <b>arancione</b> grammatura: 15 g/m <sup>2</sup>	100 pcs

### GREMBIULI

09443	colore bianco, lungh. 140 cm, spessore 50 µm.	500 pcs
613P1W	colore bianco, lungh. 160 cm, spessore 30 µm.	500 pcs



## Scalda collo

Mantellina con collo alto da indossare sotto la divisa.  
Garantisce la protezione dal freddo al collo e alle spalle.  
Massima libertà di movimento delle braccia.  
Realizzata in puro cotone al 100%.

09403	<b>Scalda collo misura M (medium)</b>	1 pc
09404	<b>Scalda collo misura L (large)</b>	1 pc



**Far Star - copri scarpe automatico****Art.No.****Far Star**

003DISPCC	applicatore automatico di copri scarpa.	1 pz
-----------	---	------



003CC	ricarica copriscarpe da 100 pz.
-------	---------------------------------

# MOVIMENTAZIONE e ARREDI

Carrelli	138
Carrelli attrezzabili	138
Carrelli a ripiani aperto	138
Kanguruh-system®	139
Carrelli armadio	140
Carrello distributore fogli	140
Carrelli elevatore	140
Porta zoccoli	141
Tavolo confezionamento	141
Scaffalature	141
Arredi	142

## Carrelli

## Art.No.



M.75.0019.6	Carrello da trasporto per cestelli grigliati, con maniglia di spinta e 2 paraurti in gomma. Dotato di 4 ruote antistatiche di cui 2 con freno, a doppio cuscinetto e supporti zinco-cromati. Dimensioni generali: 770 x 675 x 855 mm Dimensioni ripiano: 600 x 600 mm
-------------	--



4.461.85.45	Carrello estremamente maneggevole per il trasporto di contenitori. Costruzione monoblocco saldata in tubo rettangolare. Completamente rivestita in ARPOXY nero - 1 ripiano-scrittoio mm. 420 x 165 - Ripiano inferiore: mm. 670 x 425 - Ripiano superiore: mm. 670 x 425 - 4 ruote piroettanti Ø mm. 125 - Dimensioni generali: mm. 955x525x1.025 (h) - Peso a vuoto: kg 20 - Portata massima: kg 100
-------------	---

## Carrelli attrezzabili



Carrelli per il trasporto e lo stoccaggio di panieri grigliati e/o altri ripiani e accessori. Dotati di 4 ruote piroettanti antistatiche di cui 2 con freno.

M.75.0047.2	Carrello monofacciale a 2 spazi, 610 x 470 x 1060 mm
M.75.0003.2	Carrello monofacciale a 3 spazi, 610 x 470 x 1460 mm
M.75.0009.2	Carrello monofacciale a 4 spazi, 610 x 470 x 1620 mm
M.75.0046.5	Carrello bifacciale a 2 spazi, 610 x 680 x 1060 mm
M.75.0003.3	Carrello bifacciale a 3 spazi, 610 x 680 x 1460 mm
M.75.0009.3	Carrello bifacciale a 4 spazi, 610 x 680 x 16200 mm



M.75.0080.1	Carrello Medidul, 1005 x 650 x 1657 mm, (griglie escluse)
-------------	---

## Carrelli aperti per il trasporto di containers



Carrelli aperti per il trasporto di containers o altre confezioni sterili.

Dotati di 4 ruote piroettanti zincocromate di cui due con freno, cuscinetti a sfera e paracolpi.

Essi sono disponibili nelle configurazioni OCTW od OSTW:

Il **modello OCTW** è equipaggiato con supporti a "L" removibili e posizionabili ogni 55 mm. e viene prodotto con due o tre vani per l'alloggiamento di 6 o 9 unità di sterilizzazione.

Il **modello OSTW** è equipaggiato con 4 ripiani pieni (di cui 2 removibili) in acciaio inox 18/10 e viene prodotto per l'alloggiamento di 6 o 9 unità

M.75.0422.5	825 x 675 x 1350 mm - 2 vani, 6 paia ad «L» scorrevoli
M.75.0421.1	1155 x 675 x 1350 mm - 3 vani, 9 paia ad «L» scorrevoli
M.75.0422.8	825 x 675 x 1350 mm - a 4 ripiani - 6 unità
M.75.0421.2	1140 x 675 x 1350 mm - a 4 ripiani - 9 unità

## KANGURUH-SYSTEM®

**PRINCIPIO**

Il KÄNGURUH-SYSTEM® è composto da 4 elementi ben distinti tra loro che assicurano la distribuzione di materiale sterile ed il recupero del materiale contaminato:

- Una cabina di trasporto a tenuta
- Una struttura scorrevole per cestelli e/o contenitori
- Un carrello a pianale per carico e scarico della cabina
- Una base fissa per lo stoccaggio situata nell'area sterile

La distribuzione di materiale sterile ed il recupero di materiale contaminato sono due ruoli molto importanti nella sterilizzazione. HUPFER® ha sviluppato un unico ed innovativo sistema che rende possibili queste fondamentali operazioni garantendo la massima ergonomia. Il KÄNGURUH-SYSTEM® garantisce la suddivisione delle due operazioni. I prodotti sterili, che devono essere distribuiti, non devono mai entrare in contatto con i prodotti contaminati che dovranno essere recuperati.

**L'applicazione rigorosa delle severe norme d'igiene è garantita solo utilizzando le cabine di trasporto a tenuta per lo svolgimento di questi due compiti.**



### Carrelli armadi per il trasporto e lo stoccaggio



Carrelli armadi in acciaio inox, particolarmente indicati per il trasporto di materiali sterili quali containers, cestelli grigliati o altri materiali confezionati.

Essi sono disponibili nelle configurazioni CTW o STW.

Il **modello CTW** è equipaggiato con supporti a "L" rimovibili e posizionabili ogni 55 mm. e viene prodotto con due o tre vani per l'alloggiamento di 6 o 9 unità di sterilizzazione.

Il **modello STW** è equipaggiato con 2 ripiani pieni rimovibili in acciaio inox 18/10 (ripiani grigliati su richiesta) e viene prodotto per l'alloggiamento di 6 o 9 unità di sterilizzazione.



CODICE	MODELLO	DIMENSIONI ESTERNE	RIPIANI
--------	---------	--------------------	---------

M.75.0464.3	CTWS6	965x721x1.465 (h) mm	6 paia di scorrevoli
M.75.0464.4	CTWS9	1.249x770x1.465 (h) mm	9 paia di scorrevoli
M.75.0464.7	STWS6	965x721x1.465 (h) mm	2 ripiani
M.75.0464.8	STWS9	1.249x770x1.465 (h) mm	2 ripiani

### Carrello distributore di fogli da confezionamento



Carrello distributore fogli da confezionamento.

Realizzato interamente in acciaio inox 18/10, in tubo quadro e tondo di Ø 25 mm. Il carrello è dotato di 4 tubolari con sistema di fermo in grado di sostenere fogli di 1200 mm., ed è disponibile con o senza griglia di contenimento alla base.

Il carrello è dotato di paracolpi, ruote antistatiche (di cui 2 con freno) montate su doppi cuscinetti a sfera.

M.75.0037.1	Carrello distributore fogli, 1400 x725 x 995 mm
M.75.0037.2	Griglia sul fondo ( optional )

### Carrelli elevatori / distributori



Carrello elevatore / distributore, utilizzati per l'approvvigionamento, lo stoccaggio e il trasporto dei cestelli vuoti nel CSSD.

I cestelli vengono appoggiati sulla piattaforma ed impilati uno sull'altro. Durante l'operazione di carico la piattaforma si abbassa in modo che i cestelli siano posizionati sempre alla stessa altezza.

	Modello	Dimensioni	Piattaforma
M.75.0487.2	OKO 61-61 STE	715 x 829 x 900 mm	610 x 610 mm
M.75.0487.4	OKO 61-41 ISO/SPR	715 x 800 x 900 mm	610 x 410 mm

### ECOLIFT 15000



15000

Il carrello elevatore ECOLIFT 15000 della serie Lift & Drive, è stato specificatamente progettato per la movimentazione in sicurezza dei containers per sterilizzazione.

Estremamente maneggevole e di minimo ingombro, consente di ridurre al minimo le movimentazioni manuali dei carichi.

ECOLIFT 15000 è alimentato tramite batteria ricaricabile ed ha una portata massima di 70 Kg.

Dimensioni: 730 x 420 x 1995 mm

## Arredi per centrale di sterilizzazione

### Porta Zoccoli



Per ottimizzare gli spazi all'interno di uno spogliatoio, i carrelli attrezzabili (pag.138) possono essere equipaggiati con un numero desiderato dell'Art.N° 75.0045.2 che può contenere 6 paia di zoccoli / cadauno.

### Tavolo di confezionamento



I tavoli da lavoro HUPFER® sono regolabili in altezza grazie ad un sistema idraulico, elettrico o meccanico, per dare allo staff lavorativo sempre la miglior posizione, sia per un lavoro sedentario, sia in posizione eretta.

La parte inferiore del tavolo può essere attrezzata per il contenimento di cestelli ISO e StE.

E' possibile integrare tutte le componenti elettriche in una console.

### Scaffalature convenzionali



HUPFER®, leader europeo nel campo delle scaffalature (detentore del marchio NF che certifica la massima igienicità e autorizza all'utilizzo con l'alimentare) offre una vasta gamma di scaffalature.

HUPFER® è in grado di dare una soluzione ottimale in aree di qualsiasi dimensione con il materiale preferito dal cliente.

Per lo stoccaggio in ambienti sterili, HUPFER® consiglia di utilizzare scaffalature prodotte interamente in acciaio inox 18/10, che potranno essere integrate dai supporti a parete, entrambi adatti alle esigenze igieniche e fabbricati in materiale idoneo.

**Arredi per centrale di sterilizzazione**

Smeg Instruments propone una serie di soluzioni integrate per la realizzazione di una zona di sterilizzazione funzionale e altamente professionale, interamente realizzata nei materiali che per eccellenza sono associati al concetto di sterilità e igienizzabilità: l'acciaio inox 18/10 e il corian. L'arredamento professionale è progettato in modo da garantire, anche in meno di 3 metri, il corretto flusso nel processo di trattamento dello strumentario.



E' disponibile una vasta gamma di soluzioni per la fornitura di arredi standard o su misura per le Centrali di Sterilizzazione realizzati in acciaio inox 18/10 ed altri materiali con proprietà antimagnetiche, antistatiche ed elevata resistenza alla corrosione.



**PROPOSTE E PREVENTIVI SU RICHIESTA**

# **UTENSILI IN ACCIAIO INOX**

- L'acciaio inox senza cromatura o rivestimento è un materiale omogeneo. L'utilizzo di utensili in acciaio inox elimina il rischio di formazioni particellari.
- Lo strato invisibile di protezione, costituito da ossido di cromo, non è reattivo e di conseguenza non corrosivo.
- Contrariamente ai materiali generalmente cromati, esso ha proprietà "autoriparanti" in caso di graffi o ammaccature.
- Progettato specificatamente per ripetute sterilizzazioni, è resistente a migliaia di cicli. La lunghissima vita utile di questi utensili elimina la necessità di sostituzioni frequenti, massimizzando velocemente l'investimento iniziale e inoltre previene il rischio di cessione di formazioni particellari che altrimenti si depositerebbero sulle superfici trattate con conseguente contaminazione di tipo corrosivo.



Catalogo su richiesta

# Indice alfabetico

## A

Autoclave da banco ..... 110

Arredi..... 140

## B

Bowie & Dick - foglio test ..... 102

Bowie & Dick - pacco monouso ..... 100

Bowie & Dick - pacco pluriuso ..... 101

Bowie & Dick - pacco prova standard .... 102

Buste Dust Cover ..... 62

Buste e rotoli ..... 34

## C

Camici di protezione..... 135

Carrelli a monoripiano..... 138

Carrelli a griglia - Rollcontainers ..... 140

Carrelli a ripiani aperto ..... 138

Carrelli armadio ..... 140

Carrelli attrezzabili ..... 138

Carrello distributore fogli ..... 140

Carrello elevatore ..... 140

Containers per sterilizzazione ..... 82

Contenitori da trasporto ..... 127

Contenitori da trasporto materiali sterili... 128

Contenitori monouso ..... 124

Contenitori pluriuso autoclavabili ..... 125

Copri scarpe ..... 136

## D

Detergenti / Disinfettanti (macchina)..... 21

Detergenti / Disinfettanti (uso manuale).. 20

Disincrostanti ..... 26

Dispositivi di controllo e validazione ..... 28

Digital Process Challenge Device ..... 109

## E

Etichettatrici ed accessori ..... 121

Etichette documentali / tracciabilità..... 114

Etichette per containers ..... 88

## F

Facciali filtranti FFP1, FFP2, FFP3..... 134

Filtri monouso per containers ..... 91

Filtri pluriuso per containers ..... 95

## G

Grembiuli impermeabili..... 135

Griglie porta strumenti in acciaio inox.... 64

Guanti di protezione..... 130

## H

Helix test ..... 108

## I

Indicatori Biologici..... 103

Indicatori chimici ..... 104

ISP Documentation System ..... 112

## K

Kanguruh-system® ..... 139

## L

Laccetti in silicone ..... 60

Lampade illuminanti ..... 32

Lavastrumenti ad ultrasuoni ..... 23

Lenti d'ingrandimento ..... 32

Lubrificanti ..... 26

# Indice alfabetico

## M

Manicotti di protezione..... 135

## N

Nastri indicatori ..... 49

Nastri marcatori ..... 51

## O

Occhiali di protezione..... 133

## P

Panieri grigliati ..... 70

Pennarelli ..... 49

Piani di lavoro in silicone..... 97

Pistola aria/acqua e Macromotore..... 19

Porta ottiche ..... 79

Porta nastri ..... 50

Porta rotoli con taglierina..... 39

Porta zoccoli..... 141

Proteggi punta..... 53

Proteggi punta in spugna..... 58

Proteggi strumenti..... 59

## R

Rack porta ottiche.....81

## S

Scaffalature..... 141

Scalda collo ..... 137

Set per il controllo strumentario ..... 30

Sigilli per containers ..... 84

Spazzolini per pulizia manuale..... 5

Stampanti ed accessori ..... 122

## T

Tappeti decontaminanti e assorbenti .... 32

Tappetini in silicone ..... 69

Targhette identificative e accessori ..... 70

Tastiere e Mouse impermeabili ..... 97

Tavolo confezionamento..... 141

Teli da confez. in Carta Crespata ..... 40

Teli da confezionamento in TNT ..... 41

Telini assorbenti ..... 70

Termodisinfettori ..... 24

Termosaldatrici ed accessori ..... 38

Tester ..... 31

Tip cleaners e Dia cleaners ..... 27

Tubi in silicone / Accessori..... 61

Tracciabilità..... 111

Trattamento acque ..... 25

## U

Utensili in acciaio inox..... 143


## V

Vasche per la decontaminazione ..... 2

Vassoi e griglie in PP autoclavabili..... 63

Visiere di protezione..... 133

The Quality Management System of B.S. Export srl














***info@bsexport.com***

***www.bsexport.com***

Customer ID:

Distribuito da:

**B.S. Export srl - Via A. Tedeschi 4 - 42124 Reggio Emilia - Italy  
Tel: +39 0522 515380 - Fax: +39 0522515316**